


**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДСКИЛС»
(ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ)
АНО ВО «МедСкиллс»**



УТВЕРЖДЕНО
Ученый совет АНО ВО «МедСкиллс»
24 марта 2026 г. протокол №7
Ректор АНО ВО «МедСкиллс»
 В.А. Протопопова

**КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.08.72 СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ**

Уровень образовательной программы: высшее образование –
подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения – очная

Укрупненная группа специальностей:
31.00.00 Клиническая медицина

Квалификация: врач-стоматолог

СОДЕРЖАНИЕ

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	4
1.1. Назначение комплекта оценочных материалов.....	4
1.2. Нормативное обоснование отбора содержания.....	4
1.3. Общее количество тестовых заданий.....	4
1.4. Распределение тестовых заданий по компетенциям, дисциплинам, семестрам и типам заданий	7
1.5. Сценарии выполнения тестовых заданий	40
1.6. Система оценивания тестовых заданий	41
1.7. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения тестовых заданий	43
2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОЦЕНКУ ВСЕХ КОМПЕТЕНЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. КЛЮЧИ К ОЦЕНИВАНИЮ ЗАДАНИЙ.....	45
2.1. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практики» (1 курс 1 семестр).....	45
2.2. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практики» (1 курс 2 семестр).....	68
2.3. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практики» (2 курс 3 семестр).....	87
2.4. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Общественное здоровье и здравоохранение» (1 курс 2 семестр)	98
2.5. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Педагогика и основы профессиональной коммуникации» (2 курс 4 семестр).....	110
2.6. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Медицина чрезвычайных ситуаций» (2 курс 4 семестр).....	121
2.7. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Микробиология» (1 курс 1 семестр)	130
2.8. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Неотложная помощь» (2 курс 3 семестр).....	139
2.9. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Информационные технологии в профессиональной деятельности врача» (2 курс 3 семестр)	147
2.10. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Рентгенология» (2 курс 4 семестр)	154
2.11. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Дерматовенерология» (2 курс 4 семестр).....	160
2.12. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Социальная адаптация (адаптационный модуль)» (2 курс 4 семестр)	167
2.13. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Нормативно-правовые основы здравоохранения» (2 курс 4 семестр).....	174
2.14. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (1 курс 1 семестр)	178

2.15. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (1 курс 2 семестр)	195
2.16. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (2 курс 3 семестр)	213
2.17. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (2 курс 4 семестр)	231
2.18. Тестовые задания по практике «Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (2 курс 4 семестр).....	271
2.19. Тестовые задания Государственная итоговая аттестация	277

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Назначение комплекта оценочных материалов

Комплект оценочных материалов сформирован для образовательной программы высшего образования – программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики, укрупненной группы специальностей 31.00.00 Клиническая медицина.

1.2. Нормативное обоснование отбора содержания

Перечень нормативных и правовых актов, используемых при отборе содержания тестовых заданий:

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.01.2023 №19 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программа ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.05.2023 №206н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 №227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог».

1.3. Общее количество тестовых заданий

Общее количество тестовых заданий – 354.

Распределение тестовых заданий по компетенциям

Код компетенции	Наименование компетенции	Кол-во заданий
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	198
УК-2	Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	31
УК-3	Способен руководить командой врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	43
УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	36
УК-5	Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи	63

Код компетенции	Наименование компетенции	Кол-во заданий
	изменения карьерной траектории	
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	41
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	32
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	14
ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления стоматологических заболеваний	103
ОПК-5	Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов со стоматологическими заболеваниями	71
ОПК-6	Способен проводить и консультировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	49
ОПК-7	Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики стоматологических заболеваний	65
ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистической информации. Организационно-управленческая деятельность	54
ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	42
ПК-1	Способен проводить обследования пациента с целью установления диагноза	140
ПК-2	Способен проводить и контролировать эффективность и безопасность немедикаментозного и медикаментозного лечения	93
ПК-3	Способен разрабатывать, реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ	55
ПК-4	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	84
ПК-5	Способен вести санитарно-гигиеническое просвещение среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни	58

Код компетенции	Наименование компетенции	Кол-во заданий
ПК-6	Способен осуществлять организационно-управленческую деятельность	41

1.4. Распределение тестовых заданий по компетенциям, дисциплинам, семестрам и типам заданий

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий								СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый				
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷			
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК-1.1. Анализирует достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте задач	Стоматология общей практики	1	2.1.1,	2.1.18,	2.1.33,	42	17	9	7	2	4	6	-
					2.1.4,	2.1.19,	2.1.34,								
					2.1.5,	2.1.20,	2.1.35,								
					2.1.6,	2.1.21,	2.1.36,								
					2.1.7,	2.1.22,	2.1.37,								
					2.1.8,	2.1.23,	2.1.39,								
					2.1.9,	2.1.24,	2.1.40,								
					2.1.10,	2.1.25,	2.1.42,								
					2.1.11,	2.1.26,	2.1.43,								
			2.1.13,	2.1.27,	2.1.44,										
			2.1.14,	2.1.28,	2.1.45,										
			2.1.15,	2.1.29,	2.1.46,										
2.1.16,	2.1.31,	2.1.50,													
2.1.17,	2.1.32,	2.1.51													
Стоматология общей практики	2	2.2.1,	2.2.15,	2.2.32,	18	10	1	1	-	3	3	-			
		2.2.2,	2.2.16,	2.2.40,											
		2.2.4,	2.2.18,	2.2.43,											
		2.2.8,	2.2.19,	2.2.44,											
		2.2.11,	2.2.20,	2.2.45,											
2.2.13,	2.2.25,	2.2.46													
Стоматология общей практики	3	2.3.4,	2.3.15,	2.3.22,	20	16	-	-	-	4	-	-			
		2.3.7,	2.3.16,	2.3.23,											
		2.3.8,	2.3.17,	2.3.24,											
		2.3.9,	2.3.18,	2.3.25,											
		2.3.10,	2.3.19,	2.3.28,											
		2.3.29													

¹ Ситуационная задача

² Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора, в том числе задания закрытого типа с выбором одного ответа

³ Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

⁴ Закрытый. Задание на установление соответствия

⁵ Закрытый. Задание на установление последовательности

⁶ Открытый. Задание с ответом

⁷ Открытый. Задание с развернутым ответом

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый		
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
					2.3.13, 2.3.14, 2.3.20, 2.3.21,								
		Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.8 2.4.9	2	-	-	-	-	-	2	-	
		Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.12, 2.5.17	2	-	1	-	1	-	-	-	
		Медицина чрезвычайных ситуаций	4	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21	21	2	4	3	1	9	2	-	
		Микробиология	1	2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 2.7.16, 2.7.17, 2.7.18, 2.7.19, 2.7.20, 2.7.21, 2.7.22	22	5	5	4	3	3	2	-	
		Неотложная помощь	3	2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16	16	2	5	2	2	4	1	-	
		Информационные технологии в профессиональн	3	2.9.4, 2.9.13	2	-	1	-	-	-	1	-	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый		
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			ой деятельности врача										
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
			Производственная практика (научно-исследовательская работа)	4	2.18.1 2.18.2 2.18.3 2.18.4 2.18.5 2.18.6 2.18.7 2.18.8 2.18.9 2.18.10 2.18.11 2.18.12 2.18.13 2.18.14 2.18.15 2.18.16	16	1	3	1	1	5	5	-
		УК-1.2. Оценивает возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.25, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.39, 2.1.40, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.50, 2.1.51	37	13	10	7	2	3	2	-

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый			
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
			Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.25, 2.2.32, 2.2.40, 2.2.43, 2.2.44, 2.2.45, 2.2.46	18	10	1	1	-	3	3	-	
			Стоматология общей практики	3	2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 2.3.28, 2.3.29	20	16	-	-	-	4	-	-	
			Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.6	1	-	1	-	-	-	-	-	
			Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.11, 2.5.15, 2.5.17	3	-	1	-	-	-	2	-	
			Медицина чрезвычайных ситуаций	4	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21	21	2	4	3	1	9	2	-	
			Неотложная помощь	3	2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16	16	2	5	2	2	4	1	-	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый			
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
			Информационные технологии в профессиональной деятельности врача	3	2.9.1, 2.9.2, 2.9.9, 2.9.10, 2.9.14, 2.9.15, 2.9.16	7	1	-	2	-	1	3	-	
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
			Производственная практика (научно-исследовательская работа)	4	2.18.1 2.18.2 2.18.3 2.18.4 2.18.5 2.18.6 2.18.7 2.18.8 2.18.9 2.18.10 2.18.11 2.18.12 2.18.13 2.18.14 2.18.15 2.18.16	16	1	3	1	1	5	5	-	
			УК-2	Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	УК-2.1. Участвует в разработке и управлении проектом	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.10 2.4.16	2	1	-	-	1	-
Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.4, 2.5.11, 2.5.15, 2.5.18	4			-	-	1	1	-	2	-		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий									
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹			
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷				
			Производственная практика (научно-исследовательская работа)	4	2.18.1 2.18.2 2.18.3 2.18.4 2.18.5	2.18.6 2.18.7 2.18.8 2.18.9 2.18.10	2.18.11 2.18.12 2.18.13 2.18.14 2.18.15 2.18.16	16	1	3	1	1	5	5	-			
			УК-2.2. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы реализации задач	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,	2.4.8, 2.4.10, 2.4.13	2.4.12, 2.4.13	7	2	2	1	1	-	1	-		
			Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.2, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.18			6	1	-	1	2	-	2	-			
			УК-3	Способен руководить командой врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения целей организации	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.10	2.4.16	2.4.21	3	2	-	-	1	-	-	-
						Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.19 2.5.20	2.5.21 2.5.22	2.5.23	5	1	-	-	-	-	-	-
Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3				2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10			
УК-3.2. Организует и руководит работой команды для достижения поставленной цели	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.2,		2.1.3,	2.1.20	4	1	1	-	-	2	-	-				
	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.19 2.5.20		2.5.21 2.5.22	2.5.23	5	1	-	-	-	-	-	-				

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый			
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
			ой коммуникации											
			Медицина чрезвычайных ситуаций	4	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21	21	2	4	3	1	9	2	-	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
			УК-3.3. Демонстрирует лидерские качества в процессе управления командным взаимодействием в решении поставленных задач	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.19 2.5.20 2.5.21 2.5.22 2.5.23	5	1	-	-	-	-	-	-
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
		УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	УК-4.1. Знает основы психологии и умеет выстраивать взаимодействие в рамках профессиональной деятельности	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.2, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.17, 2.5.18	5	2	1	1	1	-	-
Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5			5	-	-	-	-	-	-	5		
Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5			5	-	-	-	-	-	-	5		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹	
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
			УК-4.2. Умеет поддерживать профессиональные отношения	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.6, 2.5.9, 2.5.12, 2.5.17, 2.5.18			5	1	1	2	1	-	-	-
				Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
				Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
				Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
				Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
				УК-4.3. Осуществляет ведение документации, деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.4, 2.5.11, 2.5.12,	2.5.15, 2.5.16, 2.5.18		6	-	-	1	3	-	2
				Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
		различий в оформлении корреспонденции	Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
УК-5	Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории		УК-5.1 Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.10, 2.1.13,	2.1.14, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.23, 2.1.29,	2.1.31, 2.1.34, 2.1.37, 2.1.43, 2.1.50, 2.1.51	18	7	3	3	-	2	3
		Стоматология общей практики		2	2.2.1, 2.2.2,	2.2.15, 2.2.16,	2.2.19, 2.2.34	6	1	-	1	-	1	3	-
		Стоматология общей практики		3	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10,	2.3.14, 2.3.16, 2.3.17,	2.3.18, 2.3.23	8	7	-	-	-	1	-	-
		Педагогика и основы профессиональной коммуникации		4	2.5.3, 2.5.7, 2.5.10, 2.5.11			4	1	-	-	-	-	3	-
		Производственная практика (клиническая)		4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	-
		УК-5.2. Намечает цели собственного	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.5, 2.1.8,	2.1.15, 2.1.16,	2.1.37, 2.1.43,	13	4	3	3	-	-	3	-

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							
							комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹	
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
	профессионального и личностного развития				2.1.11, 2.1.13, 2.1.25, 2.1.30, 2.1.50, 2.1.51									
		Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.34	6	1	-	1	-	1	3	-		
		Стоматология общей практики	3	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.23	8	7	-	-	-	1	-	-		
		Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.3, 2.5.5, 2.5.7	3	-	-	1	-	-	2	-		
		Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.17.4, 2.17.5, 2.17.6, 2.17.7, 2.17.8, 2.17.9, 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10		
		УК-5.3 Осознанно выбирает направление собственного профессионального и личностного развития и минимизирует возможные риски при изменении карьерной траектории	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.13, 2.1.17, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.33, 2.1.37, 2.1.43, 2.1.50, 2.1.51	14	4	3	2	-	2	3	-	
	УК-5.3 Осознанно выбирает направление собственного профессионального и личностного развития и минимизирует возможные риски при изменении карьерной траектории	Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.34	6	1	-	1	-	1	3	-		
		Стоматология общей практики	3	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.23	8	7	-	-	-	1	-	-		
		Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.3, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8	4	1	-	-	1	-	2	-		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						СЗ ¹
									комбинированный		закрытый		открытый		
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.10	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9	10	-	-	-	-	-	-	10
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	ОПК-1.1. Выбирает источники информации, включая национальные и международные базы данных, электронные библиотечные системы, специализированные пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач	Информационные технологии в профессиональной деятельности врача	3	2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.5,	2.9.6, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10,	2.9.13, 2.9.14, 2.9.15, 2.9.16	12	2	1	2	-	2	5	-
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.10	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9	10	-	-	-	-	-	-	10
		ОПК-1.2. Создает, поддерживает, сохраняет информационную базу исследований и нормативно-методическую базу по выбранной теме и соблюдает правила информационной безопасности	Информационные технологии в профессиональной деятельности врача	3	2.9.1, 2.9.3, 2.9.4,	2.9.6, 2.9.7, 2.9.8,	2.9.9, 2.9.11, 2.9.12	9	2	3	2	-	2	-	-
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	ОПК-2.1. Использует основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,	2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11,	2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16	15	5	3	3	2	-	2	-
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
		ОПК-2.2. Проводит анализ и оценку качества медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.14,	2.4.17, 2.4.18, 2.4.19,	2.4.20, 2.4.22, 2.4.23	10	1	2	1	-	-	6	-
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	-
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	ОПК-3.1. Планирует и подготавливает необходимые условия образовательного взаимодействия	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7,	2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12,	2.5.13, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16	14	2	-	4	4	-	4	-
		ОПК-3.2. Осуществляет учебную деятельность обучающихся	Педагогика и основы профессиональной коммуникации	4	2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5,	2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10,	2.5.11, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.16	12	2	-	4	3	-	3	-

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			ой коммуникации												
ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления стоматологических заболеваний	ОПК-4.1. Умеет собирать анамнез жизни, семейный анамнез и анамнез заболевания	Стоматология общей практики	1	2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.12, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.26, 2.1.27,	2.1.29, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.37, 2.1.40,	2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.50, 2.1.51	23	12	3	3	2	1	2	-
			Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.20,	2.2.21, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.31, 2.2.34, 2.2.37,	2.2.38, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	19	11	2	2	-	4	-	-
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7,	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.15, 2.3.19,	2.3.20, 2.3.21, 2.3.26, 2.3.29, 2.3.30	15	12	-	-	-	3	-	-
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий								СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый				
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷			
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.10	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9	10	-	-	-	-	-	-	10
		ОПК-4.2. Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания медицинской помощи	Стоматология общей практики	1	2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.26, 2.1.27,	2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.40,	2.1.41, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.50, 2.1.51	25	12	3	4	2	1	3	-
			Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21,	2.2.24, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.32, 2.2.34, 2.2.35,	2.2.36, 2.2.37, 2.2.38, 2.2.40, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	26	13	2	2	-	8	1	-
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7,	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.15, 2.3.18, 2.3.19,	2.3.20, 2.3.21, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	18	15	-	-	-	3	-	-
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий								СЗ ¹	
							комбинированный		закрытый		открытый					
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷				
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
		ОПК-4.3. Владеет методами дифференциальной диагностики и постановки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	Стоматология общей практики	1	2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.26,	2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.40,	2.1.41, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.50, 2.1.51	26	12	5	4	2	1	2	-	
			Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.17,	2.2.18, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.24, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.31, 2.2.34,	2.2.36, 2.2.37, 2.2.38, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	25	12	3	3	-	6	1	-	
			Стоматология общей практики	3	2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9,	2.3.10, 2.3.15, 2.3.19, 2.3.20,	2.3.21, 2.3.26, 2.3.29, 2.3.30	13	10	-	-	-	3	-	-	
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹	
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
			ОПК-5	Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов со стоматологическим и заболеваниями	ОПК-5.1. Умеет разрабатывать план лечения болезней и состояний, требующих медицинской помощи, и проводить лечение	Стоматология общей практики	1	2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15,	2.1.16, 2.1.17, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.25, 2.1.26, 2.1.30, 2.1.33,	2.1.34, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.42, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.47, 2.1.48	24	10	5	2	2	4
			Стоматология общей практики	2	2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.21,	2.2.22, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30,	2.2.33, 2.2.34, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.48, 2.2.49, 2.2.50	21	6	-	3	1	10	1	-	
			Стоматология общей практики	3	2.3.7, 2.3.11, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16,	2.3.17, 2.3.18, 2.3.23, 2.3.24,	2.3.25, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29	13	11	-	-	-	2	-	-	-
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
		ОПК-5.2. Владеет методами оценки эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии	Стоматология общей практики	1	2.1.9, 2.1.11, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.25,	2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.34, 2.1.36,	2.1.42, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.47, 2.1.48	17	6	4	2	2	3	-	-
			Стоматология общей практики	2	2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.15, 2.2.21,	2.2.22, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30,	2.2.33, 2.2.34, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.48, 2.2.49, 2.2.50	22	6	-	3	1	10	2	-
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.11,	2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18,	2.3.23, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29	14	13	-	-	-	1	-	-
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1, 2.16.2	2.16.3, 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			ОПК-6	Способен проводить и консультировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по	ОПК-6.1. Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в условиях стоматологического кабинета или любых других	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15,	2.1.16, 2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25,	2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.42	24	11	4	3	-
Стоматология общей практики	2	2.2.18, 2.2.23,	2.2.30, 2.2.34,		2.2.39, 2.2.44	6	2	-	1	-	3	-	-		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий								СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый				
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷			
	охране здоровья населения	стоматологических подразделений	Стоматология общей практики	3	2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.23, 2.3.27, 2.3.29	8	7	-	-	-	1	-	-		
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			ОПК-6.2. Умеет проводить мероприятия санитарно-противоэпидемического направления (асептики, антисептики) в условиях стоматологического кабинета или других стоматологических подразделениях	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.25, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.42	17	12	1	2	-	2	-	-	
				Стоматология общей практики	2	2.2.18, 2.2.23, 2.2.30, 2.2.34, 2.2.39, 2.2.44	6	2	-	1	-	3	-	-	
				Стоматология общей практики	3	2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.23, 2.3.27, 2.3.29	8	7	-	-	-	1	-	-	
				Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
				ОПК-6.3. Владеет методами оценки и контроля качества санитарно-противоэпидемического уровня в условиях стоматологического кабинета или любых других стоматологических подразделений	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16, 2.1.20, 2.1.23, 2.1.42	11	5	2	2	-	1	1	-
				Стоматология общей практики	2	2.2.18, 2.2.23, 2.2.30, 2.2.34, 2.2.39, 2.2.44	6	2	-	1	-	3	-	-	
				Стоматология общей практики	3	2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.23, 2.3.27, 2.3.29	8	7	-	-	-	1	-	-	
				Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
									комбинированный		закрытый		открытый			
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
ОПК-7	Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики стоматологических заболеваний	ОПК-7.1. Знает принципы разработки плана работ по формированию здорового образа жизни для различных контингентов	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.24, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.38, 2.1.39, 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49	21	10	4	1	-	4	2	-			
			Стоматология общей практики	2	2.2.18, 2.2.23, 2.2.30, 2.2.34, 2.2.35, 2.2.37, 2.2.44, 2.2.47, 2.2.48	9	4	-	1	-	4	-	-			
			Стоматология общей практики	3	2.3.4, 2.3.6, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	11	9	-	-	-	2	-	-			
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5			
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5			
	ОПК-7.2. Умеет проводить мероприятия по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, 2.1.38, 2.1.39, 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49	26	11	7	2	-	5	1	-				
		Стоматология общей практики	2	2.2.18, 2.2.23, 2.2.30, 2.2.34, 2.2.35, 2.2.37, 2.2.44, 2.2.47, 2.2.48	9	4	-	1	-	4	-	-				

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый			
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
			Стоматология общей практики	3	2.3.4, 2.3.6, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29	10	9	-	-	-	1	-	-	
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5	5	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	5		
			ОПК-7.3. Владеет методами оценки и контроля мероприятия по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Стоматология общей практики	1	2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.11, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, 2.1.38, 2.1.39, 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49	14	4	5	1	-	3	1	-
	Стоматология общей практики	2		2.2.18, 2.2.23, 2.2.30, 2.2.34, 2.2.35, 2.2.37, 2.2.44, 2.2.47, 2.2.48	9	4	-	1	-	4	-	-		
	Стоматология общей практики	3		2.3.4, 2.3.6, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.26, 2.3.29	9	8	-	-	-	1	-	-		
	Производственная практика (клиническая)	1		2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
	Производственная практика (клиническая)	2		2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
	ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистический		ОПК-8.1. Владеет навыками составления плана работы и отчета о работе врача	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.15 2.4.16 2.4.21	3	3	-	-	-	-	-
			Производственная практика (клиническая)		4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9	10	-	-	-	-	-	-	10

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий								СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый				
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷			
	информации. Организационно-управленческая деятельность				2.17.10										
		ОПК-8.2. Владеет навыками ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.3, 2.1.9, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.39, 2.1.49	10	3	2	1	-	2	2	-		
		Стоматология общей практики	2	2.2.18, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.34, 2.2.35, 2.2.37, 2.2.47, 2.2.48	8	3	-	1	-	4	-	-			
		Стоматология общей практики	3	2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.29	5	5	-	-	-	-	-	-			
		Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.15, 2.4.16, 2.4.21	3	3	-	-	-	-	-	-			
		Информационные технологии в профессиональной деятельности врача	3	2.9.10, 2.9.11, 2.9.12	3	2	1	-	-	-	-	-			
		Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.17.4, 2.17.5, 2.17.6, 2.17.7, 2.17.8, 2.17.9, 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10			
		ОПК-8.3. Осуществляет контроль выполнения должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.4, 2.4.5, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.21	10	5	1	1	1	0	2	-		
		Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.17.4, 2.17.5, 2.17.6, 2.17.7, 2.17.8, 2.17.9, 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10			

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
									комбинированный		закрытый		открытый			
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи в состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	ОПК-8.4. Способен осуществлять анализ медико-статистической информации	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.6, 2.4.7, 2.4.17,	2.4.18, 2.4.19, 2.4.20,	2.4.22, 2.4.23	8	-	1	1	-	-	-	-	
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1, 2.17.2, 2.17.3	2.17.4, 2.17.5, 2.17.6	2.17.7, 2.17.8, 2.17.9, 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10	
		ОПК-10.1. Оценивает состояния пациентов	Медицина чрезвычайных ситуаций	4	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7,	2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14,	2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21	21	2	4	3	1	9	2	-	
			Неотложная помощь	3	2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6,	2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12,	2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16	16	2	5	2	2	4	1	-	
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1, 2.16.2	2.16.3, 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
		ОПК-10.2. Оказывает неотложную медицинскую помощь в состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	Медицина чрезвычайных ситуаций	4	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7,	2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14,	2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21	21	2	4	3	1	9	2	-	
			Неотложная помощь	3	2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4,	2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10,	2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16	16	2	5	2	2	4	1	-	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
					2.8.5, 2.8.6,	2.8.11, 2.8.12,									
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
ПК-1	Способен проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ПК-1.1. Умеет проводить осмотр пациента, устанавливать предварительный диагноз	Стоматология общей практики	1	2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.21,	2.1.22, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.35, 2.1.36,	2.1.37, 2.1.40, 2.1.41, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.50, 2.1.51	31	14	5	6	2	1	3	-
			Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.20,	2.2.25, 2.2.26, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.34, 2.2.37, 2.2.38,	2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	19	11	2	2	-	4	-	-
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7,	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.15, 2.3.19, 2.3.20,	2.3.21, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	17	14	-	-	-	3	-	-
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						СЗ ¹
									комбинированный		закрытый		открытый		
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
			ПК-1.2. Умеет направлять пациентов на исследования и консультации, ставить окончательный диагноз	Стоматология общей практики	1	2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11,	2.1.12, 2.1.13, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23,	2.1.26, 2.1.27, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.34	15	10	2	2	-	-	1
	Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.20,	2.2.25, 2.2.26, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.34, 2.2.37, 2.2.38,	2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	19	11	2	2	-	4	-	-		
	Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7,	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.15, 2.3.19, 2.3.20,	2.3.21, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	17	14	-	-	-	3	-	-		
	Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
			ПК-1.3. Умеет интерпретировать результаты сбора информации от пациента, его осмотра, исследований и дополнительных обследований	Стоматология общей практики	1	2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.21,	2.1.22, 2.1.26, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.40,	2.1.41, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.50, 2.1.51	24	10	4	5	2	1	2
	Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20,	2.2.21, 2.2.24, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.32, 2.2.34, 2.2.35,	2.2.36, 2.2.37, 2.2.38, 2.2.40, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	27	14	2	2	-	8	1	-		
	Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7,	2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.15, 2.3.19, 2.3.20,	2.3.21, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	17	14	-	-	-	3	-	-		
	Рентгенология	4	2.10.1,	2.10.6,	2.10.11	15	15	-	-	-	-	-	-	-	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий								СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый				
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷			
					2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.10.10, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15										
			Дерматовенерология	4	2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9, 2.11.10, 2.11.11, 2.11.12, 2.11.13, 2.11.14, 2.11.15, 2.11.16, 2.11.17, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.20	20	10	-	-	-	7	3	-		
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1, 2.14.2, 2.14.3, 2.14.4, 2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1, 2.16.2, 2.16.3, 2.16.4, 2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.17.4, 2.17.5, 2.17.6, 2.17.7, 2.17.8, 2.17.9, 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10		
			ПК-1.4. Умеет выявлять аномалии, деформаций и предпосылок их развития	Стоматология общей практики	1	2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.40, 2.1.41, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46	33	16	6	6	2	1	2	-	

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
					2.1.18, 2.1.19, 2.1.33, 2.1.35, 2.1.50, 2.1.51										
			Стоматология общей практики	2	2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.24, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.34, 2.2.35, 2.2.37, 2.2.38, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.46, 2.2.47	23	11	2	2	-	7	1	-		
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.15, 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	17	14	-	-	-	3	-	-		
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10		
			ПК-2	Способен проводить и контролировать	ПК-2.1. Проводит немедикаментозное и	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.5, 2.1.14, 2.1.17, 2.1.25, 2.1.33, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45,	15	2	4	4	2	3	-

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
									комбинированный		закрытый		открытый			
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
	эффективность и безопасность немедикаментозного и медикаментозного лечения	медикаментозное лечение			2.1.15, 2.1.16, 2.1.34, 2.1.42 2.1.47, 2.1.48											
			Стоматология общей практики	2	2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30, 2.2.32, 2.2.33, 2.2.34, 2.2.37, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.48, 2.2.49, 2.2.50	24	9	-	3	1	11	1	-			
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	19	14	-	-	-	5	-	-			
			Микробиология	1	2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 2.7.16, 2.7.17, 2.7.18, 2.7.19, 2.7.20, 2.7.21, 2.7.22	21	4	5	4	3	3	2	-			
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5			
			ПК-2.2. Контролирует эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.25, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.42, 2.1.43, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.47, 2.1.48	20	6	4	4	2	4	-	-		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
					2.1.16, 2.1.17,	2.1.34, 2.1.36,									
			Стоматология общей практики	2	2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.15,	2.2.21, 2.2.22, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30, 2.2.32,	2.2.33, 2.2.34, 2.2.37, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.48, 2.2.49, 2.2.50	26	9	-	3	1	11	2	-
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13,	2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23,	2.3.24, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	19	14	-	-	-	5	-	-
			Производственная практика (клиническая)	3	2.16.1 2.16.2	2.16.3 2.16.4	2.16.5	5	-	-	-	-	-	-	5
			ПК-3	Способен разрабатывать, реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ	ПК-3.1. Разрабатывает и реализует индивидуальные реабилитационные программы	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.4, 2.1.21, 2.1.23, 2.1.29,	2.1.30, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34,	2.1.35, 2.1.43, 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49	15	5	4	3	-
			Стоматология общей практики	2	2.2.8, 2.2.21, 2.2.23, 2.2.25,	2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.32,	2.2.37, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.48	12	7	-	-	-	4	1	-
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5,	2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16,	2.3.24, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28,	20	16	-	-	-	4	-	-

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						СЗ ¹
									комбинированный		закрытый		открытый		
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
					2.3.6, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.23, 2.3.29, 2.3.30										
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5		
			ПК-3.2. Контролирует эффективность индивидуальных реабилитационных программ	Стоматология общей практики	1	2.1.3, 2.1.5, 2.1.43, 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49	6	-	-	2	-	3	1	-	
					Стоматология общей практики	2	2.2.8, 2.2.14, 2.2.21, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.32, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.48	13	7	-	-	-	5	1	-
					Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30	20	16	-	-	-	4	-	-
					Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
					ПК-4	Способен проводить контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по	ПК-4.1. Проводит и контролирует эффективность санитарно-противоэпидемических мероприятий	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25, 2.1.26, 2.1.30, 2.1.43	21	11	1	4	-
Стоматология общей практики	2	2.2.21, 2.2.29, 2.2.32, 2.2.37, 2.2.39, 2.2.44, 2.2.48	7	3				-	-	-	4	-	-		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹
							комбинированный		закрытый		открытый			
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷		
	охране здоровья населения		Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28	18	15	-	-	-	3	-	-	
			Микробиология	1	2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.10, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 2.7.16, 2.7.17, 2.7.18, 2.7.19, 2.7.20, 2.7.21, 2.7.22	19	4	3	4	3	3	2	-	
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5	
	ПК-4.2. Проводит и контролирует эффективность профилактических мероприятий по охране здоровья населения	Стоматология общей практики	1	2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.31, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.43	21	8	6	3	-	3	1	-		
		Стоматология общей практики	2	2.2.21, 2.2.29, 2.2.32, 2.2.37, 2.2.39, 2.2.44, 2.2.48	7	3	-	-	-	4	-	-		
		Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.30	19	15	-	-	-	4	-	-		

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания			Всего заданий	в т.ч. по типам заданий						
									комбинированный		закрытый		открытый		СЗ ¹
									КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷	
			Производственная практика (клиническая)	2	2.15.1 2.15.2	2.15.3 2.15.4	2.15.5	5	-	-	-	-	-	-	5
ПК-5	Способен вести санитарно-гигиеническое просвещение среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни	ПК-5.1. Формирует у пациентов (их родственников) мотивацию к ведению здорового образа жизни, позитивного поведения	Стоматология общей практики	1	2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17,	2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30,	2.1.31, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.38, 2.1.39, 2.1.43, 2.1.47, 2.1.48	35	14	8	5	-	7	1	-
			Стоматология общей практики	2	2.2.23, 2.2.29,	2.2.44, 2.2.48	4	2	-	-	-	2	-	-	
			Стоматология общей практики	3	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.12,	2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18,	2.3.23, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.30	13	11	-	-	-	2	-	-
			Производственная практика (клиническая)	1	2.14.1 2.14.2	2.14.3 2.14.4	2.14.5	5	-	-	-	-	-	-	5
ПК-6	Способен осуществлять организационно-управленческую деятельность	ПК-6.1. Владеет навыками ведения медицинской документации, составления плана работы и отчета о своей работе	Стоматология общей практики	1	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,	2.1.24, 2.1.39, 2.1.43,	2.1.47, 2.1.48, 2.1.49	9	1	2	1	-	4	1	-
			Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.5, 2.4.8, 2.4.9,	2.4.10, 2.4.11,	2.4.12, 2.4.13	7	2	-	1	2	-	2	-
			Информационные технологии в	3	2.9.11, 2.9.12			2	1	1	-	-	-	-	-

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов сформированности компетенции	Наименование дисциплины / модуля / практики	Семестр	Номер задания	Всего заданий	в т.ч. по типам заданий							СЗ ¹	
							комбинированный		закрытый		открытый				
							КВО ²	КВН ³	ЗС ⁴	ЗП ⁵	ОО ⁶	ОРО ⁷			
			профессиональной деятельности врача												
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
		ПК-6.2. Проводит экспертизу	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.15	2.4.16	2.4.21	3	3	-	-	-	-	-	-
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
		ПК-6.3. Осуществляет контроль деятельности находящихся в распоряжении медицинскими работниками, контроль качества оказания медицинской помощи	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.4			1	-	1	-	-	-	-	-
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10
		ПК-6.4. Способен осуществлять анализ медико-статистической информации	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2.4.6, 2.4.7, 2.4.14,	2.4.17, 2.4.18, 2.4.19,	2.4.20, 2.4.22, 2.4.23	9	1	1	1	-	9	6	-
			Производственная практика (клиническая)	4	2.17.1 2.17.2 2.17.3	2.17.4 2.17.5 2.17.6	2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.17.10	10	-	-	-	-	-	-	10

1.5. Сценарии выполнения тестовых заданий

Тип задания	Последовательность действий при выполнении задания
Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только букву выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа
Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (более одного). 4. Записать последовательно буквы выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, БВГ). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответов
Задание закрытого типа на установление соответствия	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 - вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 - утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А4Б5В3Г2)
Задание закрытого типа на установление последовательности	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 13524)
Задание закрытого типа с выбором одного ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только букву выбранного варианта ответа.
Задание открытого типа с ответом	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.
Задание открытого типа с развернутым ответом	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ
Ситуационная задача	1. Внимательно прочитать условие задания. 2. Последовательно выполняйте пункты задания.

	3. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа (при наличии). 4. Выбрать правильный ответ / ответы / записать ответ, используя четкие компактные формулировки 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа / ответов (при необходимости)
--	--

1.6. Система оценивания тестовых заданий

Тип задания	Указания по оцениванию	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания)
Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ совпадает с ключом задания, обоснование представлено и сформулировано корректно (смысловое соответствие ключу обоснования задания); - считается выполненным частично, если ответ совпадает с ключом задания, обоснование не представлено или сформулировано корректно; - считается не выполненным, если ответ не совпадает с ключом задания	2 балла 1 балл 0 баллов
Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ совпадает с ключом задания (допускается изменение очередности представления вариантов ответов), обоснование представлено и сформулировано корректно (смысловое соответствие ключу обоснования задания); - считается выполненным частично, если ответ совпадает с ключом задания (допускается изменение очередности представления вариантов ответов), обоснование не представлено или сформулировано корректно; - считается не выполненным, если ответ не совпадает с ключом задания	2 балла 1 балл 0 баллов
Закрытый. Задание на установление соответствия	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ полностью совпадает с ключом задания - считается выполненным частично, если ответ совпадает с ключом задания по двум-трем парам элементов;	2 балла 1 балл

Тип задания	Указания по оцениванию	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания)
	- считается не выполненным, если ответ совпадает с ключом задания по одной паре элементов или не совпадает с ключом задания	0 баллов
Задание закрытого типа на установление последовательности	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ полностью совпадает с ключом задания - считается не выполненным, если ответ не совпадает с ключом задания	1 балл 0 баллов
Задание закрытого типа с выбором одного ответа	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ полностью совпадает с ключом задания - считается не выполненным, если ответ не совпадает с ключом задания	1 балл 0 баллов
Задание открытого типа с ответом	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ полностью совпадает с ключом задания (в случае цифрового значения правильного ответа) или соответствует ключу задания по смыслу - считается не выполненным, если ответ не совпадает с ключом задания (в случае цифрового значения правильного ответа) или не соответствует ключу задания по смыслу	1 балл 0 баллов
Задание открытого типа с развернутым ответом	Задание: - считается выполненным полностью, если ответ совпадает с ключом задания (смысловое соответствие ключу задания); - считается выполненным частично, если ответ совпадает с ключом задания (смысловое соответствие ключу задания), допущена одна ошибка/неточность или если ответ правильный, но не полный - считается не выполненным, если ответ не совпадает с ключом задания, или допущено более одной ошибки/неточности	2 балла 1 балл 0 баллов
Ситуационная задача	Задание: - считается выполненным полностью, если ответы на все поставленные вопросы совпадают с ключами (смысловое соответствие ключу); - считается выполненным полностью, если ответы на все поставленные вопросы совпадают с ключами (смысловое соответствие ключу), допущены	2 балла 1 балл

Тип задания	Указания по оцениванию	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания)
	ошибки/неточности не более чем по четырем вопросам - считается не выполненным, если допущены ошибки/неточности более чем по четырем вопросам	0 баллов

1.7. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения тестовых заданий

Код компетенции	Наименование компетенции	Дополнительные материалы и оборудование
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	бумага, ручка
УК-2	Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	бумага, ручка
УК-3	Способен руководить командой врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	бумага, ручка
УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	бумага, ручка
УК-5	Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории	бумага, ручка
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	бумага, ручка
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	бумага, ручка, калькулятор
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	бумага, ручка
ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления стоматологических заболеваний	бумага, ручка

Код компетенции	Наименование компетенции	Дополнительные материалы и оборудование
ОПК-5	Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов со стоматологическими заболеваниями	бумага, ручка
ОПК-6	Способен проводить и консультировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	бумага, ручка
ОПК-7	Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики стоматологических заболеваний	бумага, ручка
ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистической информации. Организационно-управленческая деятельность	бумага, ручка, калькулятор
ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	бумага, ручка
ПК-1	Способен проводить обследования пациента с целью установления диагноза	бумага, ручка
ПК-2	Способен проводить и контролировать эффективность и безопасность немедикаментозного и медикаментозного лечения	бумага, ручка
ПК-3	Способен разрабатывать, реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ	бумага, ручка
ПК-4	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	бумага, ручка
ПК-5	Способен вести санитарно-гигиеническое просвещение среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни	бумага, ручка
ПК-6	Способен осуществлять организационно-управленческую деятельность	бумага, ручка, калькулятор

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОЦЕНКУ ВСЕХ КОМПЕТЕНЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. КЛЮЧИ К ОЦЕНИВАНИЮ ЗАДАНИЙ

2.1. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практики» (1 курс 1 семестр)

Номер задания 2.1.1

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.3), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений включены в:

- А) Стандарты медицинской помощи
- Б) Порядок оказания медицинской помощи
- В) Клинические рекомендации
- Г) Протоколы ведения пациентов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Порядком оказания медицинской помощи регламентируются правила организации деятельности и рекомендуемые штатные нормативы подразделений, стандарты оснащения кабинетов.

Номер задания 2.1.2

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К формам медицинской помощи относится медицинская помощь:

- А) Экстренная

- Б) Амбулаторная
В) Неотложная
Г) Плановая
Д) Стационарная дневная

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Ответы Б и Д относятся к условиям оказания медицинской помощи

Номер задания 2.1.3

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Стандарты медицинской помощи утверждаются _____.

Ответ:

Ключ: Министерством здравоохранения РФ.

Номер задания 2.1.4

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Вид слизистой оболочки полости рта		Локализация	
А	Жевательная	1	Дорсальная поверхность языка
Б	Выстилаящая	2	Губы, щеки, дно полости рта, альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярная часть нижней челюсти, мягкое нёбо, нижняя поверхность языка
В	Специализированная	3	Дорсальная и нижняя поверхность языка
		4	Десна, твердое нёбо

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Ключи: А4Б2В1

Номер задания	2.1.5
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	7 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2, УК-5.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Функция		Название	
А	Мышца, участвующая в трансверзальных движениях нижней челюсти	1	Височная
Б	Мышца, поднимающая нижнюю челюсть	2	Челюстно-подъязычная
В	Мышца, опускающая нижнюю челюсть	3	Латеральная крыловидная
Г	Мышца, поднимающая глотку	4	Шилоглоточная
		5	Передняя лестничная

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2Г4

Номер задания	2.1.6
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть _____.

Ответ:

Ключ: Наклонена вперед.

Номер задания	2.1.7
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый

Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При пальпации производят:

- А) Ощупывание для определения припухлости, уплотнения и подвижности органов или тканей
- Б) Постукивание по зубу для определения состояния пародонта
- В) Оценку внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала
- Г) Определение отклонения зуба от оси

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.1.8
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При перкуссии зуба определяют состояние:

- А) Костной ткани челюсти
- Б) Пульпы
- В) Твердых тканей зуба
- Г) Пародонта

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Может быть болезненной в случае периодонтита

Номер задания	2.1.9
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	--

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К дополнительным методам диагностики зубочелюстной системы относят:

- А) Зондирование
- Б) Пальпацию
- В) Рентгенологическое исследование
- Г) Перкуссию
- Д) Термодиагностика

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВД

Ключ обоснования: Зондирование, пальпация и перкуссия относятся к основным клиническим методам

Номер задания	2.1.10
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Предентином называют

- А) Часть дентина, прилегающая к полости зуба
- Б) Дентин, возникающий в процессе развития зуба
- В) Основное вещество между дентинными слоями
- Г) Отложение дентина в течение жизни человека

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.1.11
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К внутриротовому методу рентгенологического исследования относится

- А) Электроодонтодиагностика
- Б) Миография
- В) Ортопантомограмма
- Г) Прицельная рентгенография

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: А и Б – не являются рентгенологическими исследованиями, В – рентгенологический не внутриротовой.

Номер задания 2.1.12

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Зубной налет не окрашивают при определении индекса

- А) Гигиенического; Федорова-Володкиной
- Б) Интердентального гигиенического
- В) Гигиены Грина-Вермиллиона
- Г) Зубного налета Силнесс-Лое

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.1.13

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.

Дайте определение деонтологии в медицине.

Ответ:

Ключ: Деонтология в медицине – это нормы профессионального долга, поведения всех медицинских работников, взаимоотношения их между собой и с пациентами.

Номер задания**2.1.14**

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Объем карпулы местного анестетика составяем (в мл)

А) 1,5

Б) 5

В) 2,5

Г) 1,7

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Внутренний объем карпулы обычно составляет 2 мл, но за счет наличия пробки он сокращается до 1,7-1,8 мл

Номер задания**2.1.15**

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Анестезия		Место вкола иглы	
А	Подглазничная	1	в проекции верхушек корней медиального и латерального резца
Б	Интралигаментарная	2	под скуловой дугой на 2 см кпереди от основания козелка перпендикулярно коже
В	По Берше-Дубову	3	в переходную складку на уровне 10го моляра нижней челюсти
Г	Внутрисептальная	4	под углом 90° к поверхности десны над межальвеолярной перегородкой
		5	десневая борозда

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г
---	---	---	---

--	--	--	--

Ключи: A1B5B2Г4

Номер задания 2.1.16

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для обезболивания верхних вторых и третьих моляров применяют анестезию

А) Щечную

Б) Подглазничную

В) Туберальную

Г) Мандибулярную

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При туберальной анестезии зона обезболивания включает первый, второй, третий большие коренные зубы

Номер задания 2.1.17

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

К внеротовым методам туберальной анестезии относят метод по _____ и метод по _____.

Ответ:

Ключ: Егорову; Вайсблату

Номер задания 2.1.18

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- А) Круглое
- Б) Овальное
- В) Остистое
- Г) Сонное

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.1.19

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- А) Круглое
- Б) Овальное
- В) Остистое
- Г) Сонное

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.1.20

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Температурный режим, поддерживаемый в стоматологическом кабинете в холодное время года, составляет ____ - ____ градусов.

Ответ:

Ключ: 18-23

Номер задания 2.1.21

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенологическое исследования основано на

- А) Способности пульпы по-разному реагировать на температурные раздражители в зависимости от состояния
- Б) Способности тканей и их элементов изменять свой естественный цвет под действием ультрафиолетовых лучей
- В) Степени прохождения лучей в зависимости от плотности тканей на исследуемом участке
- Г) Способности живой ткани приходить в состояние возбуждения под влиянием раздражителя (электрического тока)

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.1.22
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для определения жизнеспособности пульпы используют метод

- А) Перкуссии
- Б) Реопарадонтोगрафии
- В) Электроодонтодиагностики
- Г) Рентгенологического контроля

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При наличии патологического процесса в пульпе возбудимость ее от электрического тока изменяется

Номер задания	2.1.23
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	7 минут

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	--

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Консультация / лечение у врача	
А	Несовершенный амелогенез	1	Фтизиатра
Б	Туберкулезная язва полости рта	2	Невролог
В	Ребенок с привычкой сосания пальца	3	Генетик
Г	Аллергические реакции на различные лекарственные препараты и пищевые продукты	4	Фармаколог
		5	Аллерголог

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2Г5

Номер задания	2.1.24
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

По данным ВОЗ регион с КПУ=1.0 у детей 12 лет можно отнести к зоне _____ интенсивности кариеса зубов.

Ответ:

Ключ: Низкой

Номер задания	2.1.25
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Укажите местные анестетики подходящие для аппликационной анестезии

- А) Лидокаина гидрохлорид
- Б) Мепивакаина гидрохлорид
- В) Артикаина гидрохлорид
- Г) Бензокаин

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АГ

Ключ обоснования: артикаина гидрохлорид и мепивакаина гидрохлорид применяются только для инфильтрационной и проводниковой анестезии.

Номер задания 2.1.26

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Окрашивание участков поражения эмали 2% раствором метиленового синего характерно для

- А) Местной гипоплазии
- Б) Флюороза
- В) Кариеса в стадии пятна
- Г) Системной гипоплазии

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.1.27

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Фактором риска возникновения кариеса зубов является

- А) Повышенное содержание фторидов в воде
- Б) Использование жесткой зубной щетки
- В) Частое употребление кислых продуктов
- Г) Низкое содержание фторидов в воде

Ответ:
Ключ: Г

Номер задания	2.1.28
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ПК-5 (ПК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

На первом месте по частоте поражения кариесом у детей 6 лет стоят

- А) Молочные клыки
- Б) Постоянные клыки
- В) Временные резцы
- Г) Временные моляры

Ответ:
Ключ: Г

Номер задания	2.1.29
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относится

- А) Флюороз
- Б) Эрозия
- В) Клиновидный дефект
- Г) Повышенное стирание

Ответ:
Обоснование:
Ключ: А

Ключ обоснования: Эрозия, клиновидный дефект и повышенное стирание относятся к некариозным поражениям зубов после прорезывания

Номер задания	2.1.30
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Следствием ушиба зуба может являться

- А) Эрозия
- Б) Кариес зуба
- В) Острый травматический периодонтит
- Г) Клиновидный дефект

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.1.31
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Заболеванием, при котором прорезывается один зуб измененной формы, является

- А) Местная гипоплазия
- Б) Системная гипоплазия
- В) Флюороз
- Г) Синдром Стентона-Капдепона

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.1.32
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Эрозия зубов является

- А) Нарушением эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- Б) Эндемическим заболеванием, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
- В) Пороком развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
- Г) Прогрессирующей убылью тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.1.33

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К местному способу применения соединений фтора для профилактики кариеса зубов относят

- А) Применение фторсодержащих дисков
- Б) Электрофорез 0,2% раствора фтористого натрия
- В) Искусственное фторирование воды
- Г) Полоскание 0,05% раствором фторида натрия

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБГ

Ключ обоснования: Искусственное фторирование воды относится к системному способу фторпрофилактики кариеса.

Номер задания

2.1.34

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1,

ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным методам профилактики и лечения кариеса относят:

- А) Обучение контролю за гигиеной и гигиене полости рта
- Б) Реминерализирующую терапию
- В) Препарирование и пломбирование
- Г) Десенсибилизирующую терапию

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: В этиологии и патогенезе кариеса отсутствует аллергический компонент, поэтому десенсибилизирующая терапия не проводится.

Номер задания	2.1.35
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Классификация кариеса по локализации включает в себя следующие формы:

- А) Фиссурный кариес
- Б) Хронический кариес
- В) Пришеечный (цервикальный) кариес
- Г) Циркулярный (кольцевой) кариес

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Хронический кариес является разновидностью кариеса по классификации «По течению».

Номер задания	2.1.36
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К внутренним факторам, приводящим к изменению цвета зуба относятся

- А) Возраст
- Б) Кариозное поражение зубов
- В) Избыток фтора в воде
- Г) Составная часть пломбировочных материалов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБГ

Ключ обоснования: Избыток фтора в воде является причиной флюороза.

Номер задания	2.1.37
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным аномалиям размера челюсти относят

- А) Гиперплазия нижней челюсти
- Б) Макрогнатия верхней челюсти
- В) Гипоплазия нижней челюсти
- Г) Одонтогенный синусит

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Одонтогенный синусит представляет собой воспалительное заболевание придаточных пазух.

Номер задания	2.1.38
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К методам профилактики флюороза относят

- А) Замену водопроводной воды
- Б) Использование фторсодержащей зубной пасты
- В) Прием витаминов и препаратов кальция
- Г) Ограничение продуктов богатых фтором

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Использование средств гигиены ротовой полости содержащих фтор противопоказано при флюорозе, т.к. развитие этого заболевания связано с избытком поступления фтора в организм.

Номер задания

2.1.39

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Медикаментозные нарушения развития твердых тканей зуба могут сформироваться при

- А) Избыточном приеме витамина D
- Б) приеме НПВС
- В) приеме H1-гистаминоблокаторов
- Г) приеме тетрациклина

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АГ

Ключ обоснования: НПВС, H1-гистаминоблокаторы в терапевтических дозах не влияют на формирование твердых тканей зуба.

Номер задания

2.1.40

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К острой травме зуба относится

- А) Вывих зуба
- Б) Ушиб зуба
- В) Перелом зуба
- Г) Клиновидная деформация зуба

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Клиновидная деформация не относится к травматическому поражению зуба.

Номер задания 2.1.41

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия
 Уровень сложности Высокий
 Время выполнения 5 минут
 Проверяемые ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)
 компетенции

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика		Формы кариеса	
А	криозное поражение цемента корня зуба, характеризующееся образованием пятна или дефекта (полости), возникающее при оголении корня зуба и рецессии десны	1	Кариес дентина
Б	начальная стадия кариеса, характеризующаяся деминерализацией неорганических структур эмали и разрушением её органического матрикса, клинически проявляющаяся образованием белого пятна на поверхности зуба или образованием дефекта (полости) в пределах эмали	2	Вторичный кариес
В	кариозное поражение, развивающееся после проведенного лечения, преимущественно на границе «реставрация (пломба, вкладка) – зуб»	3	Кариес цемента
Г	развившаяся стадия кариеса зубов, характеризующаяся прогрессирующей деструкцией эмали и дентина с образованием дефекта (полости) в пределах дентина	4	Кариес эмали
		5	Приостановившейся кариес

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ4В2Г1

Номер задания	2.1.42
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика классификационных критериев кариозных поражений по локализации		Класс	
А	Полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков без нарушения режущего края	1	Класс II
Б	Полости, локализующиеся в области фиссур и естественных углублений резцов, клыков, моляров и премоляров	2	Класс III
В	Полости, расположенные на контактной поверхности моляров и премоляров	3	Класс IV
Г	полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков с нарушением угла коронковой части зуба и его режущего края.	4	Класс I
		5	Класс V

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б4В1Г3

Номер задания	2.1.43
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Клинико-функциональные признаки		Степень гиперестезии	
А	ткани зуба реагируют на температурный и химический (соленое, сладкое, кислое, горькое) раздражители; порог электровозбудимости дентина 3-5 мкА	1	Степень III

Б	ткани зуба реагируют на все виды раздражителей (включая тактильный); порог электровозбудимости дентина достигает 1,5-3,5 мкА	2	Степень I
В	ткани зуба реагируют на температурный (холод, тепло) раздражитель; порог электровозбудимости дентина составляет 5-8 мкА	3	Степень II
Г		4	Степень IV

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2

Номер задания 2.1.44

Тип задания: Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности: Повышенный

Время выполнения: 5 минут

Проверяемые компетенции: УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе патогенеза кариеса:

1. Комплексное воздействие внешних и внутренних неблагоприятных факторов
2. Распространение патологического процесса на дентин с формированием полости
3. Деминерализация эмали и разрушение ее органического матрикса
4. Нарушение гомеостаза в дентальных и парадентальных структурах
5. Формирование дефекта эмали в виде пятна

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 14352

Номер задания 2.1.45

Тип задания: Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности: Повышенный

Время выполнения: 5 минут

Проверяемые компетенции: УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе патогенеза гиперестезии зубов:

1. Обнажение дентинных трубочек
2. Формирование болевых ощущений
3. Стимуляция пульпарных нервных окончаний
4. Повреждений эмали и/или цемента в пришеечной области
5. Движение дентинной жидкости внутри трубочек

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 41532

Номер задания

2.1.46

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика классификационных критериев кариозных поражений по локализации		Класс	
А	Повышенная чувствительность твердых тканей зуба на контакт с привычными раздражителями	1	Флюороз
Б	Хроническое заболевание, связанное с избыточным поступлением фтора в организм	2	Гипоплазия
В	Прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии	3	Гиперестезия
Г	Порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его твердых тканей в период их формирования	4	Травма зуба
		5	Эрозия зубов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В5Г2

Номер задания

2.1.47

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Оптимальным возрастом применения фторированного молока в целях профилактики кариеса является с ____ до ____ (в годах)

Ответ:

Ключ: 3, 12.

Номер задания	2.1.48
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Метод «серебрения» применяют при лечении _____ форм кариеса _____ зубов.

Ответ:

Ключ: начальных; временных.

Номер задания	2.1.49
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Укажите препараты, применяемые для профилактики кариеса в качестве реминерализующих средств.

Ответ:

Ключ: В качестве реминерализующих лекарственных средств используется 10% р-р кальция глюконата, кальция фосфат (2-10% р-р), натрия фторид 1-2% лак или гель.

Номер задания	2.1.50
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение травмы зуба.

Ответ:

Ключ: Травма зуба – нарушение анатомической целостности зуба или окружающих тканей, с изменением положения его в зубном ряду.

Номер задания	2.1.51
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение кариеса зуба.

Ответ:

Ключ: Кариес зуба – это мультифакторное заболевание преимущественно микробного генеза, возникающее после прорезывания зубов. Характеризуется прогрессирующим разрушением твёрдых тканей зуба (эмали, дентина, цемента) с образованием дефекта в виде полости.

2.2. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практики» (1 курс 2 семестр)

Номер задания 2.2.1

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для

- А) Кариеса дентина
- Б) Острого пульпита
- В) Гиперемии пульпы
- Г) Острого периодонтита

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Характерные жалобы: сильная боль от всех видов раздражителей, не проходящая длительное время после устранения раздражителя.

Номер задания 2.2.2

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ
 Приступы самопроизвольной боли возникают при _____.

Ответ:

Ключ: остром пульпите.

Номер задания	2.2.3
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Классификация пульпита		МКБ-10	
А	Пульпит	1	K04.2
Б	Некроз пульпы	2	K04.4
В	Дегенерация пульпы	3	K04.3
Г	Неправильное формирование твердых тканей в пульпе	4	K04.0
		5	K04.1

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А4Б5В1Г3

Номер задания	2.2.4
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен

- А) Раздражением нервных окончаний продуктами анаэробного гликолиза
- Б) Понижением гидростатического давления в полости зуба
- В) Уменьшением количества вазоактивных веществ
- Г) Повышением гидростатического давления в полости зуба

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.2.5
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

При лечении хронического периодонтита постоянного однокорневого зуба со сформированным корнем вне обострения необходимо:

1. раскрыть верхушку корня
2. вскрыть полость зуба
3. раскрыть полость зуба
4. промыть антисептиком канал
5. удалить распавшуюся коронковую и корневую пульпу
6. запломбировать канал

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--	--

Ключ: 235416

Номер задания	2.2.6
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для удаления корневой части (экстирпации) пульпы в хорошо проходимых корневых каналах используют _____.

Ответ:

Ключ: пульпоэкстрактор.

Номер задания	2.2.7
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Инструмент		Применение	
А	Н-файл	1	удаление коронковой части (ампутация) пульпы
Б	Каналонаполнитель	2	расширение корневого канала
В	Экскаватор	3	пломбирование корневых каналов
Г	К-файл	4	распломбирования каналов

		5	удаление инфицированного преддентина со стенок канала зуба
--	--	---	--

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б3В1Г5

Номер задания 2.2.8

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 4 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Предпочтительным методом лечения при пульпите постоянных резцов у ребенка 7 лет является

- А) Витальная экстирпация
- Б) Витальная ампутация
- В) Девитальная экстирпация
- Г) Девитальная ампутация

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Витальную ампутацию проводят у больных на зубах с несформированными корнями.

Номер задания 2.2.9

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Средний

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Диагностика		Цель	
А	Одонтопародонтограмма	1	Оценка состояния пульпы зуба после травмы
Б	Окрашивание	2	Диагностика преждевременных супраокклюзионных контактов
В	Термо- и электроодонтодиагностика	3	Оценка состояния опорного аппарата зубов верхней и нижней челюсти
Г	Окклюдодиаграмма	4	Выявление зубного налета

		5	Оценка реакции зуба на температурные раздражители
--	--	---	---

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ4В1Г2

Номер задания 2.2.10

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для некротизации пульпы достаточной мышьяковистой пасты _____г.

Ответ:

Ключ: 0,0008.

Номер задания 2.2.11

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Средний

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Характерный симптом	
А	Кариес дентина	1	Кратковременная боль при приеме холодных и сладких продуктов
Б	Поверхностный кариес	2	Болезненное зондирование
В	Диффузный пульпит	3	Боль от химических раздражителей
Г	Кислотный некроз	4	«Слипание зубов»
		5	Боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, иррадиирующие

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б2В5Г4

Номер задания 2.2.12

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Клиника хронического фиброзного пульпита отличается от клиники острого очагового пульпита

- А) Отсутствием клинических проявлений
- Б) Болью от горячего раздражителя
- В) Болью от холодного раздражителя
- Г) Длительностью течения

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.2.13
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Электровозбудимость пульпы при хроническом фиброзном пульпите _____ мка.

Ответ:

Ключ: 30-40.

Номер задания	2.2.14
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-3 (ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

К рентгенологическим критериям эффективности лечения пульпита в несформированных зубах методом витальной пульпотомии относят _____.

Ответ:

Ключ: апексогенез.

Номер задания	2.2.15
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите ошибки в лечении пульпита.

Ответ:

Ключ: Ошибки в лечении пульпита связаны с инструментальной обработкой полости зуба: перфорация стенки или корня, отлом инструмента в канале, выведение пломбировочного материала за верхушку корня.

Номер задания	2.2.16
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение периодонтиту. У пациентов какого возраста отмечается чаще всего?

Ответ:

Ключ: Периодонтит - воспалительное заболевание тканей периодонта в области верхушки или боковой поверхности корня зуба. Отмечают чаще у пациентов в возрасте 35–44 лет.

Номер задания	2.2.17
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В соответствии с МКБ-10 к болезням периодонта относят:

- А) Хронический апикальный периодонтит. Апикальная гранулёма
- Б) Периапикальный периодонтит без полости
- В) Корневая киста
- Г) Хронический гингивит

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Хронический гингивит это воспаление десны. Относится к классификации заболевания пародонта

Номер задания	2.2.18
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Ведущая роль в возникновении периодонтита принадлежит

- А) актиномицетам
- Б) энтерококкам
- В) фузобактериям
- Г) стрептококкам

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.2.19
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Хронический гранулёматозный периодонтит на рентгенограмме определяется в виде _____.

Ответ:

Ключ: Разрежения костной ткани округлой формы с чёткими контурами до 5 мм в диаметре.

Номер задания	2.2.20
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К клиническим проявлениям острого периодонтита относят

- А) свищ на десне
- Б) длительные приступообразные боли с короткими светлыми промежутками
- В) боль от температурных раздражителей
- Г) боль при накусывании на зуб, отёк десны

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При остром периодонтите больной жалуется на самостоятельную боль в зубе, усиливающуюся при накусывании, чувство «выросшего зуба».

Номер задания	2.2.21
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Острый инфекционный периодонтит является исходом _____.

Ответ:

Ключ: острого пульпита.

Номер задания	2.2.22
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

После проведенного лечения хронического периодонтита необходимо динамическое наблюдение зуба в течение _____.

Ответ:

Ключ: 2 лет.

Номер задания	2.2.23
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К основному показанию к удалению временного зуба с хроническим периодонтитом относят

- А) Возраст ребенка
- Б) Деструктивные изменения в периодонте и наличие свищевого хода
- В) Желание родителей

Г) Сроки прорезывания соответствующего постоянного зуба

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания

2.2.24

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме наблюдается _____.

Ответ:

Ключ: очаг разрежения костной ткани разных размеров без чётких грани.

Номер задания

2.2.25

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Следствием ушиба зуба может являться

А) Эрозия

Б) Кариес зуба

В) Острый травматический периодонтит

Г) Клиновидный дефект

Ответ:

Ключ: В

Номер задания

2.2.26

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы.

Боли при остром гнойном периодонтите характеризуются как:

А) острые, пульсирующие, иррадиирующие

- Б) усиливаются по ночам, накусывание на зуб безболезненное
- В) усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке
- Г) ноющие, нерезко выраженные

Ответ:

Ключ: АВ

Номер задания	2.2.27
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Лечение острого мышьяковистого периодонтита требует обязательного включения _____.

Ответ:

Ключ: антидотов.

Номер задания	2.2.28
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Целью лечения хронического деструктивного верхушечного периодонтита является

- А) Сохранение зуба
- Б) Устранение очага одонтогенной инфекции
- В) Воздействие на микрофлору корневых каналов
- Г) Прохождение корневого канала

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.2.29
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	4 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При хроническом периодонтите удаление зуба целесообразно при

- А) кистогранулемы у клыка нижней челюсти
- Б) кистогранулемы у бокового резца верхней челюсти
- В) гранулирующем периодонтите и полностью разрушенной коронковой части верхнего моляра
- Г) гранулематозном очаге у одного из корней нижнего моляра

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Удаление зуба при хроническом периодонтите целесообразно, когда лечение не даёт должного результата и сохранить зуб невозможно.

Номер задания	2.2.30
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Наименее обсемененной микробами частью корневого канала независимо от формы хронического периодонтита является _____.

Ответ:

Ключ: устье.

Номер задания	2.2.31
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Дифференциальный диагноз хронического фиброзного периодонтита, кроме других форм периодонтита, проводится

- А) с хроническим гранулирующим периодонтитом
- Б) со средним кариесом
- В) с хроническим фиброзным пульпитом
- Г) с хроническим гранулематозным периодонтитом

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.2.32
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Общую интоксикацию организма в большей степени вызывает

- А) острый периодонтит пульпарного происхождения
- Б) острый пульпит
- В) хронический апикальный периодонтит
- Г) хронический пульпит

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.2.33
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При отсутствии положительной динамики консервативного лечения деструктивных форм периодонтита однокорневого зуба проводится _____.

Ответ:

Ключ: резекция верхушки корня.

Номер задания	2.2.34
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние	Характеристика
-------------------------	----------------

А	Гингивит	1	воспаление пародонта, характеризующее прогрессирующей деструкцией периодонта и кости альвеолярного отростка
Б	Пародонтит	2	опухолевые и опухолеподобные процессы в пародонте
В	Пародонтоз	3	воспаление десны, обусловленное воздействием неблагоприятных общих и местных факторов, протекающее без нарушения целостности зубочелюстного прикрепления
Г	Пародонтомы	4	воспалительное заболевание тканей периодонта в области верхушки или боковой поверхности корня зуба
		5	дистрофические изменения пародонта

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В5Г2

Номер задания 2.2.35

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Низко прикрепленная уздечка верхней губы является фактором риска развития _____.

Ответ:

Ключ: локализованного пародонтита.

Номер задания 2.2.36

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Степень тяжести пародонтоза определяется по _____:
 легкая степень _____;
 средняя степень _____;
 тяжелая степень _____.

Ответ:

Ключ: степени атрофии кости; 1/3 длины корня; 1/3-1/2 длины корня; более 1/2 длины корня.

Номер задания 2.2.37

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Одной из наиболее частых причин полной утраты зубов являются

- А) сердечно-сосудистые заболевания
- Б) заболевания пародонта
- В) заболевания желудочно-кишечного тракта
- Г) онкологические заболевания

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.2.38
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	4 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

На ортопантомограмме при пародонтите выявляют

- А) воспаление в области верхушек корней зубов
- Б) дентикли и запломбированные каналы зубов
- В) костные карманы и резорбцию костной ткани
- Г) костные карманы и запломбированные каналы зубов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Исследование позволяет оценить степень резорбции костной ткани, выявить пародонтальные карманы и костные дефекты, а также контролировать эффективность лечения.

Номер задания	2.2.39
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для обработки пародонтальных карманов при развившейся стадии пародонтита используют ____% раствор _____.

Ответ:

Ключ: 0,06; хлоргексидина.

Номер задания 2.2.40

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К этиологическим факторам вестибулярного наклона резцов при заболеваниях пародонта относят

А) недостаточный тонус круговой мышцы рта

Б) потерю костной ткани в сочетании с дисфункцией языка и губ

В) временный прикус

Г) вредные привычки

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.2.41

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Выносливость пародонта зубов определяется при помощи_____.

Ответ:

Ключ: гнатодинамомента.

Номер задания 2.2.42

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите цель лечения заболеваний пародонта. Что включает в себя лечение?

Ответ:

Ключ: Цель лечения заболеваний пародонта - устранение этиологических факторов или уменьшение их воздействия на ткани пародонта. Лечение включает:

- этиотропную терапию;
- патогенетическую терапию;
- восстановительную терапию (реабилитацию).

Номер задания 2.2.43

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Формы поражения при гингивите:

- А) Катаральная
- Б) Травматическая
- В) Язвенная
- Г) Гипертрофическая

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Выделяют катаральную, язвенную и гипертрофическую формы гингивита.

Номер задания 2.2.44

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При лечении периодонтита временного однокорневого зуба со сформированным корнем канал пломбируют_____.

Ответ:

Ключ: эвгеноловой пастой на масляной основе.

Номер задания	2.2.45
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Индекс РМА используют для

- А) оценки тяжести гингивит
- Б) определения нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- В) определения уровня гигиены рта
- Г) оценки степени кровоточивости

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.2.46
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К развитию пульпита в премолярах чаще приводит наличие кариозной полости на

- А) язычной поверхности
- Б) режущем крае
- В) апроксимальной поверхности
- Г) вестибулярной поверхности

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.2.47
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Первая степень подвижности зуба по Энтину определяется в направлении

- А) вестибуло-оральном
- Б) вертикальном
- В) круговом

Г) мезио-дистальном

Ответ:

Ключ: А

Номер задания

2.2.48

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Первым этапом плана при лечении пародонтита является_____.

Ответ:

Ключ: профессиональная гигиена полости рта.

Номер задания

2.2.49

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Пломбировочный материал, который комбинируется со штифтом при пломбировании корневых каналов, называется_____.

Ответ:

Ключ: силер.

Номер задания

2.2.50

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые
компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Конусность рабочей части ручных протейперов составляет

А) 0,2

Б) 0,8

В) 0,6

Г) 0,4

Ответ:

Ключ: Г

2.3. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практики» (2 курс 3 семестр)

Номер задания 2.3.1

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Граница базиса съемного протеза с вестибулярной стороны проходит

- А) перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки
- Б) перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- В) по переходной складке, обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- Г) перекрывая только уздечки

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.3.2

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К нарушениям ороговения слизистой оболочки полости рта относятся

- А) папилломатоз
- Б) акантолиз
- В) спонгиоз
- Г) гиперкератоз

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.3.3

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2),

ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К наиболее податливой зоне слизистой оболочки рта относят

- А) альвеолярный отросток
- Б) заднюю треть твердого нёба
- В) область сагиттального шва
- Г) область поперечных складок

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания

2.3.4

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Причинами развития травматической эрозии на слизистой оболочке нижней поверхности кончика языка у детей 1-2 месяцев жизни являются

- А) соски, резиновые рожки на бутылках
- Б) преждевременно прорезавшиеся зубы
- В) игрушки с острыми краями
- Г) средства гигиены полости рта новорожденных

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания

2.3.5

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К осложнениям при проведении микроабразии эмали относят

- А) развитие кариеса
- Б) повреждения слизистой агрессивным гелем при плохой изоляции
- В) развитие пульпита
- Г) перелом коронки

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.3.6
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Наиболее эффективная профилактика острого герпетического стоматита в условиях стоматологической поликлиники заключается в
А) диспансеризации детей с рецидивирующей герпетической инфекцией в полости рта

Б) ведении приема больных ОГС в лечебном кабинете общего профиля

В) выделении специализированного кабинета для лечения детей с заболеваниями слизистой оболочки рта (+)

Г) установлении определенных часов приема для впервые обратившихся и повторно вызванных детей

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.3.7
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

К противопоказанию к клиническому методу перебазировки относят

Ответ:

Ключ: хронические заболевания слизистой.

Номер задания	2.3.8
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Вторичным элементом поражения слизистой оболочки рта является

Ответ:

Ключ: язва.

Номер задания	2.3.9
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Бледно-голубое свечение очага поражения слизистой оболочки рта в лучах ВУДа говорит о

- А) красном плоском лишае
- Б) многоформной экссудативной эритеме
- В) герпетическом дерматите Дюринга
- Г) вульгарной пузырчатки

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.3.10
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Классификация СУППЛИ предложена для

- А) форм скатов альвеолярных гребней
- Б) функциональных оттисков
- В) типов слизистой оболочки
- Г) слепочных материалов

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.3.11
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Для лечения декомпенсированного повышенного стирания зубов используют метод

- А) физиотерапевтический
- Б) ортодонтический
- В) хирургический
- Г) ортопедический

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.3.12

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Степень микробной обсемененности выше у _____ ортопедических конструкций.

Ответ:

Ключ: пластмассовых.

Номер задания

2.3.13

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При получении рабочего оттиска для изготовления несъемных ортопедических конструкций используют ложки

- А) восковые индивидуальные
- Б) стандартные металлические перфорированные
- В) стандартные пластмассовые для беззубых челюстей
- Г) пластмассовые индивидуальные

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания

2.3.14

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При ортопедическом лечении восковые базисы с окклюзионными валиками применяют для проведения этапа

- А) проверки конструкции протеза
- Б) припасовки и наложения протеза
- В) постановки зубов
- Г) определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.3.15
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Первым этапом обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии является

- А) обследование полости рта
- Б) внешний осмотр
- В) сбор анамнеза
- Г) осмотр зубных рядов

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.3.16
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К хирургическо-ортопедическим методам иммобилизации переломов верхней челюсти относят

- А) дугу Энгля
- Б) метод Адамса
- В) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Г) остеосинтез

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания

2.3.17

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При повышенном стирании твердых тканей зубов 1 степени ортопедическое лечение проводится

- А) в 3 этапа
- Б) в 4 этапа
- В) в 2 этапа
- Г) одномоментно

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.3.18

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При всех формах повышенного стирания зубов предпочтительны ортопедические конструкции

- А) штампованные
- Б) съемные

- В) паяные
Г) цельнолитые

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.3.19

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии относятся

- А) параллелометрия
Б) реопародонтография
В) реопародонтография
Г) перкуссия

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.3.20

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Основным методом обследования больного в ортопедической стоматологии является

- А) биометрический
Б) реографический
В) рентгенологический
Г) клинический

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.3.21

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Метод субъективного обследования больного в клинике ортопедической стоматологии включает

- А) пальпацию
- Б) рентгенографическое исследование
- В) осмотр
- Г) опрос

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.3.22

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии, условно делятся на _____ и _____.

Ответ:

Ключ: основные; вспомогательные.

Номер задания 2.3.23

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При ортопедическом лечении компенсированной формы генерализованного повышенного стирания твердых тканей зубов применяют

- А) последовательную дезокклюзию
- Б) коррекцию формы зубных рядов
- В) постепенную дезокклюзию
- Г) избирательное пришлифовывание

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.3.24

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)
-------------------------	--

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

_____ - самоотверждающий материал для изготовления временных ортопедических конструкций на основе метилметакрилата.

Ответ:

Ключ: темпрон.

Номер задания	2.3.25
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При изготовлении съемного имедиат-протеза отсутствует этап

- А) определения цвета искусственных зубов
- Б) определения высоты нижнего отдела лица
- В) проверки конструкции протеза
- Г) определение центрального соотношения челюстей

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.3.26
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Отсутствие изоляции торуса может привести к

- А) нарушению эстетики
- Б) прикусыванию щёк
- В) балансу протеза
- Г) чрезмерному выделению слюны

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.3.27
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Стерильный стол сохраняет стерильность в течение (в часах)

- А) 1-2
- Б) 10-12
- В) 2-4
- Г) 3-6

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.3.28
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К недостаткам цельнолитых коронок относится

- А) высокая прочность
- Б) плотное прилегание в пришеечной части зуба
- В) точное воспроизведение рельефа анатомической формы зуба
- Г) отсутствие эстетичности

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.3.29
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При полном отсутствии зубов на верхней челюсти протезным ложем для базиса пластиночного протеза является

- А) слизистая оболочка альвеолярного отростка и твердого нёба
 Б) слизистая оболочка альвеолярного отростка
 В) слизистая оболочка альвеолярного отростка и мягкого нёба
 Г) нёбная поверхность сохранившихся зубов и слизистая оболочка мягкого нёба

Ответ:

Ключ: А

Номер задания

2.3.30

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Носогубные складки у больных при полной утрате зубов _____.

Ответ:

Ключ: отсутствуют.

2.4. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Общественное здоровье и здравоохранение» (1 курс 2 семестр)

Номер задания

2.4.1

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-2 (ОПК-2.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение		Понятие	
А	Состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма	1	Общественное здоровье
Б	Важнейший экономический и социальный потенциал страны, обусловленный воздействием комплекса факторов окружающей среды и образа жизни населения	2	Охрана здоровья граждан
В	Система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного	3	Здоровье

	самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи		
Г	Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни	4	Лечение
		5	Мониторинг здоровья

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2Г4

Номер задания

2.4.2

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые

ОПК-2 (ОПК-2.1)

компетенции

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение		Понятие	
А	Профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях	1	Профилактика
Б	Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	2	Диагностика
В	Выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую,	3	Лечение

	исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности		
Г	Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий	4	Медицинское вмешательство
		5	Медицинская деятельность

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А5Б1В4Г2

Номер задания

2.4.3

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-2 (ОПК-2.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Охрана здоровья граждан – первостепенное дело государства и общества в целом. Назовите основные принципы отечественного здравоохранения:

- А) Приоритет интересов государства при оказании медицинской помощи
- Б) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
- В) Доступность и качество медицинской помощи
- Г) Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
- Д) Соблюдение врачебной тайны

Ответ:

Обоснование:

Ключ: БВГД

Ключ обоснования: Одним из основных принципов является приоритет интересов пациента, а не государства.

Номер задания

2.4.4

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции УК-2 (УК-2.2), ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство – необходимое предварительное условие медицинского вмешательства. Назовите случаи, при которых допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина или его законного представителя:

- А) В случае, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители
- Б) В отношении лиц, страдающих заболеваниями
- В) В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
- Г) В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
- Д) при проведении судебно-медицинской экспертизы и(или) судебно-психиатрической экспертизы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГД

Ключ обоснования: Без согласия гражданина или его законного представителя допускается медицинское вмешательство в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

Номер задания 2.4.5

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые компетенции УК-2 (УК-2.2), ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-8 (ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика		Вид медицинской помощи	
А	Оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	1	Специализированная
Б	Профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию	2	Высокотехнологичная
В	Часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение новых сложных и/или уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной	3	Скорая, в том числе специализированная

	эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники		
Г	Комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания	4	Паллиативная
		5	Первичная медико-санитарная помощь

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2Г4

Номер задания 2.4.6

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.2), УК-2 (УК-2.2), ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Финансовые и материальные ресурсы являются основными видами ресурсов, используемыми медицинскими организациями в процессе экономической деятельности. Назовите показатели стоимости и состояния основных средств:

А) Среднегодовая балансовая стоимость

Б) Коэффициент физического износа объекта основных средств

В) Коэффициент обновления основных средств

Г) Коэффициент выбытия основных средств

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: Коэффициенты обновления и выбытия основных средств относятся к показателям движения основных средств

Номер задания 2.4.7

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые
компетенции

ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

Эффективность системы здравоохранения, отдельных медицинских организаций измеряется совокупностью статистических показателей, каждый из которых характеризует какую-либо сторону медицинской деятельности.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию (одну или несколько) из правого столбца:

Эффективность		Показатель	
А	Медицинская	1	Индекс информированности населения о заболеваниях
Б	Социальная	2	Эффективность использования различных видов ресурсов в системе здравоохранения
В	Экономическая	3	Удельный вес больных алкоголизмом (наркоманией) с ремиссией более 1 года
		4	Эффективность вакцинации детского населения против гриппа
		5	Индекс удовлетворенности населения деятельностью местной системы здравоохранения

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А34Б15В2

Номер задания

2.4.8

Тип задания

Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1), УК-2 (УК-2.2), ОПК-2 (ОПК-2.1),
ОПК-8 (ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Управление организацией здравоохранения – это сложный процесс, основанный на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом как внутренних проблем организации, так и меняющейся внешней ситуации. Опишите принцип правовой защищенности управленческого решения.

Ответ:

Ключ: От руководителя требуется знание и соблюдение законодательства при разработке и реализации управленческих решений.

Номер задания

2.4.9

Тип задания

Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1), ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-8 (ОПК-8.3),
ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Управление организацией здравоохранения – это сложный процесс, основанный на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом как внутренних проблем организации, так и меняющейся внешней ситуации. Опишите принцип единоначалия.

Ответ:

Ключ: Этот принцип означает предоставление широких полномочий для выполнения функций с установлением персональной ответственности за результаты работы.

Номер задания	2.4.10
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-2 (УК-2.1, УК-2.2), УК-3 (УК-3.1), ОПК-2 (ОПК-2.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Управленческое решение – директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления.

Установите последовательность этапов принятия управленческого решения:

1. Сбор и анализ необходимой информации
2. Разработка альтернативных вариантов решения проблемы
3. Предварительная постановка цели
4. Организация выполнения решения
5. Выбор окончательного варианта решения проблемы и его экономическое обоснование

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 31254

Номер задания	2.4.11
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-8 (ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

ОМС – вид обязательного социального страхования.

Установите последовательность движения финансовых средств в системе ОМС:

1. Федеральный фонд ОМС

2. Территориальные фонды ОМС
3. Медицинские организации
4. Страховые медицинские организации
5. Страхователи

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 51243

Номер задания 2.4.12

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-2 (УК-2.2), ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-8 (ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Право пациента либо его законного представителя непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, регламентирует

- А) Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
- Б) Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»
- Г) приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Право пациента определено федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Номер задания 2.4.13

Тип задания	Базовый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-2 (УК-2.2), ОПК-2 (ОПК-2.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной и _____ формах

- А) Стационарной
- Б) Амбулаторной
- В) Неотложной
- Г) Плановой

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.4.14

Тип задания Базовый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Врачу-статистику организационно-методического отдела станции скорой медицинской помощи Т-ской области следует руководствоваться тем, что время доезда до пациента бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать _____ минут с момента _____

- А) 35; передачи вызова выездной бригады
- Б) 20; вызова
- В) 30; выезда бригады на место вызова
- Г) 25; прибытия бригады к месту вызова

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.4.15

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-8 (ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Врачебная комиссия медицинской организации создается на основании приказа

- А) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
- Б) вышестоящего органа здравоохранения
- В) руководителя медицинской организации
- Г) территориального фонда обязательного медицинского страхования

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Создание врачебной комиссии относится к компетенции руководителя медицинской организации.

Номер задания 2.4.16

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции УК-2 (УК-2.1), УК-3 (УК-3.1), ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-8 (ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Во всех случаях внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством, в медицинской организации проводится _____ проверка

А) одномоментная (внезапная)

Б) персональная

В) целевая (внеплановая)

Г) плановая

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: В соответствии с приказом Минздрава России в указанных случаях проводятся целевые (внеплановые) проверки.

Номер задания 2.4.17

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 6 минут

Проверяемые компетенции ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

В отчетном году в N-ой области среднегодовая численность населения составила 4 202 320 чел.

В течение года в регионе родилось живыми 41 052 чел.

Значение коэффициента рождаемости в N-ой области в отчетном году составило ____‰

Ответ:

Ключ: 9,7.

$41\,052 \cdot 1\,000 / 4\,202\,320 = 9,77\%$

Номер задания	2.4.18
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

В отчетном году в N-ой области в течение года в регионе родилось живыми 41 052 чел.;

умерло детей от 0 до 6 дней жизни (в течение 168 часов жизни) - 60 чел.

Значение показателя ранней неонатальной смертности в N-ой области в отчетном году составило ____‰

Ответ:

Ключ: 1,46 ‰.

$60 \cdot 1\,000 / 41\,052 = 1,46\text{‰}$

Номер задания	2.4.19
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

В отчетном году в N-ой области в течение года в регионе родилось живыми 41 052 чел.;

умерло детей в возрасте до одного года жизни - 212 чел.

Значение показателя младенческой смертности в N-ой области в отчетном году составило ____‰

Ответ:

Ключ: 5,1.

$212 \cdot 1\,000 / 41\,052 = 5,16\text{‰}$

Номер задания	2.4.20
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

В отчетном году в N-ой области в течение года в регионе родилось живыми 41 052 чел.;

умерло детей в возрасте до одного года жизни - 212 чел.,

умерло детей от 0 до 6 дней жизни (в течение 168 часов жизни) - 60 чел.,

число родившихся мертвыми составило – 236 чел.

Значение коэффициента перинатальной смертности в N-ой области в отчетном году составило ____ %

Ответ:

Ключ: 7,17.

$(60+236)*1\,000/(41\,052+236)=7,17\%$

Номер задания 2.4.21

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-3 (УК-3.1), ОПК-8 (ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3), ПК-6 (ПК-6.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Выдача листов нетрудоспособности осуществляется медицинскими организациями, имеющими _____ на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе _____ нетрудоспособности

А) Аккредитацию; стойкой

Б) Лицензию; временной

В) Сертификацию; полной

Г) Аттестацию; постоянной

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Медицинская организация должна иметь лицензию по экспертизе временной нетрудоспособности.

Номер задания 2.4.22

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые компетенции ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

Среднегодовая численность населения С.-ской области в отчетном году составила 2 345 800 чел. (в т.ч. 1 137 000 мужчин и 1 208 800 женщин). В отчетном году зарегистрировано 1480 пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, их них 990 – мужчины, 490 - женщины.

Значение коэффициента первичной заболеваемости мужского населения С.-кой области болезнью, вызванной ВИЧ-инфекцией, в отчетном году на 100 тыс. мужского населения составило _____.

Ответ:

Ключ: 87,1.

Заболеваемость мужчин: $990 \cdot 100\,000 / 1\,137\,000 = 87,1$

Номер задания	2.4.23
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-8 (ОПК-8.4), ПК-6 (ПК-6.4)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

Среднегодовая численность населения С.-ской области в отчетном году составила 2 345 800 чел. (в т.ч. 1 137 000 мужчин и 1 208 800 женщин). На конец отчетного года в С.-ской области 21 900 пациентов состояли под диспансерным наблюдением по поводу ВИЧ/СПИД.

Значение показателя контингента лиц, больных ВИЧ/СПИД, характеризующего распространённость заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией, в С.-ской области в отчётном году на 100 тыс. населения составило _____.

Ответ:

Ключ: 933,6.

$21\,900 \cdot 100\,000 / 2\,345\,800 = 933,6$

2.5. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Педагогика и основы профессиональной коммуникации» (2 курс 4 семестр)

Номер задания	2.5.1
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение		Понятие	
А	Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере человека	1	Образование
Б	Усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих в данное время обществу, социальной общности, группе и воспроизводство им социальных связей и социального опыта	2	Социализация
В	Целенаправленный процесс и результат овладения человеком системой научных знаний, познавательных умений и навыков и формирование на этой основе индивидуальной культуры различных видов деятельности, общения и мировоззрения личности	3	Развитие

Г	Процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной воспитательной системы	4	Обучение
		5	Воспитание

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ2В1Г5

Номер задания 2.5.2

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые УК-2 (УК-2.2), УК-4 (УК-4.1) компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Социализация личности учащегося – это

- А) Оптимизация условий воспитания
- Б) Процесс и результат овладения индивидуумом социального опыта
- В) Процесс взаимодействия учащегося с социальной средой
- Г) Выявление социально значимых качеств личности учащегося

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Включает в себя как педагогические, так и социальные воздействия

Номер задания 2.5.3

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2) компетенции

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Система образования в России создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ.

Назовите образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы.

Ответ:

Ключ: В Российской Федерации предусмотрены следующие образовательные программы высшего образования: программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы аспирантуры, программа ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. К дополнительным профессиональным программам относят программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.

Номер задания 2.5.4

Тип задания: Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности: Повышенный

Время выполнения: 5 минут

Проверяемые компетенции: УК-2 (УК-2.1), УК-4 (УК-4.3), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов тематического планирования учебных занятий:

1. Определение основных блоков тематического плана
2. Планирование учебных занятий внутри каждого блока учебного курса
3. Распределение общего количества годовых учебных часов по разделам и темам курса
4. Окончательная компоновка и оформление годового тематического плана
5. Изучение образовательной программы учебного курса

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 51324

Номер задания 2.5.5

Тип задания: Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности: Повышенный

Время выполнения: 5 минут

Проверяемые компетенции: УК-5 (УК-5.2), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение		Понятие	
А	Усвоение содержания образования и опыта учебно-познавательной деятельности	1	Преподавание
Б	Упорядоченная деятельность педагога по реализации образовательных	2	Учение
В	Обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний	3	Самообразование

Г	Активная целенаправленная познавательная деятельность человека, связанная с поиском и усвоением знаний в интересующей его области	4	Обучение
		5	Компетенция

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б1В4Г3

Номер задания 2.5.6

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-4 (УК-4.1, УК-4.2), УК-5 (УК-5.3) компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Личность в большей степени проявляет себя через

А) Особенности темперамента

Б) Правила и нормы поведения

В) Особенности поведения в типичных ситуациях

Г) Психические состояния личности

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Человек, действуя в обществе, проявляет себя в самых разных обстоятельствах в зависимости и от индивидуальных черт, и от общественных условий.

Номер задания 2.5.7

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2) компетенции

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Подготовка медицинских работников и фармацевтических работников осуществляется путем реализации профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования.

Назовите эти образовательные программы.

Ответ:

Ключ: В Российской Федерации с целью подготовки медицинских и фармацевтических работников предусмотрены образовательные программы

среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования, дополнительные профессиональные программы.

Номер задания 2.5.8

Тип задания Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-4 (УК-4.1), УК-5 (УК-5.3), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность методов обучения в логике возрастания самостоятельности обучающихся:

1. Репродуктивный метод
2. Информационно-рецептивный метод
3. Частично-поисковый метод
4. Метод проблемного изложения
5. Исследовательский метод

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 21435

Номер задания 2.5.9

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-4 (УК-4.2), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение		Понятие	
А	Освоенный человеком способ выполнения действий	1	Способности
Б	Индивидуально-психологические свойства личности, являющиеся условиями успешного выполнения определенной деятельности	2	Знание
В	Способ выполнения действий и операций, ставший в результате многократных упражнений автоматизированным	3	Рассуждение
Г	Отражение действительности в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий	4	Навык
		5	Умение

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания 2.5.10

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции УК-5 (УК-5.1), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Методом научно-педагогического исследования можно назвать беседу

А) Беседа врача с родителями о профилактике стоматологических заболеваний у детей

Б) Беседа с опоздавшими на лекцию ординаторами

В) Беседа со студентами о правилах поведения в общественных местах

Г) Беседа с коллегой, в процессе которой выявляются эффективные приемы стимулирования интереса обучающихся к изучаемому материалу

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Метод изучения педагогического опыта.

Номер задания 2.5.11

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.2), УК-2 (УК-2.1 УК-2.2), УК-4 (УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Практическая подготовка лиц, получающих медицинское или фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование, обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.

Назовите организации, в которых может быть организована практическая подготовка для лиц, получающих медицинское образование.

Ответ:

Ключ: Практическая подготовка при реализации таких образовательных программ может быть организована в клиниках и на клинических базах. Клиники организуются в образовательных и научных организациях. Клиническими базами являются медицинские организации. Также практическая подготовка может быть организована в организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

Номер задания	2.5.12
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-2 (УК-2.2), УК-4 (УК-4.2, УК-4.3), ОПК-3 (ОПК-3.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов обобщения передового педагогического опыта:

1. Накопление и обработка фактического материала
2. Пропаганда, распространение, внедрение опыта
3. Организационный этап
4. Теоретический поиск
5. Оценка фактического материала и принятие решений

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 34135

Номер задания	2.5.13
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	7 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Педагогическая категория		Определение	
А	Педагогическая проблема	1	Организация педагогического процесса в соответствии с конкретной педагогической концепцией
Б	Педагогическая технология	2	Специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на достижение педагогической цели
В	Педагогический процесс	3	Формулировка педагогом противоречия, возникшего в конкретной педагогической ситуации, решение которого требует дополнительного знания, умений или накопления опыта
Г	Педагогический фактор	4	Становление человека как социального существа под воздействием факторов
		5	Педагогическое явление, выступающее в качестве движущей силы, источника или механизма развития другого педагогического явления

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2Г5

Номер задания 2.5.14

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, называется

- А) Стандартом образования
- Б) Качеством образования
- В) Обученностью
- Г) Воспитанностью

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Стандарт образования отражает общественный идеал и учитывает возможности реальной личности и системы образования по достижению этого идеала

Номер задания 2.5.15

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.2), УК-2 (УК-2.1 УК-2.2), УК-4 (УК-4.3), ОПК-3 (ОПК-3.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Образовательная программа представлена в виде в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

Назовите что определяется учебным планом образовательной программы.

Ответ:

Ключ: Учебным планом определяется перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.

Номер задания 2.5.16

Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-2 (УК-2.2), УК-4 (УК-4.3), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите правильную последовательность этапов работы с информацией в ходе анализа образовательного процесса:

1. Формулирование запроса на необходимую информацию
2. Самоанализ и самооценка результатов и хода аналитического обследования
3. Обобщение и резюмирование полученных результатов, их самооценка, подготовка выводов для принятия решений об изменениях в образовательном процессе
4. Выработка, формулирование и принятие общих, согласованных норм и критериев оценки образовательного процесса в целом и его анализируемых элементов
5. Организация сбора и обработки информации

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 14532

Номер задания 2.5.17

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-4 (УК-4.1, УК-4.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Врач как педагог наиболее полно реализует принцип «исцеление через осознание».

Назовите возможные педагогические ситуации в профессиональной деятельности врача:

- А) С пациентом
- Б) С родственником пациента
- В) С коллегой
- Г) С медицинским персоналом
- Д) С руководителем

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВГ

Ключ обоснования: Профессиональное общение врача с руководителем не предусматривает педагогические ситуации.

Номер задания 2.5.18

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 6 минут

Проверяемые УК-2 (УК-2.1 УК-2.2), УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3) компетенции

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Фазы общения врача и пациента		Описание взаимодействия врача и пациента	
А	Контактная фаза	1	Врач приступает к работе с больным: проводит осмотр, диагностирует заболевание, постоянно общается с больным в форме монолога, описывает свои действия
Б	Фаза ориентации	2	Врач создает у пациента ощущение безопасности и доверия, использует невербальные средства общения
В	Фаза аргументации	3	Врач подводит итоги, делает необходимые назначения, дает рекомендации
Г	Фаза корректировки	4	Врач предоставляет пациенту возможность рассказать о том, что его беспокоит в соматическом и психологическом плане, снимает эмоциональное напряжение
		5	Врач молча заполняет медицинскую документацию

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б4В1Г3

Номер задания 2.5.19

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3) компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Коммуникация – это _____:

А) воздействие на партнера

Б) взаимное ориентирование на совместную деятельность

В) обмен информацией, настроениями, эмоциями

Г) черты характера

Ответ:
Ключ: Б

Номер задания	2.5.20
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Для профессионального общения с пациентом необходимо:

- А) проходить специальное обучение
- Б) просто быть хорошим врачом, проработав в медицине много лет
- В) просто быть хорошим человеком
- Г) соблюдать общепринятые правила вежливости

Ответ:
Ключ: А

Номер задания	2.5.21
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Обратная связь — это вербальный или невербальный сигнал от получателя информации к его источнику, служащий ответом на иницилирующее высказывание или поведение, выполняющий _____ или коррективную функцию:

- А) комплиментарную
- Б) поясняющую
- В) объяснительную
- Г) сигнальную

Ответ:
Ключ: Г

Номер задания	2.5.22
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Вербальные коммуникации осуществляются с помощью:

- А) определения темпа речи
- Б) информационных технологий
- В) мимики
- Г) зрительного контакта

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.5.23

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3)
компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Эффективные способы разрешения конфликтов:

- А) высказывать собеседнику готовые оценки и мнения;
- Б) говорить с оппонентом нужно на понятном ему языке;
- В) проявлять невнимание и недоброжелательность к собеседнику;
- Г) сразу и полностью отрицать чье-либо мнение

Ответ:

Ключ: Б

2.6. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Медицина чрезвычайных ситуаций» (2 курс 4 семестр)

Номер задания 2.6.1

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10
компетенции (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) по этиологическому фактору		Характеристика	
А	ЧС техногенного характера	1	Топологические опасные явления; Теллурические и тектонические опасные явления; Метеорологические опасные явления
Б	ЧС природного характера	2	Межнациональные конфликты; Войны и военные конфликты; Общественные беспорядки
В	ЧС экологического характера	3	Состояния суши; Состояния гидросферы; Состав и свойства атмосферы

Г	ЧС социального характера	4	На транспортных и дорожно-транспортных объектах; Пожары, взрывы; Внезапное обрушение зданий
---	--------------------------	---	---

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А4Б1В3Г2

Номер задания 2.6.2

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Землетрясения являются грозными природными катастрофами по числу жертв, размерам ущерба, величине охваченных ими территорий и трудодней защиты от них.

Количество санитарных и безвозвратных потерь зависит от следующих причин:

А) Сейсмическая и геологическая активность региона

Б) Конструктивные особенности застройки

В) Время суток при возникновении землетрясения

Г) Обученность населения действиям в условиях ЧС

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВГ

Ключ обоснования: Все перечисленные причины влияют на количество потерь. Кроме этого, например, в качестве причины можно назвать плотность населения и его половозрастной состав

Номер задания 2.6.3

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Первая помощь пораженным в очаге землетрясения оказывается:

- А) В порядке само- и взаимопомощи
- Б) Личным составом спасательных формирований
- В) Медицинскими отрядами
- Г) Не оказывается

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Санитарные потери при землетрясениях формируются практически одновременно. В начальный период оказание первой помощи пораженным осуществляется в порядке само- и взаимопомощи

Номер задания 2.6.4

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

За медицинской помощью могут обратиться примерно 1,5% жителей населенного пункта при землетрясении _____ баллов

А) 5 баллов

Б) 6 баллов

В) 9 баллов

Г) 10 баллов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Это один из принципов планирования и выполнения лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий землетрясения

Номер задания 2.6.5

Тип задания Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

При ликвидации последствий природных катастроф первая помощь оказывается на месте поражения.

Установите последовательность действий лиц, оказывающих первую помощь:

- 1) Прекратить действие поражающего фактора
- 2) Убедиться в сохранении дыханий, пульса на сонных артериях. Если имеются признаки клинической смерти, то следует немедленно начать реанимационные мероприятия
- 3) Придать пострадавшему горизонтальное положение, по возможности, не перемещая его до иммобилизации
- 4) Защитить пораженного от перегрева или переохлаждения
- 5) При наличии травмы следует остановить кровотечение

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 13254

Номер задания 2.6.6

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 компетенции (ОПК-10.1, ОПК-10.2)_

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Силы, привлекаемые для ликвидации медико-санитарных последствий объектов (локальных) или муниципальных ЧС химического характера (аварий), решают следующие задачи:

А) Участвуют в оказании первой помощи персоналу и спасателям и их эвакуации из очага ЧС химического характера

Б) Организуют оказание первичной медико-санитарной доврачебной и первичной медико-санитарной врачебной помощи на своей базе или развертывают для этой цели вне очага ЧС пункт сбора пораженных

В) Налаживают связь с ТЦМК, местными больницами и станциями скорой медицинской помощи

Г) Устанавливают стандарты оказания медицинской помощи

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Решаются задачи по обеспечению оказания медицинской помощи. Стандартизация медицинской помощи осуществляется Минздравом России

Номер задания 2.6.7

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Высокий

Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дорожно-транспортный травматизм, занимающий первое место в мире по числу погибших и второе – по числу травмируемых, является серьезной социальной, экономической и медицинской проблемой.

Назовите четыре основных механизма возникновения повреждений при ДТП.

Ответ:

Ключ: Выделяют четыре основных механизма возникновения повреждений:

- от прямого удара транспортным средством;
- от общего сотрясения тела человека вследствие удара;
- от прижатия тела к дорожному покрытию или неподвижному предмету;
- от трения различных поверхностей тела человека о части автомобиля или покрытия

Номер задания	2.6.8
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Один из основополагающих принципов оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП – госпитализация пострадавших с политравмой -

 Ответ:

Ключ: Травмоцентры 1-го, 2-го и 3-го уровней

Номер задания	2.6.9
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В большинстве случаев железнодорожные катастрофы происходят (время суток):

- А) Ночью или рано утром
- Б) Утром или днем

В) Вечером или ночью

Г) Не зависит от времени суток

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Во время наивысшей степени утомления машинистов на фоне монотонности их деятельности

Номер задания

2.6.10

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10

компетенции

(ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Как показывает опыт ликвидации последствий железнодорожных аварий, с большей вероятностью можно считать, что число легкопораженных составит ___%; лиц с повреждениями средней и тяжелой степени - ___%; с крайне тяжелыми поражениями - ____% и с терминальными - ____%.

Ответ:

Ключ: 40;20;20;20

Номер задания

2.6.11

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10

компетенции

(ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Причинами авиационных аварий (катастроф) чаще всего являются:

- ошибка экипажа и/или неправильные действия диспетчерской службы
- техническая неисправность
- пожары на борту самолетов, двигателей самолетов
- метеорологические условия (явления).

Назовите факторы, вследствие которых могут происходить авиационные аварии.

Ответ:

Ключ: Причинами аварии могут служить не выявленные врачами изменения психического здоровья членов летного экипажа

Номер задания

2.6.12

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Особую опасность представляют собой авиационные ЧП, сопровождающиеся пожаром.

Назовите одну из основных причин поражения людей внутри салонов самолетов.

Ответ:

Ключ: Отравление продуктами горения. Через 2-3 минуты после распространения огня двуокись углерода в салонах достигает смертельной концентрации.

Номер задания 2.6.13

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)_

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Медицинское обеспечение при авариях судов в море во много зависит от:

А) Степени подготовленности к ЧС пассажиров судов

Б) Организации поисково-спасательных работ

В) Степени специальной подготовки врачебно-сестринского состава

Г) Медицинской подготовки команды судов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: БВГ

Ключ обоснования: В первые часы медицинская помощь оказывается штатной медицинской службой судна

Номер задания 2.6.14

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 4 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Вид взрыва	Основные поражающие факторы
------------	-----------------------------

А	Взрыв традиционных взрывчатых веществ	1	Продукты неполного сгорания и прежде всего окись углерода Термический агент Непосредственное и косвенное действие ударной волны
Б	Взрыв воздушно-газовой смеси	2	Непосредственное и косвенное действие ударной волны
В	Взрыв пылегазовой смеси	3	Термический агент Непосредственное и косвенное действие ударной волны

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Ключи: А2Б3В1

Номер задания

2.6.15

Тип задания

Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

4 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Назовите особенности организации и оказания медицинской помощи при взрывах и пожарах.

Ответ:

Ключ: При взрывах и пожарах необходимо оказывать помощь большому числу обожженных, а также отравленных угарным газом. Кроме того, требуется тщательный розыск пострадавших на задымленной территории и внутри горящих помещений.

Номер задания

2.6.16

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

В Российской Федерации установлены следующие уровни террористической опасности:

Ответ:

Ключ: Синий, желтый, красный

Номер задания

2.6.17

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Сколько санитарных автомобилей требуется на 100 пострадавших, нуждающихся в стационарном лечении:

Ответ:

Ключ: 50-60

Номер задания 2.6.18

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 4 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 компетенции (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Класс медицинских отходов		Степень эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности медицинских отходов	
А	класс А	1	Отсутствие в составе медицинских отходов возбудителей инфекционных заболеваний
Б	класс Б	2	Инфицирование (возможность инфицирования) отходов микроорганизмами 1-2-й групп патогенности
В	класс В	3	Содержание в составе медицинских отходов радионуклидов с превышением установленных уровней
Г	класс Г	4	Инфицирование (возможность инфицирования) отходов микроорганизмами 3-4-й групп патогенности, а также контакт с биологическими жидкостями
		5	Наличие в составе медицинских отходов токсичных веществ

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б4В2Г5

Номер задания 2.6.19

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 компетенции (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Дайте определение межучрежденческого комплекса медицинских средств для оказания экстренной помощи (ИЕНК).

Ответ:

Ключ: Это комплект медицинского оснащения для оказания медицинской помощи в ЧС, состоящий из основного и дополнительного наборов

Номер задания	2.6.20
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Комплекс мероприятий по разработке, утверждению и применению норм снабжения (отпуска, расхода, запаса) в интересах удовлетворения потребности медицинских организаций и формирования ВСМК в медицинском имуществе для оказания медицинской помощи пострадавшим, их лечения и эвакуации из зоны ЧС называется_____.

Ответ:

Ключ: Нормирование медицинского имущества

Номер задания	2.6.21
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Нормы снабжения медицинским имуществом медо (СПН) рассчитаны на выполнение поставленных задач в течение ____ суток.

Ответ:

Ключ: 30

2.7. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Микробиология» (1 курс 1 семестр)

Номер задания	2.7.1
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Наибольшей кариемогенностью обладают стрептококки

- А) *S. aureus*
- Б) *S. pneumoniae*
- В) *S. mutans*
- Г) *S. faecalis*

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.7.2
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Преобладающей микрофлорой инфекционного периодонтита являются

- А) стафилококки
- Б) стрептококки
- В) лактобактерии
- Г) вейлонеллы

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.7.3
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Укажите основной метод окраски, выявляющий кислотоустойчивые бактерии

- А) Циля-Нильсена
- Б) Грама
- В) Морозова
- Г) Нейссера

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.7.4
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Источниками инфекции при чуме являются:

- А) крысы, суслики, сурки
- Б) бактерионоситель

В) крупный рогатый скот

Г) ондатры, зайцы, клещи

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Природными источниками и резервуарами возбудителя чумы являются грызуны

Номер задания

2.7.5

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые

УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Наиболее частым возбудителем внутрибольничной пневмонии является:

А) *E. coli*

Б) *K. pneumoniae*

В) *M. tuberculosis*

Г) *P. aeruginosa*

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Наиболее частой причиной внутрибольничной пневмонии является синегнойная палочка

Номер задания

2.7.6

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые

УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

компетенции

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К инфекциям, для лечения которых используют лошадиные антитоксические сыворотки относят:

А) столбняк

Б) ботулизм

В) корь

Г) дифтерия

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБГ

Ключ обоснования: Для лечения кори не используется антитоксическая сыворотка.

Номер задания 2.7.7

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К заболеваниям полости рта, сопровождающим ВИЧ-инфекцию, относятся:

- А) хронический рецидивирующий герпетический стоматит
- Б) язвенно-пленочная ангина Симановского-Плаута-Венсана
- В) волосистая лейкоплакия
- Г) дифтерия ротоглотки

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВ

Ключ обоснования: Дифтерия и язвенно-пленочная ангина не относятся к ВИЧ-ассоциированным заболеваниям полости рта.

Номер задания 2.7.8

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным механизмам формирования лекарственной резистентности относится:

- А) ферментативная инактивация
- Б) снижение проницаемости внешних структур
- В) модификация мишени действия препаратов
- Г) активное выведение (эфлюкс)

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВГ

Ключ обоснования: Все предложенные варианты ответов являются механизмами формирования резистентности.

Номер задания	2.7.9
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К механизмам бактериостатического типа действия антибиотиков относят:

- А) нарушение синтеза клеточной стенки
- Б) нарушение синтеза белка на рибосомах бактерии
- В) нарушение синтеза и-РНК
- Г) увеличение проницаемости клеточной стенки

Ответ:

Обоснование:

Ключ: БВ

Ключ обоснования: Варианты А и Г относятся к бактерицидному типу действия антибиотиков.

Номер задания	2.7.10
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы.

К методам диагностики вирусных инфекций относят:

- А) вирусологический
- Б) аллергологический
- В) серологический
- Г) биохимический
- Д) молекулярно-биологический

Ответ:

Ключ: АВД

Номер задания	2.7.11
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий

Время выполнения 5 минут
 Проверяемые УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)
 компетенции

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Утверждение		Возбудители	
А	Этиологическим фактором кандидоза ротовой полости является	1	S. mutans
Б	Этиологическим фактором ангины является	2	S. aureus
В	Этиологическим фактором ботулизма является	3	Грибы рода Candida
Г	Этиологическим фактором кариеса является	4	C. botulinum
		5	β-гемолитический стрептококк группы А

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ5В4Г1

Номер задания 2.7.12
 Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия
 Уровень сложности Высокий
 Время выполнения 5 минут
 Проверяемые УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)
 компетенции

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Классификационное обозначение		Размер в мм	
А	Мелкие колонии	1	>4 мм
Б	Средние колонии	2	1-2 мм
В	Крупные колонии	3	2-4 мм
		4	>6 мм

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б3В1

Номер задания 2.7.13
 Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия
 Уровень сложности Высокий
 Время выполнения 5 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Морфологические формы бактерий		Бактерии	
А	Палочки	1	гонококк
Б	Кокки	2	E. coli
В	Ветвящиеся	3	Treponema pallidum
Г	Извитые	4	Бифидобактерии

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б2В4Г3

Номер задания

2.7.14

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Вид гиперчувствительности по Джеллу и Кумбсу		Клинические проявления	
А	Анафилактические реакции	1	Контактный стоматит
Б	Цитотоксические реакции	2	Иммунный агранулоцитоз
В	Иммунокомплексные реакции	3	Анафилактический шок
Г	Гиперчувствительность замедленного типа	4	Сывороточная болезнь
		5	Инфекционный пародонтит

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А3Б2В4Г1

Номер задания

2.7.15

Тип задания

Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов бактериологического исследования:

1. посев исследуемого материала на пластинчатый агар
2. определение биохимических, антигенных и других свойств
3. определение антибиотикорезистентности
4. учет свойств бактерий, определение вида
5. изучение выросших колоний

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 15243

Номер задания 2.7.16

Тип задания Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе иммунного ответа:

1. передача информации об антигене от антигенпрезентирующей клетки Т-хелперам
2. удаление носителя антигена из организма
3. попадание антигена в организм
4. активация клеток эффекторов иммунного ответа
5. Контакт антигена с антигенпрезентирующей клеткой, его процессинг и презентация

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 35142

Номер задания 2.7.17

Тип задания Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе репликации вирусов:

1. депротеинизация – сбрасывание вирусом белковой оболочки, в результате чего освобождается нуклеиновая кислота
2. сборка вирионов
3. адсорбция вируса на клетке-мишени
4. проникновение вируса в клетку хозяина посредством виропексиса или слияния вирусной и клеточной мембран
5. выход вириона из клетки путем ее деструкции или путем «почкования»
6. синтез компонентов вируса – синтез ранних и поздних белков, а также репликация генома

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--	--

Ключ: 341625

Номер задания 2.7.18

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)
компетенции

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Возбудителем острого герпетического стоматита является _____

Ответ:

Ключ: вирус простого герпеса.

Номер задания 2.7.19

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)
компетенции

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Важным условием развития клиники пищевого отравления является массивная обсемененность пищевых продуктов микроорганизмами более КОЕ в 1г или 1 мл.

Ответ:

Ключ: 10^5 .

Номер задания 2.7.20

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При окрашивании по методу Грама грамотрицательные бактерии приобретают _____цвет.

Ответ:

Ключ: красный.

Номер задания 2.7.21

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Опишите механизм антибактериального действия пенициллинов.

Ответ:

Ключ: Механизм действия пенициллинов основан на их способности нарушать синтез муреина клеточной стенки микроорганизмов.

Номер задания 2.7.22

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите первый период инфекционного процесса. Дайте его краткую характеристику

Ответ:

Ключ: Инкубационный период – период адгезии возбудителя на чувствительные клетки организма в месте входных ворот.

2.8. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Неотложная помощь» (2 курс 3 семестр)

Номер задания 2.8.1

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 6 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание или состояние		Характеристика	
А	Внезапная смерть	1	Внезапная смерть возникла у субъекта с известным при жизни врожденным или приобретенным потенциально фатальным заболеванием сердца, или патология сердечно-сосудистой системы была выявлена на аутопсии и могла быть причиной смерти, или если очевидные экстракардиальные причины смерти по данным аутопсии не выявлены, и нарушение ритма служит наиболее вероятной причиной смерти
Б	Внезапная сердечная смерть	2	Непредвиденная остановка кровообращения, возникающая в течение 1 ч с момента появления острых симптомов, которая была устранена с помощью успешных реанимационных мероприятий (например, дефибрилляции)
В	Внезапная остановка сердца	3	Ритмичные, высокоамплитудные, уширенные электрические отклонения желудочков с частотой более 250 в мин., волны Т не определяются
		4	Непредвиденное смертельное событие, не связанное с травмой и возникающее в течение 1 ч с момента появления симптомов у практически здорового человека

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Ключи: А4Б1В2

Номер задания

2.8.2

Тип задания

Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность выполнения реанимационных действий у взрослых:

1. Оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи
2. Определить наличие сознания у пострадавшего
3. Выполнить сердечно-легочную реанимацию
4. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни у пострадавшего

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--

Ключ: 1243

Номер задания	2.8.3
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Во время надавливаний на грудину пострадавшего взрослого при проведении сердечно-легочной реанимации необходимо продавливать её на глубину не менее ____ см и не более ____ см.

Ответ:

Ключ: 5;6

Номер задания	2.8.4
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Выберете все правильные утверждения

- А) При проведении компрессии грудной клетки вручную прикладывать руки следует «к центру грудной клетки»
- Б) Частота компрессий грудной клетки должна быть 100-120 мин⁻¹, с перерывами как можно более короткими
- В) После каждой компрессии грудная клетка не должна растравляться; нужно опираться на грудную клетку
- Г) Всегда, когда это возможно, сердечно-легочную реанимацию следует выполнять на твердой поверхности

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБГ

Ключ обоснования: После каждой компрессии грудная клетка наоборот должна расправляться и поэтому нельзя на нее опираться между компрессиями

Номер задания	2.8.5
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий у взрослых с обструкцией дыхательных путей инородным телом:

1. Нанесите 5 ударов по спине
2. Инструктируйте пострадавшего кашлять
3. Примените абдоминальные толчки
4. Если пострадавший теряет сознаний, начинайте сердечно-легочную реанимацию

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--

Ключ: 2134

Номер задания 2.8.6

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание или состояние		Характеристика	
А	Острый коронарный синдром	1	Повышение и/или снижение концентрации сердечного тропонина в крови, которая как минимум однократно превышает 99-й перцентиль верхней референсной границы у пациентов без исходного повышения уровня сердечного тропонина в крови, либо его увеличение > 20% при исходно повышенном уровне сердечного тропонина, если до этого он оставался стабильным (вариация $\leq$ 20%) или снижался
Б	Острое повреждение миокарда	2	Любая группа клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию
В	Острый инфаркт миокарда	3	Недавно возникшая или утяжелившаяся стенокардия, когда тяжесть и продолжительность ишемии недостаточны для развития некроза кардиомиоцитов
Г	Нестабильная стенокардия	4	Острое повреждение миокарда вследствие его ишемии
		5	Диагностическая коронарография для решения вопроса о целесообразности немедленной реваскуляризации миокарда до 72 часов после госпитализации

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б1В4Г3

Номер задания 2.8.7

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Кардиогенный шок – острое нарушение перфузий тканей организма, вызванного значительным повреждением миокарда и нарушением его сократительной функции.

Назовите формы кардиогенного шока.

- А) Рефлекторный
- Б) Истинный
- В) Аритмический
- Г) Аллергический

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Аллергического кардиогенного шока нет

Номер задания 2.8.8

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Основной задачей при лечении отека легких является_____.

Ответ:

Ключ: Улучшение оксигенации крови и снижение давления в капиллярах легких.

Номер задания 2.8.9

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Анафилактический шок – это проявление аллергических реакций

- А) Немедленного типа
- Б) Замедленного типа
- В) Цитотоксических
- Г) Иммунокомпетентных

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Реакция гиперчувствительности немедленного типа.

Номер задания 2.8.10

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Назовите основные клинические признаки кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

- А) Поражение кожи и/или слизистых в виде генерализованной крапивницы
- Б) Рвота с кровью
- В) Респираторные проявления
- Г) Черный дегтеобразный стул

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВГ

Ключ обоснования: Рвота с кровью и черный стул – прямые симптомы.

Номер задания 2.8.11

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Лекарственные средства разных фармакологических классов, объединяемые в одну группу по общей для них способности устранять бронхоспазм, называются _____.

Ответ:

Ключ: Бронхорасширяющие средства.

Номер задания	2.8.12
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

У пациентов с высокой и средней вероятностью тромбоэмболии легочной артерии лечение _____ (при отсутствии противопоказаний) следует назначать незамедлительно, не дожидаясь результатов подтверждения диагноза с помощью диагностических тестов.

Ответ:

Ключ: Антикоагулянтами.

Номер задания	2.8.13
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	4 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Спонтанный пневмоторакс – синдром, характеризующийся скоплением воздуха в плевральной полости, не связанный с травмой легкого и врачебными манипуляциями.

Назовите цели лечения спонтанного пневмоторакса

- А) Расправление легкого
- Б) Прекращение поступления воздуха в плевральную полость
- В) Предотвращение рецидивов заболевания
- Г) Усиление поступления воздуха в плевральную полость

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВГ

Ключ обоснования: Воздух в плевральной полости это патологическое состояние.

Номер задания	2.8.14
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Опишите тактику лечения развившейся гипогликемии пациента при сохраненном сознании.

Ответ:

Ключ: При сохраненном сознании необходимо быстрое введение через рот легко усваиваемых простых углеводов в количестве 2.0 хлебных единиц (например, 4 чайные ложки сахара)

Номер задания 2.8.15

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Моментом смерти человека является момент

- А) Трупного окоченения
- Б) Остановки дыхания в течение 20 минут
- В) Смерти его мозга или его биологической смерти
- Г) Остановки сердцебиения в течение 20 минут

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Необратимая гибель человека

Номер задания 2.8.16

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Перечислите диагностические задачи в случае применения бесконтрастной КТ головного мозга или МРТ головного мозга при диагностике инсультов

- А) Выявление томографических признаков, указывающих на ранние признаки ишемического поражения
- Б) Выявление томографических признаков, указывающих на косвенные признаки поражения миокарда

В) Выявление томографических признаков, исключаящих ишемический характер очагового поражения вещества головного мозга (контузия, новообразование, абсцесс и пр.)

Г) Выявление внутричерепных кровоизлияний и связанных с ними осложнений

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Поражение миокарда не диагностируется при инсультах

2.9. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Информационные технологии в профессиональной деятельности врача» (2 курс 3 семестр)

Номер задания 2.9.1

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 6 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите одну или несколько соответствующую(ие) позицию(ии) из правого столбца:

Разделы телемедицины		Характеристика	
А	Телехирургия и дистанционное обследование	1	Телемедицинское сопровождение полетов к Международной космической станции
Б	Ургентная телемедицина	2	Оборудование, позволяющее специалистам из профильных медицинских учреждений консультировать своих коллег при выполнении боевых задач
В	Телемедицинские системы динамического наблюдения	3	Активное воздействие на организм пациента специалиста, находящегося на расстоянии
Г	Военная телемедицина	4	Наблюдение за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, а также в условиях стационара на дому
		5	Оказание неотложной медицинской помощи и обеспечение выживания в экстремальных условиях

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ5В4Г2

Номер задания 2.9.2

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Концепция получения в ходе корректно проведенных исследований достоверной научной информации о методах и средствах диагностики, профилактики и лечения заболеваний и последовательного применения этой информации в процессе принятия клинических (врачебных) решений называется _____.

Ответ:

Ключ: Доказательная медицина

Номер задания	2.9.3
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения представляет собой

- А) Совокупность информационно-технологических средств, обеспечивающих информационную поддержку системы здравоохранения
- Б) Совокупность технических средств, обеспечивающих информационную поддержку организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения
- В) Совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения
- Г) Совокупность информационно-технологических и технических средств

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Ответ наиболее полный

Номер задания	2.9.4
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный

Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ОПК-1 (ОПК-1.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения позволила обеспечить решение задач по следующим направлениям:

- А) Снижение эффективности управления в сфере здравоохранения
- Б) Повышение качества оказания медицинской помощи
- В) Повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения

Ответ:

Обоснование:

Ключ: БВ

Ключ обоснования: Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения

Номер задания	2.9.5
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-1 (ОПК-1.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение автоматизированной информационной системы.

Ответ:

Ключ: Это совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении

Номер задания	2.9.6
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Телемедицинские технологии применяются при организации и оказании медицинской помощи при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с целью:

- А) Получения заключения медицинского работника сторонней медицинской организации, привлекаемого для проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей
- Б) Получения протокола консилиума врачей по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза
- В) Профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза
- Г) Принятия решения о необходимости проведения очного приема врача

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: Цели В и Г реализуются при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами

Номер задания	2.9.7
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-1 (ОПК-1.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Защита информации, содержащейся в информационных системах, должна обеспечиваться посредством применения _____ и _____ мер защиты информации.

Ответ:

Ключ: Организационных; технических

Номер задания	2.9.8
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, обработки и представления информации, необходимой для автоматизации процессов оказания и учета медицинской помощи и информационной поддержки медицинских работников, включая информацию о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи и о медицинской деятельности медицинских организаций, называют

Ответ:

Ключ: Медицинские информационные системы медицинских организаций

Номер задания 2.9.9

Тип задания: Закрытый. Задание на установление соответствия
 Уровень сложности: Высокий
 Время выполнения: 6 минут
 Проверяемые компетенции: УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите одну или несколько соответствующую(ие) позицию(ии) из правого столбца:

Технологии, применяемые в рамках стратегического направления в области цифровой трансформации здравоохранения		Цели использования технологий	
А	Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта	1	Для автоматизации процессов, оптимизации ресурсов, обнаружения аномалий и предоставления аналитической информации для поддержки принятия управленческих и иных решений в сфере здравоохранения
Б	Технологии работы с большими данными	2	Применением в рамках домена «Здравоохранение» во всех необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации объектах и процессах
В	Технологии беспроводной связи	3	Возможность использования предиктивного моделирования при разработке лекарственных препаратов и совершенствовании методов лечения пациентов
Г	Отраслевые технологии	4	Для автоматизации рабочего места врача
		5	Для связи между различными устройствами и системами

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б3В5Г2

Номер задания 2.9.10

Тип задания: Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
 Уровень сложности: Повышенный
 Время выполнения: 4 минуты
 Проверяемые компетенции: УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1), ОПК-8 (ОПК-8.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Информационно-справочная поддержка на автоматизированном рабочем месте врача предполагает:

- А) Осуществление поиска записи пациента на прием, назначения диагностических исследований и консультаций, переноса и отмены записей
- Б) Предоставление на автоматизированном рабочем месте врача средств доступа к популярным информационно-поисковым системам интернета
- В) Осуществление содержательного (интеллектуального) анализа данных и предоставление врачу объяснения предложенного решения
- Г) Удобный поиск, быстрый доступ, надежное хранение проблемно-ориентированной медицинской информации

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Обеспечение врача структурированной проблемно-ориентированной информацией с удобным и быстрым поиском

Номер задания 2.9.11

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-1 (ОПК-1.2), ОПК-8 (ОПК-8.1, ОПК-8.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Усиленная квалифицированная подпись делится на:

- А) Цифровую и на бумажном носителе
- Б) Простую и сложную
- В) Квалифицированную и неквалифицированную
- Г) Защищенную и незащищенную

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Виды электронных подписей установлены федеральным законом

Номер задания 2.9.12

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции ОПК-1 (ОПК-1.2), ОПК-8 (ОПК-8.1, ОПК-8.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Перечислите СЭМД, основные назначение которых «клинико-статистические документы»:

- А) Протокол консультации
- Б) Протокол лабораторного исследования
- В) Рецепт на лекарственный препарат
- Г) Санаторно-курортная карта

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: Документы В и Г имеют основное назначение «обеспечение внутриведомственного электронного взаимодействия»

Номер задания 2.9.13

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1), ОПК-1 (ОПК-1.1)
компетенции

Прочитайте текст и запишите правильный развернутый ответ.

Назовите основную цель цифровой трансформации здравоохранения на 2024-2030 годы.

Ответ:

Ключ: Основной целью является достижение высокого уровня «цифровой зрелости» отрасли

Номер задания 2.9.14

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1)
компетенции

Прочитайте текст и запишите правильный развернутый ответ.

Назовите преимущества применения технологий виртуальной и дополненной реальности в телемедицине.

Ответ:

Ключ: Позволяет повысить мотивацию и вовлеченность пациентов в процесс медицинской реабилитации

Номер задания 2.9.15

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1)

Прочитайте текст и запишите правильный развернутый ответ.

Приведите пример использования искусственного интеллекта в медицине.

Ответ:

Ключ: К технологиям искусственного интеллекта в медицине относятся, например, системы анализа медицинских изображений на предмет наличия или отсутствия различных патологических состояний

Номер задания 2.9.16

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.2), ОПК-1 (ОПК-1.1)

Прочитайте текст и запишите правильный развернутый ответ.

Дайте определение системы поддержки принятия врачебных решений.

Ответ:

Ключ: Это программное обеспечение, позволяющее путем сбора и анализа информации влиять на принятие врачом решения при обследовании пациента, диагностике, назначении лечения с целью снижения ошибок и повышения качества оказываемой медицинской помощи

2.10. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Рентгенология» (2 курс 4 семестр)

Номер задания 2.10.1

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Защита от рентгеновского аппарата необходима:

- А. круглосуточно
- Б. в течение рабочего дня
- В. при включении рентгеновского аппарата
- Г. При выполнении снимка

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.10.2

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты
Проверяемые ПК-1 (ПК-1.3)
компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенограмма представляет собой:

- А. проекцию области исследования на плоскость
- Б. поперечный срез части области исследования
- В. продольный срез части области исследования
- Г. Объемную конструкцию области исследования

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.10.3
Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности Базовый
Время выполнения 2 минуты
Проверяемые ПК-1 (ПК-1.3)
компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При проведении традиционного рентгенологического исследования для обозначения яркости образования пользуются терминами:

- А. затемнение, просветление
- Б. гипозохогенное, гиперэхогенное
- В. гипоинтенсивное, гиперинтенсивное
- Г. гиподенсное, гиперденсное
- Д. холодный очаг, горячий очаг

Ключ: А

Номер задания 2.10.4
Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности Базовый
Время выполнения 2 минуты
Проверяемые ПК-1 (ПК-1.3)
компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Выявление на рентгенограмме зоны деструкции костной ткани по типу ареолы по всей границе корня зуба, восстановленного штифтовой конструкцией, свидетельствует о наличии:

- А. трещины корня зуба
- Б. генерализированного пародонтита
- В. фиброзной формы гипертрофического гингивита
- Г. хронического пульпита

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.10.5
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенографическое исследование как метод диагностики кариеса проводят для выявления скрытых кариозных полостей, локализованных:

- А. в фиссурах
- Б. на буграх
- В. в пришеечной области
- Г. На контактных поверхностях зуба

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.10.6
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При рентгенологическом обследовании больных с полной потерей зубов следует обратить внимание на:

- А. наличие резервных сил пародонта
- Б. оценку опорных свойств протезного ложа
- В. наличие корней
- Г. возможность прогноза устойчивости кости к атрофическим процессам
- Д. на все перечисленное

Ответ:

Ключ: Д

Номер задания	2.10.7
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенологический метод исследования позволяет определить:

- А. уровень резорбции альвеолярной кости
- Б. содержание пародонтальных карманов

В. регионарную гемодинамику в пародонте

Г. интенсивность и распространенность воспалительных изменений

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.10.8

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые ПК-1 (ПК-1.3)

компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Основной метод обследования, подтверждающий диагноз "наследственный несовершенный дентиногенез":

А. перкуссия зубов

Б. рентгенография

В. электроодонтодиагностика

Г. зондирование

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.10.9

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые ПК-1 (ПК-1.3)

компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерна деструкция костной ткани:

А. с нечеткими границами в области образования

Б. в виде нескольких полостей с четкими контурами

В. в виде «тающего сахара»

Г. с четкими контурами и тенью зуба в полости

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.10.10

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые ПК-1 (ПК-1.3)

компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

- При рентгенодиагностике острого периодонтита выявляется:
- А. расширение периодонтальной щели у вершины корня
 - Б. исчезновение периодонтальной щели у вершины корня
 - В. очаг разрежения костной ткани с чётким контуром
 - Г. отсутствие изменений на рентгенограмме

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.10.11
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

На рентгенограмме резорбция межальвеолярной перегородки более 6 мм соответствует:

- А. пародонтиту тяжелой степени
- Б. пародонтиту легкой степени
- В. пародонтиту средней степени
- Г. гингивиту

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.10.12
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При подозрении на наличие конкремента в передней трети выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы выполняют:

- А. визиографию
- Б. рентгенограмму в боковой проекции
- В. прицельную рентгенограмму
- Г. рентгенограмму мягких тканей дна полости рта в прямой укладке

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.10.13
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К ведущему методу определения формы хронического периодонтита относят:

- А. рентгенологический
- Б. электроодонтодиагностику
- В. трансиллюминационный
- Г. определение индекса РМА

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.10.14

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенография позволяет определить:

- А. состояние пульпы зуба
- Б. скрытые кариозные полости
- В. состояние кровотока в зубах, челюстях, мягких тканях
- Г. состояние слизистой оболочки рта

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.10.15

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

В хирургической стоматологии наиболее часто применяют:

- А. панорамную рентгенографию
- Б. томографию
- В. рентгеноскопию
- Г. внутриротовую рентгенографию

Ответ:

Ключ: Г

2.11. Тестовые задания по дисциплине (модулю)
«Дерматовенерология» (2 курс 4 семестр)

Номер задания 2.11.1

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Характерным признаком вульгарной пузырчатки при поражении слизистых оболочек является:

- А) Сетчатое серовато-беловатое поражение на фоне эритемы
- Б) Пленка, которая не снимается при поскабливании шпателем
- В) Выраженный гиперкератоз с папулезными элементами по периферии
- Г) Эрозия, гиперсаливация и специфический запах изо рта

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Первые высыпания чаще появляются на слизистых оболочках рта в виде эрозии, появляется специфический запах изо рта, вырабатывается слишком много слюны.

Номер задания 2.11.2

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При дискоидной красной волчанке выявляется положительным симптом _____ . Опишите симптом

- А) Пospelова
- Б) Кукулина-Суворовой
- В) Моргана
- Г) Бенъе-Мещерского

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При выдергивании бляшек с плотно сидящими чешуйками выявляется болезненность

Номер задания	2.11.3
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Абразивный хейлит Манганотти является

- А) Злокачественным новообразованием
- Б) Облигатным предраком
- В) Факультативным предраком
- Г) Преинвазивным раком

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Хронический актинический хейлит, относится к облигатным предракам

Номер задания	2.11.4
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ.

Назовите цели лечения чесотки.

Ответ:

- Ключ:
- уничтожение возбудителя на всех стадиях его развития
 - устранение клинических проявления заболевания
 - предупреждение развития осложнений
 - предупреждение заражения других лиц

Номер задания	2.11.5
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Полный цикл развития вируса простого герпеса происходит только в

_____.

Ответ:

Ключ: Эпителиальных клетках

Номер задания 2.11.6

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

После инфицирования вторичный период сифилиса наступает в среднем через (в месяцах)

А) 3-4

Б) 4-5

В) 1-2

Г) 2-3

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Вторичный период сифилиса наступает в среднем через 2-3 месяца после инфицирования, обусловлен гематогенной диссеминацией инфекции на фоне развития инфекционного иммунитета и проявляется высыпаниями на любых участках кожного покрова и/или слизистых оболочках.

Номер задания 2.11.7

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Наиболее заразным высыпанием вторичного периода сифилиса является

А) Сифилитическая алопеция

Б) Сифилитическая розеола

В) Эрозивная и гипертрофическая папула

Г) Сифилитическая лейкодерма

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Папулы, особенно расположенные на слизистой оболочке рта, на половых органах, а также в складках кожи

Номер задания	2.11.8
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

К атипичным формам опоясывающего лишая относят _____.

Ответ:

Ключ: Буллезную

Номер задания	2.11.9
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Хроническое заболевание, проявляющееся триадой симптомов: макрохейлитом, параличом лицевого нерва и складчатым языком называется _____.

Ответ:

Ключ: Синдромом Мелькерссона-Розенталя

Номер задания	2.11.10
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Возбудителем чесотки является _____.

Ответ:

Ключ: *Sarcoptes scabie*

Номер задания	2.11.11
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К нарушениям ороговения слизистой оболочки полости рта относятся:

- А) Папилломатоз
- Б) Акантолиз
- В) Спонгиоз
- Г) Гиперкератоз

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.11.12

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Вторичным элементом поражения слизистой оболочки рта является:

- А) Пятно
- Б) Язва
- В) Гнойничок
- Г) Узелок

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.11.13

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Бледно-голубое свечение очага поражения слизистой оболочки рта в лучах Вуда говорит о:

- А) Красном плоском лишае
- Б) Многоформной экссудативной эритеме
- В) Герпетическом дерматите Дюринга
- Г) Вульгарной пузырчатки

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.11.14

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Линейным дефектом слизистой оболочки полости рта является:

- А) Афта
- Б) Трещина
- В) Язка
- Г) Эрозия

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.11.15

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Заболеванием слизистой оболочки рта и красной каймы губ, склонным к озлокачествлению является:

- А) Сифилитическая папула
- Б) Десквамативный глоссит
- В) Хроническая трещина губ
- Г) Аллергический стоматит

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.11.16

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Первичный сифилис на слизистой оболочке полости рта проявляется как

Ответ:

Ключ: Твердый шанкр

Номер задания	2.11.17
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Вторичным элементом поражения на слизистой оболочке рта при туберкулезе является _____.

Ответ:

Ключ: Язва

Номер задания	2.11.18
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какая клиническая картина характерна для абразивного преканцерозного хейлита мангонотти?

Ответ:

Ключ: наличие одной, реже двух и более эрозии, округлой, овальной или неправильной формы, располагающихся ближе к середине красной каймы с гладкой, ярко-красной поверхностью

Номер задания	2.11.19
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите ответ.

После химического ожога в пределах эпителия слизистой оболочки рта образуется _____.

Ответ:

Ключ: Эрозия

Номер задания	2.11.20
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	4 минуты

Проверяемые компетенции ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

К факультативным предракам красной каймы губ относятся

Ответ:

Ключ: эрозивная и веррукозная лейкоплакия, эрозивно-язвенная и гиперкератотическая форма красного плоского лишая, кожный рог, папиллома с ороговением

2.12. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Социальная адаптация (адаптационный модуль)» (2 курс 4 семестр)

Номер задания 2.12.1

Тип задания Замкнутый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 6 минут

Проверяемые компетенции УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Жанр деловой речи		Характеристика	
А	Деловая беседа	1	Деятельность, связанная с принятием решений группой заинтересованных лиц
Б	Деловое совещание	2	Вид спора, проблемное совещание, которое предполагает общение на основе доводов, аргументов с целью найти истину путем сопоставления различных мнений
В	Спор	3	Разговор между двумя (или более) собеседниками на значимую для партнеров тему
Г	Дискуссия	4	Коммуникативный процесс, в рамках которого происходит сопоставление точек зрения, позиций участвующих в нем сторон, при этом каждая из них стремится аргументированно утвердить свое понимание обсуждаемых вопросов и опровергнуть доводы другой стороны
		5	Проблемное совещание, на котором ищут новые альтернативные варианты решения неоднозначного вопроса

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А5Б1В4Г2

Номер задания 2.12.2

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение термина «полемика».

Ответ:

Ключ: Это вид спора, в рамках которого основные усилия сторон направлены на утверждение своей позиции относительно обсуждаемого предмета.

Номер задания	2.12.3
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Мозговой штурм – проблемное совещание, на котором ищут новые альтернативные варианты решения неоднозначного вопроса.

Для успешного проведения мозгового штурма необходимо:

- А) Временно отказаться от оценки и критики идей и принимать все взгляды
- Б) Отговаривать участников от новых идей
- В) Работать, смешивая идеи, достраивая их, до тех пор, пока не возникнет интересная комбинация
- Г) Записывать все идеи

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Необходимо поощрять широкий круг предлагаемых идей

Номер задания	2.12.4
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Композиция речи – закономерное, мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступления.

Установите последовательность целевых установок частей публичной речи, начиная со вступления.

1. Вызвать интерес, овладеть вниманием
2. Сделать выводы
3. Подготовить аудиторию к восприятию
4. Сообщить информацию. Обосновать свою точку зрения
5. Убедить аудиторию

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 13452

Номер задания 2.12.5

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Искусство построение речи и публичного говорения с целью оказать определенное воздействие на слушателей, умение доказывать и опровергать, умение подбирать материал и располагать его в речи, чтобы убедить аудитория называется _____.

Ответ:

Ключ: Ораторское искусство

Номер задания 2.12.6

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Определите виды академической речи

- А) Лекция
- Б) Научный доклад
- В) Доклад на собрании
- Г) Научное сообщение

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Доклад на собрании относится к социально-политическому роду речи

Номер задания	2.12.7
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К невербальным компонентам активного слушания относятся

- А) Восклицание по ходу беседы с пациентом
- Б) Поза тела, сигнализирующая внимание и готовность слушать
- В) Кивки головой
- Г) Выражение лица

Ответ:

Обоснование:

Ключ: БВГ

Ключ обоснования: Восклицание по ходу беседы с пациентом это вербальный компонент

Номер задания	2.12.8
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека, точно воспринимать смысловые оттенки его внутреннего мира, способность взглянуть на обстоятельства глазами собеседника называется _____.

Ответ:

Ключ: Эмпатия

Номер задания	2.12.9
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Профессиональная реабилитация инвалидов является одним из важнейших элементов их комплексной реабилитации.

Профессиональная реабилитация включает в себя следующие элементы:

- А) Определение профессиональных потенциальных возможностей инвалидов
- Б) Проведение профессиональной ориентации инвалидов
- В) Осуществление профессиональной подготовки
- Г) Осуществление профессиональной переподготовки

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВГ

Ключ обоснования: Все перечисленные элементы включены в понятие профессиональной реабилитации

Номер задания	2.12.10
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение адаптированной образовательной программы.

Ответ:

Ключ: Это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц

Номер задания	2.12.11
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Психолого-педагогическое просвещение обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предполагает решение следующих задач:

- А) Самоопределение и самоорганизация
- Б) Обучение способам снятия психологических стрессов
- В) Развитие навыков общения, тренировка умений вести переговоры
- Г) Консультирование родителей (законных представителей)

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Консультирование относится к консультационной деятельности

Номер задания	2.12.12
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Назовите основную цель деятельности тьютора.

Ответ:

Ключ: Цель деятельности тьютора заключается в успешном включении обучающегося с инвалидностью и ОВЗ в образовательную среду.

Номер задания	2.12.13
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов индивидуального сопровождения инвалида тьютором.

1. Анализ ситуации развития обучающегося, корректировка стратегии
2. Сбор информации об обучающемся
3. Анализ полученной информации и индивидуальные наблюдения
4. Совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и составление индивидуального образовательного плана работы с обучающимся
5. Решение поставленных задач

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 23451

Номер задания	2.12.14
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ.

Успешность действий молодых людей с ОВЗ во многом будет зависеть от их готовности к активной деятельности, способности инициировать собственное развитие, выступать источником и причиной собственного поведения, преодолевая негативное влияние ситуаций неопределенности, т.е. от способности к_____.

Ответ:

Ключ: Самодетерминации

Номер задания 2.12.15

Тип задания Закрытый. Задание на установление
последовательности

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Риторический канон – схема перевода речи мыслимой (внутренней) в речь высказанную (внешнюю)

Установите последовательность этапов риторического канона от возникновения темы и осмысления цели, до его выступления перед слушателями.

1. Меморио (запоминание)
2. Диспозиция (расположение)
3. Акцио (исполнение)
4. Элокуция (оформление)
5. Инвенция (изобретение)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 52413

Номер задания 2.12.16

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые компетенции УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Компоненты адаптации		Показатели	
А	Социально-коммуникативный	1	Успешные взаимоотношения с другими обучающимися и преподавателями; отсутствие нарушений дисциплины и требований

			образовательной среды; отсутствие противопоставления себя другим обучающимся
Б	Эмоционально-волевой	2	Успешность в обучении по учебным программам, включая такие формальные признаки, как академическая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе и качественные признаки в виде достаточности общеобразовательных сведений, системных знаний и учебных навыков; достаточный уровень познавательных способностей
В	Когнитивный	3	Хроническая усталость, большое количество пропусков учебных занятий по болезни
Г	Психофизиологический	4	Позитивное эмоционально-личностное отношение к отдельным предметам и обучению в целом, к преподавателям, жизненной перспективе, связанной с обучением, низкий уровень тревожности

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б4В2Г3

2.13. Тестовые задания по дисциплине (модулю) «Нормативно-правовые основы здравоохранения» (2 курс 4 семестр)

Номер задания 2.13.1

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)
компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

В соответствии с профессиональным стандартом в разработке и внедрении системы менеджмента качества в медицинской организации принимает участие:

А. руководитель организационно-методического подразделения

Б. юрист

В. экономист

Г. сотрудник Роспотребнадзора

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.13.2

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)
компетенции

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Одним из критериев качества технологии (процесса) оказания медицинской помощи может служить

- А. наличие врачебных ошибок
- Б. укомплектованность медицинскими кадрами
- В. выполнение плана посещений
- Г. экономия финансовых средств

Ответ:

Ключ: А

Номер задания 2.13.3

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в стационаре на втором уровне проводится:

- А. заведующим отделением
- Б. главным врачом медицинской организации
- В. Заместителем главного врача по клинико-экспертной работе
- Г. заместителем главного врача по лечебной работе

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.13.4

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Медико-экономический стандарт – это документ, ...

- А. содержащий требования к квалификации медицинских специалистов, медицинскому оборудованию и используемым медикаментам;
- Б. описывающий систему управления, организацию лечебно-диагностического процесса;
- В. определяющий объем лечебно-диагностических процедур и технологию их выполнения;
- Г. определяющий результативность лечения и стоимостные показатели;
- Д. определяющий объем лечебно-диагностических процедур, требования к результатам лечения, объем финансового обеспечения

Ответ:

Ключ: Д

Номер задания 2.13.5

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При проведении процедур лицензирования и аккредитации оценивается:

- А. структурный компонент качества медицинской помощи;
- Б. качество процесса оказания медицинской помощи;
- В. конечный результат оказания медицинской помощи;
- Г. эффективность использования финансовых средств;
- Д. все вышеперечисленное

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.13.6
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Правовой базой обязательного медицинского страхования являются следующие документы, кроме

- А. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
- Б. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.13.7
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию:

- А. под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания
- Б. вывешивается на доске приказов

- В. заносится в трудовую книжку
Г. записывается в книге приказов

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.13.8
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Нормативные правовые акты по номенклатуре медицинских услуг, медицинских организаций, коечного фонда принимает

- А. Министерство здравоохранения Российской Федерации
Б. Правительство Российской Федерации
В. Государственная дума Федерального собрания РФ
Г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.13.9
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рекомендуемые штатные нормативы структурного подразделения медицинской организации включены в

- А. порядки оказания медицинской помощи
Б. стандарты медицинской помощи
В. клинические рекомендации
Г. протоколы ведения пациентов

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.13.10
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

В штатном нормативе стационарного отделения скорой медицинской помощи предусмотрена должность

- А. врача-рентгенолога
- Б. врача-радиолога
- В. врача-рефлексотерапевта
- Г. врача-физиотерапевта

Ответ:

Ключ: А

2.14. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (1 курс 1 семестр)

Номер задания 2.14.1

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу терапевту обратилась пациентка Т. 36 лет.

Жалобы - На скол стенки зуба 4.4, кратковременные боли от температурных и химических раздражителей.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращается регулярно, последний визит – год назад. Боли в зубе 4.5 от термических и химических раздражителей беспокоят в течение трех недель.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, хронический гастрит.
- Наследственность: не отягощена.
- Вредные привычки отсутствуют.
- Аллергоанамнез: не отягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает..

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	П	П											П	П	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	П	П	С										П	П	О

Слизистая оболочка рта, десны, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: зуб 4.5– на дистальной контактной поверхности определяется кариозная полость средней глубины, захватывающая всю толщу эмали, эмалево-дентинную границу и частично дентин.



2.14.1.1. Выберите все правильные ответы.

К необходимым для постановки диагноза инструментальным метода обследования относят

- А) пальпацию слизистой альвеолярного отростка и переходной складки
- Б) определение пародонтального индекса с помощью калиброванного пародонтального зонда
- В) окклюдодиагностику
- Г) зондирование (исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда)
- Д) определение подвижности зуба с помощью пинцета
- Е) термометрию

Ответ:

Ключ: ГЕ

2.14.1.2. Выберите все правильные ответы.

Болезненное зондирование по эмалево-дентинной границе. Сообщения с полостью зуба нет.

Отмечается быстропроходящая боль от холодного в зубе 4.5.

К необходимым для постановки диагноза дополнительным аппаратным методам обследования относят

- А) миографию
- Б) внутриротовую контактную рентгенограмму
- В) реопародонтографию
- Г) фотоплятизмографию
- Д) электроодонтометрию
- Е) полярографию

Ответ:

Ключ: БД

2.14.1.3. Запишите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом у пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: Кариес дентина зуба 4.5

2.14.1.4. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика кариеса дентина проводится с _____.

Ответ:

Ключ: хроническим апикальным периодонтитом

2.14.1.5. Запишите правильный ответ.

Этапы лечения кариеса дентина зуба 4.5 включают _____.

Ответ:

Ключ:

1. обезболивание;
2. раскрытие кариозной полости;
3. удаление размягченного и пигментированного дентина;
4. формирование полости;
5. финирирование;
6. промывание и пломбирование

2.14.1.6. Запишите правильный ответ.

Выполнение санации полости рта включает _____.

Ответ:

Ключ:

1. обеспечение надлежащей гигиены рта;
2. пломбирование имеющихся кариозных дефектов;
3. при необходимости проведение протезирования (вкладки, коронки, виниры)

2.14.1.7. Запишите правильный ответ.

Изготовление вкладок при кариесе дентина показано при полостях классов _____ по Блеку.

Ответ:

Ключ: I и II

2.14.1.8. Выберите правильный ответ

К особенностям пломбирования полостей по II классу относят

- А) внесение пломбировочного материала одной порцией
- Б) использование изолирующих прокладок из стекло-иономерного цемента
- В) установление матричной системы и использование клиньев
- Г) установление матричной системы после травления кислотой и перед внесением пломбировочного материала

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.14.2
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 25 лет.

Жалобы - На кратковременную боль во фронтальных зубах верхней челюсти, косметический дефект

Анамнез заболевания - Впервые жалобы появились месяц назад. Врача-стоматолога посещает не регулярно, последний визит был более 2 лет назад. Чистит зубы 2 раза в день мягкой зубной щеткой с пастой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Работает служащим.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез неотягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ отрицает.
- Вредные привычки отрицает.

Объективный статус - **Внешний осмотр челюстно-лицевой области:** конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы

не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Зубная формула:

О		П	П					?	?				П		О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П									С		П	С	

Прикус: ортогнатический.

Состояние твердых тканей зубов: на контактных поверхностях 1.1 и 2.1 зубов визуализируются кариозные полости без нарушения режущего края.

Осмотр полости рта: слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. Папиллярная десна между 1.1 и 2.1 зубами отечна и гиперемирована.

Гигиеническое состояние полости рта: неудовлетворительное.

2.14.2.1. Выберите правильный ответ.

К основным методам обследования твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относятся

- А) Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
- Б) Витальное окрашивание твердых тканей зуба
- В) Радиовизиографию челюстно-лицевой области
- Г) Волоконно-оптическую трансиллюминацию

Ответ:

Ключ: А

2.14.2.2. Выберите все правильные ответы

К дополнительным методам обследования твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) электроодонтометрию
- Б) определение степени патологической подвижности зубов
- В) перкуссию зубов
- Г) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- Д) определение индексов гигиены полости рта
- Е) визуальное исследование при патологии полости рта

Ответ:

Ключ: АГ

2.14.2.3. Запишите правильный ответ.

Кариозные полости с наличием перехода эмалево-цементной границы и размягченного дентина, при ее зондировании отмечается кратковременная болезненность.

Клиническая картина твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов у пациента соответствует диагнозу _____.

Ответ:

Ключ: Кариес дентина

2.14.2.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении электроодонтометрии показатели чувствительности пульпы при кариесе дентина регистрируются в пределах до 10 мкА.

На рентгенограмме определяется кариозная полость, распространяющаяся в дентин без сообщения с полостью пульпы зуба. Рентгенологические изменения со стороны верхушечного периодонта не определяются.

Кариозное поражение на контактных поверхностях 1.1, 2.1 зубов у пациента соответствует ____классу по Блеку

А) I

Б) III

В) II

Г) IV

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Класс III - полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков без нарушения режущего края.

2.14.2.5. Запишите правильный ответ.

После лечения кариеса дентина для восстановления эстетики верхнего зубного ряда пациенту на 1.1, 1.2 зубы устанавливают _____.

Ответ:

Ключ: Виниры

2.14.2.6. Запишите правильный ответ.

При изготовлении виниров препарирование тканей 1.1, 1.2 зубов у пациента проводят в пределах _____.

Ответ:

Ключ: Эмали

2.14.2.7. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации препарирование 1.1, 1.2 зубов под виниры проводят

А) Под местной анестезией

Б) С премедикацией

В) Под общей анестезией

Г) Без анестезии

Ответ:

Ключ: А

2.14.2.8. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации пациенту показаны виниры _____ режущего края зуба.

Ответ:

Ключ: Без перекрытия

2.14.2.9. Запишите правильный ответ.

Фиксация виниров проводится на композитный материал для цементирования _____ отверждения.

Ответ:

Ключ: Двойного

2.14.2.10. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации препарирование 1.1, 1.2 зубов под виниры проводят

- А) Под местной анестезией
- Б) С премедикацией
- В) Под общей анестезией
- Г) Без анестезии

Ответ:

Ключ: В

2.14.2.11. Запишите правильный ответ.

Виниры изготавливаются из стоматологической _____.

Ответ:

Ключ: Керамики

2.14.2.12. Выберите правильный ответ.

Согласно алгоритму обучения гигиене рта индивидуальную чистку зубов завершают _____ движениями зубной щетки при сомкнутых челюстях

- А) горизонтальными
- Б) вертикальными
- В) круговыми
- Г) выметающими

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.14.3
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 25 лет.

Жалобы - На болезненные ощущения в зубах при употреблении сладких напитков.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращался 2 года назад с целью проведения профессиональной гигиены полости рта. Впервые кратковременные боли от сладкого появились несколько месяцев назад. Чистит зубы 2 раза в день мягкой зубной щёткой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Височно-нижнечелюстной сустав без патологии, открывание рта свободное.

Осмотр полости рта:

		П		С							П		У		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		У									П		П		

Прикус: ортогнатический.

Состояние твёрдых тканей зубов: на вестибулярной поверхности 3.3, 3.4, 3.5 зубов визуализируются меловидные пятна с матовым оттенком.

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное.



2.14.3.1. Выберите правильный ответ.

Для диагностики патологии твёрдых тканей 3.3, 3.4, 3.5 зубов у пациента использован метод

- А) люминесцентной стоматоскопии
- Б) витального окрашивания
- В) лазерной флюоресценции
- Г) визуального исследования

Ответ:

Ключ: Б

2.14.3.2. Выберите все правильные ответы.

Окрашивание очагов деминерализации эмали (пятен) раствором метиленового синего 2% в различные оттенки синего цвета.

Дополнительным методом диагностики твёрдых тканей 3.3, 3.4, 3.5 зубов для постановки диагноза является

- А) волоконно-оптическая трансиллюминация
- Б) определение степени патологической подвижности зубов
- В) электроодонтометрия
- Г) определение индексов гигиены полости рта
- Д) люминесцентная стоматоскопия

Ответ:

Ключ: АД

2.14.3.3. Запишите правильный ответ.

Диагнозом является _____ 3.3, 3.4, 3.5 зубов.

Ответ:

Ключ: Кариес эмали

2.14.3.4. *Запишите правильный ответ.*

Стадия развития патологического процесса соответствует _____ кариесу.

Ответ:

Ключ: Начальному

2.14.3.5. *Запишите правильный ответ.*

При оказании немедикаментозной помощи при кариесе эмали пациенту для чистки зубов рекомендуют применять зубные пасты с _____.

Ответ:

Ключ: фторидсодержащими компонентами

2.14.3.6. *Выберите правильный ответ.*

Проведение профессиональной гигиены полости рта включает в себя этап

- А) удаления зубных отложений
- Б) пломбирования зубов
- В) сошлифовывания эмали
- Г) полировки зубных отложений

Ответ:

Ключ: А

2.14.3.7. *Запишите правильный ответ.*

К факторам, препятствующим немедленному началу лечения в данной клинической ситуации, относят _____.

Ответ:

Ключ: неудовлетворительную гигиену рта

2.14.3.8. *Выберите правильный ответ.*

При удалении зубных отложений проводят антисептическую обработку полости рта раствором хлоргексидина в концентрации (в %)

- А) 1,6
- Б) 2,0
- В) 0,06
- Г) 0,6

Ответ:

Ключ: В

2.14.3.9. *Выберите правильный ответ.*

В плане медикаментозного лечения кариеса эмали в стадии пятна пациенту показано проведение курса терапии

- А) десенсибилизирующей

- Б) реминерализирующей
В) противовоспалительной
Г) общеукрепляющей

Ответ:

Ключ: Б

2.14.3.10. Запишите правильный ответ.

Аппликации реминерализирующими растворами проводят в течение _____ минут.

Ответ:

Ключ: 15-20

2.14.3.11. Запишите правильный ответ.

При проведении индивидуальной гигиены полости рта чистку зубов рекомендуется заканчивать _____ движениями зубной щётки.

Ответ:

Ключ: Круговыми

2.14.3.12. Запишите правильный ответ.

Рекомендуемая длительность индивидуальной чистки зубов составляет _____ минут(ы)(у).

Ответ:

Ключ: 3

Номер задания	2.14.4
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент А. 43 лет.

Жалобы – На дефект ткани у шеек зубов 3.1 4.1, быстропроходящую болезненность от температурных, химических и механических раздражений.

Анамнез заболевания – К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит – 2 года назад.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: курение.
- Аллергоанамнез: неотягощен.

- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	К	К	П	П	С	П	П	П	П	П	П	П	П	П	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	П	О	С	П	П					П	ПС	П	К	П	О

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, бледно-розовая, при пальпации безболезненная.

Прикус: патологический.



2.14.4.1. Запишите правильный ответ.

Методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является_____.

Ответ:

Ключ: осмотр

2.14.4.2. Выберите все правильные ответы.

На зубах 3.1, 3.2 и 4.1, 4.2 по вестибулярной поверхности в пришеечной области отмечается дефекты твердых тканей зубов, имеющие характерную форму.

Визуальный осмотр с помощью зеркала: Десна в области всех зубов верхней и нижней челюсти, гиперемирована, отечна, десневые сосочки частично некротизированы, изъязвлены, покрыты фибринозным налетом. На зубах большое количество мягкого зубного налета.

Необходимыми методами диагностики в предлагаемой клинической ситуации являются

- А) определение подвижности зуба с помощью пинцета
- Б) окрашивание
- В) пальпация слизистой альвеолярного отростка и переходной складки
- Г) определение индекса Muhlemann с помощью пародонтального зонда
- Д) жевательная проба
- Е) зондирование

Ответ:

Ключ: БЕ

2.14.4.3. Запишите правильный ответ.

При зондировании стенки плотные, блестящие, гладкие. Зондирование безболезненно.

Окрашивания не происходит.

Отличительным признаком данного дефекта является форма _____.

Ответ:

Ключ: клина

2.14.4.4. Запишите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: Клиновидный дефект

2.14.4.5. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика клиновидного дефекта проводится с _____.

Ответ:

Ключ: кариесом дентина

2.14.4.6. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В данном клиническом случае проводят лечение

- А) эндодонтическое
- Б) удаление зубов
- В) пломбирование

Г) резекции вершушек корней

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При наличии выраженных дефектов твердых тканей рекомендуется пломбирование после обязательного препарирования.

2.14.4.7. Запишите правильный ответ.

Целью лечения в данном случае является _____.

Ответ:

Ключ: устранение чувствительности зубов и восстановление анатомической формы зуба, а также эстетических параметров

2.14.4.8. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае необходимо применять _____.

Ответ:

Ключ: препараты, повышающие резистентность твердых тканей зубов (натрия фторида раствор 2%)

2.14.4.9. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации рекомендовано проводить терапию _____.

Ответ:

Ключ: реминерализующую.

2.14.4.10. Запишите правильный ответ.

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов.

Ответ:

Ключ: определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, повторном определении индекса гигиены.

2.14.4.11. Выберите правильный ответ.

В данном клиническом случае рекомендовано использовать зубные щетки

А) жесткие

Б) монопучковые

В) мягкие

Г) средней жесткости

Ответ:

Ключ: В

2.14.4.12. Запишите правильный ответ.

Наиболее приемлемым альтернативным способом лечения в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: изготовление виниров или коронок.

Номер задания	2.14.5
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 18 лет.

Жалобы - кратковременную боль в зубе нижней челюсти справа при приеме холодных напитков и пищи.

Анамнез заболевания - К стоматологу обращался 3 года назад с целью лечения 2.6 зуба. Впервые жалобы появились несколько месяцев назад. Чистит зубы 2 раза в день средней зубной щеткой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Является студентом ВУЗа.
- Наследственность: не отягощена.
- Аллергоанамнез: не отягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ: отрицает.
- Вредные привычки: отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Зубная формула:

		П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		?										П	П	П	

Прикус: ортогнатический.

Состояние твердых тканей зубов: на жевательной поверхности 4.6 зуба визуализируется неглубокая кариозная полость.

Осмотр полости рта: слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. На зубах верхней и нижней челюстей визуализируется зубной налет.

2.14.5.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования твердых тканей зуба, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относятся

- А) исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда
- Б) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- В) радиовизиографию челюстно-лицевой области
- Г) определение пародонтальных индексов
- Д) витальное окрашивание твердых тканей зуба
- Е) термодиагностику зуба

Ответ:

Ключ: АЕ

2.14.5.2. Выберите все правильные ответы.

Исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда: Кариозная полость с наличием размягченного дентина и перехода эмалево- дентинной границы, при зондировании которой отмечается кратковременная болезненность.

Термодиагностика зуба: Наличие кратковременной боли от холодного раздражителя.

К дополнительным методам обследования твердых тканей зуба для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- Б) визуальное исследование при патологии полости рта
- В) определение степени патологической подвижности зубов
- Г) определение индексов гигиены полости рта
- Д) электроодонтометрию
- Е) перкуссию зубов

Ответ:

Ключ: АД

2.14.5.3. Запишите правильный ответ.

Электроодонтометрия - 4 мкА.

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография - На рентгенограмме определяется кариозная полость в пределах дентина без сообщения с полостью пульпы зуба. Рентгенологические изменения со стороны верхушечного периодонта не определяются.

Клиническая картина патологии твердых тканей 4.6 зуба у пациента соответствует диагнозу_____.

Ответ:

Ключ: Кариес дентина

2.14.5.4. Запишите правильный ответ.

Кариозное поражение на жевательной поверхности 4.6 зуба у пациента соответствует _____ классу по Блеку

Ответ:

Ключ: I

2.14.5.5. *Запишите правильный ответ.*

Кариес дентина 4.6 зуба у пациента лечат _____.

Ответ:

Ключ: Лечение кариеса дентина пломбированием и, при необходимости, протезированием позволяет добиться компенсации функции и стабилизации процесса

2.14.5.6. *Выберите правильный ответ.*

В данной клинической ситуации при препарировании кариозной полости 4.6 зуба с целью последующего пломбирования необходимо

А) минимально сохранять бугры на окклюзионной поверхности

Б) максимально сохранять бугры на окклюзионной поверхности

В) сформировать контактный скат краевого гребня

Г) сохранить эмаль, лишенную подлежащего дентина

Ответ:

Ключ: Б

2.14.5.7. *Запишите правильный ответ.*

В данной клинической ситуации при кариесе дентина 4.6 зуба у пациента пломбирование проводят в _____ посещение(ия).

Ответ:

Ключ: 1

2.14.5.8. *Запишите правильный ответ.*

Общим требованием к препарированию полости 4.6 зуба у пациента является _____ сохранение интактных тканей.

Ответ:

Ключ: Полное

2.14.5.9. *Запишите правильный ответ.*

При обучении пациента гигиене полости рта длительность чистки зубов составляет _____ минут(ы)(у).

Ответ:

Ключ: 3

2.14.5.10. *Запишите правильный ответ.*

Жевательные поверхности зубов очищают _____ движениями зубной щетки.

Ответ:

Ключ: Горизонтальными.

2.14.5.11. Запишите правильный ответ.

Индивидуальная чистка зубов завершается пациентом _____ движениями зубной щетки при сомкнутых челюстях.

Ответ:

Ключ: Круговыми.

2.15. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (1 курс 2 семестр)

Номер задания 2.15.1

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 15 лет.

Жалобы - На отсутствие зуба на верхней челюсти слева.

Анамнез заболевания - Нарушение прорезывания клыка слева заметили год назад. Обратились на консультацию к врачу-стоматологу-ортодонт. Была установлена брекет-система.

Анамнез жизни:

- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез не отягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена. Кожа лица физиологической окраски. Профиль лица выпуклый. Открывание рта свободное, в полном объеме. Лимфатические узлы не пальпируются.

В полости рта: отмечается отсутствие в зубном ряду на верхней челюсти зуба 2.3. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется выбухание. При пальпации плотное, безболезненное.

Прикус: постоянный.



2.15.1.1. Выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования при данной патологии относят

- А) электроодонтодиагностику фронтальной группы зубов верхней челюсти
- Б) определение индекса гигиены полости рта
- В) осмотр полости рта
- Г) перкуссию фронтальной группы зубов верхней челюсти

Ответ:

Ключ: В

2.15.1.2. Выберите правильный ответ.

В полости рта: отмечается отсутствие в зубном ряду на верхней челюсти зуба 2.3. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется выбухание. При пальпации плотное, безболезненное. Прикус: постоянный.


Наиболее информативным дополнительным методом исследования при данной патологии является

- А) тепловизиометрия фронтального отдела верхней челюсти
- Б) ультразвуковое исследование фронтального отдела верхней челюсти
- В) магнитно-резонансная томография фронтального отдела верхней челюсти
- Г) ортопантомография

Ответ:

Ключ: Г

2.15.1.3. Выберите правильный ответ.



Наиболее вероятным клиническим диагнозом является

- А) Цементома во фронтальном отделе верхней челюсти
- Б) Ретенция зуба 2.3
- В) Сверхкомплектный зуб во фронтальном отделе верхней челюсти
- Г) Составная одонтома во фронтальном отделе верхней челюсти

Ответ:

Ключ: Б

2.15.1.4. *Запишите правильный ответ.*

Лечение ребенка с данной патологией проводится в условиях_____.

Ответ:

Ключ: районной стоматологической поликлиники детским хирургом-стоматологом.

2.15.1.5. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В данном клиническом случае целесообразно проводить лечение совместно с врачом

- А) стоматологом-ортопедом
- Б) стоматологом-ортодонтом
- В) стоматологом-терапевтом
- Г) челюстно-лицевым хирургом

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: С целью нормализации положения зубных рядов и постановки зуба 2.3 в зубной ряд.

2.15.1.6. *Запишите правильный ответ.*

В данном клиническом случае первоначально рекомендована _____.

Ответ:

Ключ: ортодонтическая подготовка

2.15.1.7. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

К хирургическому этапу лечения при данной патологии относят

- А) хирургическое расширение верхней челюсти
- Б) обнажение коронки зуба 2.3
- В) удаление ретенированного зуба 2.3 с одномоментной установкой имплантата
- Г) удаление ретенированного зуба 2.3

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: С целью дальнейшего ортодонтического лечения и постановки зуба 2.3 в верхний зубной ряд.

2.15.1.8. *Выберите правильный ответ.*

Хирургическое лечение данной патологии целесообразно проводить под

- А) общим обезболиванием
- Б) инфильтрационной анестезией
- В) аппликационной анестезией
- Г) проводниковой анестезией

Ответ:

Ключ: Б

2.15.1.9. *Запишите правильный ответ.*

Местная обработка послеоперационной области проводится _____.

Ответ:

Ключ: растворами антисептиков

2.15.1.10. *Выберите правильный ответ.*

Контроль эффективности лечения производится при помощи

- А) выполнения конусно-лучевого исследования данного зуба
- Б) выполнения электродиагностики данного зуба
- В) выполнения контрольных рентгенограмм
- Г) динамического наблюдения

Ответ:

Ключ: Г

2.15.1.11. Запишите правильный ответ.

Ретенцированные зубы чаще всего обнаруживаются у детей в период _____.

Ответ:

Ключ: В период сменного прикуса может наблюдаться задержка прорезывания зубов, связанная с их ретенцией.

2.15.1.12. Запишите правильный ответ.

Выделяют ретенцию зуба _____.

Ответ:

Ключ: частичную и полную.

Номер задания	2.15.2
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – В стоматологическую клинику обратился пациент К. 63 лет.

Жалобы – чувство стянутости и шероховатости слизистой оболочки в углу рта слева, боли и жжение во время приёма пищи

Анамнез заболевания – Сухость и шероховатость в углах рта пациент заметил 2 года назад. Белесоватость очага за последнее время усилилась, появилось чувство стянутости.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: детские инфекции.
- Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет.
- Со слов пациента, аллергия на пенициллин.
- Наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, гепатит) отрицает.
- Работает слесарем на заводе. Профессиональные вредности – производственная пыль.
- Вредные привычки: курение.

Объективный статус. Внешний осмотр: Конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не увеличены, безболезненные при пальпации.

Зубная формула:

О	С	П				П	П	С				О	П	О	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	С	О	О	С							С	С	С	С	О

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: бледно-розовой окраски, достаточно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: При осмотре органов и тканей рта определяются кариозные полости с острыми краями в области 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов, налёт курильщика в области всех групп зубов. При осмотре слизистой оболочки в углу рта справа – на видимо неизменённой слизистой – очаг поражения серовато-белого цвета, треугольной формы, вершиной обращённый к молярам, с чёткими краями, перламутровым блеском, шероховатый, не снимающиеся при поскабливании.

2.15.2.1. Выберите все правильные ответы

К необходимым для постановки диагноза дополнительным методам обследования относят

- А) биохимический анализ слюны
- Б) витальное окрашивание твёрдых тканей зуба
- В) гистологическое исследование
- Г) рентгенологическое исследование
- Д) диагностику с помощью методов и средств лучевой визуализации

Ответ:

Ключ: ВД

2.15.2.2. Запишите правильный ответ.

Диагностика с помощью методов и средств лучевой визуализации - Голубое свечение участка поражения.

Гистологическое исследование - Явления гиперкератоза, слабо выраженного акантоза.

Основным диагнозом пациента является_____.

Ответ:

Ключ: Лейкоплакия идиопатическая, стадия плоская.

2.15.2.3. Запишите правильный ответ.

Причиной возникновения данной патологии у пациента является

Ответ:

Ключ: хроническая травма при курении

2.15.2.4. Выберите правильный ответ.

Немедикаментозная помощь пациенту заключается в

- А) устранении этиологических факторов
- Б) проведении синус лифтинга

- В) исправлении короткой уздечки языка
- Г) проведении резекции верхушки корня

Ответ:

Ключ: А

2.15.2.5. Выберите правильный ответ.

Методом выбора при лечении данного заболевания является лечение

- А) физиотерапевтическо
- Б) иммунотерапевтическое
- В) бальнеологическое
- Г) санаторно-курортное

Ответ:

Ключ: А

2.15.2.6. Запишите правильный ответ.

Физиотерапевтическим методом лечения при данной патологии является _____.

Ответ:

Ключ: Диатермокоагуляция

2.15.2.7. Запишите правильный ответ.

Методом выбора хирургического лечения данной болезни является_____.

Ответ:

Ключ: Лазерная абляция

2.15.2.8. Запишите правильный ответ.

Диетические назначения данному пациенту заключаются в необходимости ограничения употребления пищи_____.

Ответ:

Ключ: Необходимо ограничение употребления острой, горячей, кислой, солёной, пряной пищи

2.15.2.9. Запишите правильный ответ.

Принципы лечения больных с лейкоплакией рта и красной каймы губ включают предупреждение травмирования _____.

Ответ:

Ключ: Красной каймы губ и слизистой оболочки рта

2.15.2.10. Выберите правильный ответ.

Алгоритм применения медикаментов при данной патологии включает

- А) полоскания рта пероксидом водорода
- Б) использование прижигающих средств
- В) аппликации раствором Люголя

Г) полоскания рта растворами антисептиков

Ответ:

Ключ: Г

2.15.2.11. Запишите правильный ответ.

Требования к реабилитации в данной клинической ситуации заключаются в полном отказе от курения и проведении мероприятий по профилактике воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта (СОР) не реже одного раза в _____.

Ответ:

Ключ: 6 месяцев

Номер задания	2.15.3
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 17 лет.

Жалобы - На кровоточивость, дискомфорт при чистке зубов, увеличение десны в объёме.

Анамнез заболевания:

- три месяца назад на зубах верхней и нижней челюстей врачом-ортодонтом установлены брекет-системы.
- Впервые жалобы появились через месяц после постановки брекетов.
- Пациент чистит зубы горизонтальными движениями 2 раза в день мягкой зубной щёткой с щетиной ровной подстрижки и фторидсодержащей зубной пастой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии, регионарные лимфатические узлы не пальпируются.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

	С	О									С		О	С	
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8

		П		С								П	С	
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. Десневые сосочки зубов верхней и нижней челюстей отёчны, увеличены в объёме с изменением конфигурации.

Гигиеническое состояние полости рта: визуализируется мягкий зубной налет в области фиксации брекетов, пришеечной области, межзубных промежутках.



2.15.3.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования тканей пародонта, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) определение пародонтальных индексов
- Б) компьютерную визиографию
- В) компьютерную диагностику с использованием электронных зондирующих устройств
- Г) контрастную рентгенографию
- Д) определение степени патологической подвижности зубов
- Е) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию

Ответ:

Ключ: АД

2.15.3.2. Выберите все правильные ответы.

Кровоточивость десны. Отсутствие патологической подвижности зубов.

К методам обследования тканей пародонта для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) электроодонтометрию

- Б) термодиагностику зубов
- В) ортопантомографию
- Г) определение индексов гигиены рта
- Д) перкуссию зубов
- Е) определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти

Ответ:

Ключ: ВД

2.15.3.3. Запишите правильный ответ.

Отсутствие рентгенологических признаков резорбции костной ткани. Положительная горизонтальная перкуссия, отрицательная вертикальная перкуссия.

В данной клинической ситуации диагнозом пациента является Хронический _____ гингивит.

Ответ:

Ключ: гиперпластический

2.15.3.4. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены полости рта пациенту рекомендуется использовать зубную щётку _____.

Ответ:

Ключ: ортодонтическую

2.15.3.5. Запишите правильный ответ.

Пациенту в данной клинической ситуации рекомендуют использовать зубные пасты и ополаскиватели с _____.

Ответ:

Ключ: экстрактами лекарственных растений

2.15.3.6. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при несвоевременном лечении и отсутствии динамического наблюдения возможно прогрессирование гиперпластического гингивита, и развитие

- А) пульпита
 - Б) пародонтита
 - В) пародонтоза
 - Г) периодонтита
- Ответ:

Ключ: Б

2.15.3.7. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациенту рекомендуют использовать _____.

Ответ:

Ключ: ирригатор в режиме слабого «душа»

2.15.3.8. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации противопоказано удаление зубных отложений _____методом

- А) ручным
- Б) воздушно-абразивным
- В) механическим
- Г) ультразвуковым

Ответ:

Ключ: Б

2.15.3.9. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления налёта и полирования жевательных поверхностей зубов используют

- А) суперфлоссы
- Б) абразивные диски
- В) штрипсы
- Г) вращающиеся щёточки

Ответ:

Ключ: Г

2.15.3.10. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации пациенту не рекомендуется использовать _____.

Ответ:

Ключ: зубные нити, суперфлоссы, зубные ёршики, электрические зубные щётки, жевательные резинки

2.15.3.11. Запишите правильный ответ.

Клиническое состояние пародонта определяют на основании пародонтального индекса_____.

Ответ:

Ключ: Индекс кровоточивости Мюллемана (в модификации Коуэла)

Номер задания

2.15.4

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка 25 лет на 10-12 неделях беременности.

Жалобы - На кровоточивость десны при чистке зубов.

Анамнез заболевания:

- Регулярно посещает врача-стоматолога 1 раз в год, последнее посещение было при постановке на учёт по беременности.
- Впервые кровоточивость появилась несколько недель назад. Чистит зубы 2 раза в день зубной щёткой со щетиной средней жёсткости в течение 2 минут.

Анамнез жизни:

- Беременность протекает без общих осложнений.
- Наследственность: не отягощена.
- Аллергоанамнез: не отягощён.
- Хронические заболевания отрицает.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

	П									П		П	
1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
	П											П	

Прикус: ортогнатический.

Слизистая оболочки рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена; десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отёчны, кровоточат при зондировании.

Гигиеническое состояние полости рта: индекс гигиены Грина – Вермиллиона (Greene – Vermillion, OHI-S) = 1,4.

2.15.4.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) ортопантомографию
- Б) электроодонтометрию
- В) исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда
- Г) определение степени патологической подвижности зубов

- Д) антропометрию
- Е) термодиагностику зубов

Ответ:

Ключ: ВГ

2.15.4.2. Запишите правильный ответ.

Отсутствие пародонтальных карманов. Отсутствие патологической подвижности зубов.

К дополнительным методам обследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: определение пародонтальных индексов для определения воспаления в тканях пародонта

2.15.4.3. Запишите правильный ответ.

Диагнозом пациентки является Хронический _____.

Ответ:

Ключ: простой маргинальный гингивит

2.15.4.4. Выберите правильный ответ.

Гигиеническое состояние полости рта пациента соответствует уровню

- А) хорошему
- Б) удовлетворительному
- В) неудовлетворительному
- Г) плохому

Ответ:

Ключ: Б

2.15.4.5. Запишите правильный ответ.

Этиопатогенетическим фактором в развитии гингивита у пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: изменение гормонального фона

2.15.4.6. Выберите правильный ответ.

Несвоевременное лечение гингивита приводит к развитию патологии

- А) дна полости рта
- Б) мягкого и твёрдого нёба
- В) височно-нижнечелюстного сустава
- Г) пульпы зуба

Ответ:

Ключ: В

2.15.4.7. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациентке рекомендованы лечебно-профилактические зубные пасты и ополаскиватели _____.

Ответ:

Ключ: с экстрактами лекарственных растений

2.15.4.8. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациентке рекомендуется использовать зубную щётку со щетиной _____.

Ответ:

Ключ: Мягкой

2.15.4.9. Запишите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены осуществляется с минимальной периодичностью _____раз/раза в год.

Ответ:

Ключ: 2

2.15.4.10. Запишите правильный ответ.

Резиновые конусы, флоссы и абразивные штрипсы используют при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления налёта и полирования _____поверхностей зубов.

Ответ:

Ключ: Контактных

2.15.4.11. Запишите правильный ответ.

После проведения лечения мероприятия по профилактике воспалительных заболеваний пародонта рекомендуется проводить не реже _____раз/раза в год.

Ответ:

Ключ: 2

2.15.4.12. Запишите правильный ответ.

В структуре стоматологической заболеваемости распространённость гингивита от общего числа обращений составляет _____% и встречается у лиц _____возраста.

Ответ:

Ключ: 90%; разного

Номер задания

2.15.5

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка 25 лет.

Жалобы - На острые приступообразные боли, преимущественно в ночное время в зубе 3.6. Боли провоцируют температурные раздражители

Анамнез заболевания - 3-4 года назад в пришеечной области зуба 3.6 была наложена пломба, которая выпала несколько месяцев назад.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, гастрит
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное. При внешнем осмотре – конфигурация лица не нарушена, регионарные лимфатические узлы не увеличены. Открывание рта свободное. Слизистая оболочка рта в цвете не изменена.

Зубная формула:

О	П	П	П		С							О	П		П
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П	П			П							С	О	

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: патологический.

Локальный статус: на вестибулярной поверхности зуба 3.6 в пришеечной области и на окклюзионной поверхности обнаружена глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином. Зондирование дна кариозной полости болезненное, сообщения с пульпарной полостью не обнаружено. Реакция на холод резко болезненная, длительная. На основании диагностической рентгенограммы выявлено, что зуб 3.6 имеет сложное строение корневой системы, в апикальной области патологических изменений нет, отмечается расширение периодонтальной щели.

2.15.5.1. Выберите правильный ответ.

Инструментальным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является

А) определение индекса ПМА

- Б) определение индекса CPITN
- В) оценка зуба по шкале VITA
- Г) перкуссия зуба

Ответ:

Ключ: Г

2.15.5.2. Выберите правильный ответ.

Перкуссия зуба 3.6 безболезненная.

С целью постановки окончательного диагноза следует провести

- А) реографию слизистой оболочки полости рта
- Б) рентгенографию височно-нижнечелюстного сустава
- В) рентгенографию пазух носа
- Г) дентальную рентгенографию

Ответ:

Ключ: Г

2.15.5.3. Запишите правильный ответ.



Для уточнения анатомии корней зуба 3.6 следует дополнительно провести_____.

Ответ:

Ключ: конусно-лучевую компьютерную томографию, которая позволяет получить 3D изображение без суммации структур кости и зуба, значительно повысить визуализацию строения корневых каналов.

2.15.5.4. Запишите правильный ответ.



Визуализируются 4 корневых канала в зубе 3.6.

Предполагаемым диагнозом является_____.

Ответ:

Ключ: Острый пульпит

2.15.5.5. Выберите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика проводится с

- А) хроническим пульпитом
- Б) периоститом
- В) очаговой гипоплазией
- Г) хроническим пародонтитом

Ответ:

Ключ: А

2.15.5.6. Выберите правильный ответ.

К особенностям инструментальной обработки корневого канала техникой «Crown-down» относят

- А) механическую обработку корневого канала, проводимую исключительно с помощью ультразвуковой насадки
- Б) расширение корневого канала, проводимое от устья к апикальной части с последовательной сменой инструментов от большего к меньшему

- В) расширение корневого канала, проводимое от апикальной части к устью с последовательной сменой инструментов от меньшего к большему
Г) расширение корневого канала, проводимое на всю длину инструментом Largo

Ответ:

Ключ: Б

2.15.5.7. Выберите правильный ответ.

В данном клиническом случае с учетом сложного анатомического строения для определения рабочей длины корневых каналов 3.6 целесообразно использовать

А) телерентгенограмму

Б) флуометрию

В) рентгенологический контроль с применением эндодонтических инструментов в качестве маркера длины

Г) реодентографию

Ответ:

Ключ: В

2.15.5.8. Запишите правильный ответ.

В данном случае одной из целей придания формы корневому каналу является_____.

Ответ:

Ключ: адекватная элиминация промывающих растворов

2.15.5.9. Запишите правильный ответ.

Методом лечения, показанным пациентке, является_____.

Ответ:

Ключ: витальная экстирпация

2.15.5.10. Запишите правильный ответ.

Оптимальным методом обезболивания в данной ситуации является _____анестезия.

Ответ:

Ключ: проводниковая

2.15.5.11. Запишите правильный ответ.

В данном случае после проведенного лечения повторное рентгенологическое исследование следует проводить не ранее_____.

Ответ:

Ключ: 3 месяцев

2.15.5.12. Запишите правильный ответ.

При острых формах пульпита чаще обнаруживается микрофлора_____.

Ответ:

Ключ: стрептококковая и стафилококковая

2.16. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (2 курс 3 семестр)

Номер задания 2.16.1

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент 30 лет обратился в стоматологическую клинику.

Жалобы - На кровоточивость десны при чистке зубов.

Анамнез заболевания - Впервые кровоточивость появилась в возрасте 15 лет при чистке зубов, время от времени возникает при приеме твердой пищи.

Анамнез жизни:

- Вредные привычки: отрицает.
- Аллергические реакции отрицает.
- Наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, гепатит) отрицает.
- В анамнезе: хронический пиелонефрит.

Объективный статус:

Внешний осмотр: общее состояние удовлетворительное, лицо симметрично, регионарные лимфоузлы не пальпируются, не увеличены, безболезненны, не спаяны с подлежащими тканями; кожные покровы физиологической окраски, открывание рта свободное.

Зубная формула:

О				С											
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П	П												

Слизистая оболочки рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: патологический (дистальная окклюзия.)

Локальный статус: десна кровоточит при зондировании. Пародонтальные карманы до 4 мм в области премоляров и моляров верхней и нижней челюстей. Дистальная окклюзия. Множественные преждевременные

суперконтакты в области моляров. На ортопантограмме резорбция межальвеолярных перегородок в области моляров и премоляров на 1/3 длины корня зуба. В области нижних резцов – начинающаяся резорбция вершин межальвеолярных перегородок.

2.16.1.1. Запишите правильный ответ.

К основным методам исследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: Осмотр

2.16.1.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Имеются над- и поддесневые зубные отложения твердой и мягкой консистенции. Десна гиперемирована и отечна.

Дифференциальную диагностику при пародонтите проводят с

- А) лейкоплакией
- Б) красным плоским Лишаем
- В) хроническим гингивитом
- Г) эритроплакией

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования:

- Десна отечна, цианотична и/или гиперемированна;
- кровоточивость десны в анамнезе и при осмотре;
- неудовлетворительная гигиена рта;
- мягкие и твердые назубные отложения;
- отсутствие пародонтальных карманов;
- кровоточивость и дискомфорт при чистке зубов;
- отсутствие рентгенологических признаков резорбции костной ткани

2.16.1.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: хронический пародонтит генерализованный легкой степени тяжести

2.16.1.4. Запишите правильный ответ.

Степенью тяжести данного заболевания является _____.

Ответ:

Ключ: Легкая

2.16.1.5. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

К основе терапевтического лечения данного заболевания относят

- А) хирургические методы
- Б) диатермокоагуляцию при патологии рта и зубов
- В) физиотерапевтическое воздействие на челюстно-лицевую область
- Г) нехирургические методы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Терапевтическое лечение пародонтита основано на применении нехирургических методов и является базовым или начальным этапом комплексного лечения заболеваний пародонта и направлено в первую очередь на устранение одного из этиологических факторов болезни – бактериальной биопленки и факторов, обеспечивающих ее аккумуляцию на зубе.

2.16.1.6. *Запишите правильный ответ.*

Хирургическое лечение в данной клинической ситуации направлено на_____.

Ответ:

Ключ: ликвидацию очагов воспаления, которые не удалось устранить на этапах терапевтического лечения

2.16.1.7. *Запишите правильный ответ.*

Ортопедическое лечение в данной клинической ситуации направлено на_____.

Ответ:

Ключ: восстановление функции зубочелюстной системы

2.16.1.8. *Запишите правильный ответ.*

Для снятия болевого синдрома и отека пациенту назначают препараты_____.

Ответ:

Ключ: нестероидные противовоспалительные

2.16.1.9. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В данной клинической ситуации кюретаж проводят для удаления

- А) поддесневого зубного камня, грануляций, вегетирующего эпителия десневой борозды, воспаленной соединительной ткани стенки кармана
- Б) наддесневого зубного камня, пищевых остатков
- В) поддесневого зубного камня, соединительной ткани кармана
- Г) зубного камня

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Кюретаж пародонтального кармана – хирургическая манипуляция, направленная на уменьшение глубины пародонтального кармана или его устранение. Цель проведения кюретажа заключается в удалении поддесневого зубного камня, грануляций, вегетирующего эпителия десневой борозды, воспаленной соединительной ткани стенки кармана.

2.16.1.10. Запишите правильный ответ.

Для удаления поддесневых зубных отложений с вестибулярной поверхности фронтальных зубов у пациента понадобится кюрета _____.

Ответ:

Ключ: 5/6

2.16.1.11. Запишите правильный ответ.

Пациентам с пародонтитом рекомендовано использовать зубную щетку с _____ щетиной.

Ответ:

Ключ: Мягкой густой

2.16.1.12. Запишите правильный ответ.

Профессиональная гигиена должна проводиться не реже одного раза в (в месяцах).

Ответ:

Ключ: 4

Номер задания

2.16.2

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 48 лет.

Жалобы – на боль в области удаленного зуба 3.7.

Анамнез заболевания - Со слов пациента, боль отдает в висок, боль беспокоит 5 дней, началась сразу после удаления зуба 3.7, постепенно усиливалась.

Анамнез жизни:

- Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.
- Курит.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.
- Работает менеджером в фирме.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена. Кожные покровы обычной окраски, поднижнечелюстные лимфатические узлы не увеличены, открывание рта свободное, в полном объеме.

Зубная формула:

О	О	О	К				П	П			П		К	К	С
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	К	К	П	К	К			П				П	К	О	С

Состояние слизистой оболочки рта: гиперемизированная в области лунки удаленного зуба.

Прикус: физиологический.

Лунка удаленного зуба 3.7 покрыта серым налетом, кровяной сгусток частично отсутствует.

2.16.2.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) перкуссию
- Б) определение подвижности зубов
- В) осмотр полости рта
- Г) пальпацию
- Д) исследование кариозных полостей при помощи стоматологического зонда

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВГ

Ключ обоснования: Осмотр полости для визуальной оценки состояния зубов, слизистой, патологического очага. Пальпация для исследования болезненных участков, отека мягких тканей, определения их границ, спаянности участка поражения с подлежащими тканями, наличия воспалительного инфильтрата, флюктуации.

2.16.2.2. Запишите правильный ответ.

Лунка удаленного зуба 3.7 заполнена остатками пищи, слизистая оболочка в области лунки удаленного зуба 3.7 гиперемизирована, отечна.

Пальпация в области лунки удаленного зуба 3.7 болезненна.

К дополнительным методам обследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: прицельную внутриротовую контактную рентгенографию

2.16.2.3. *Запишите правильный ответ.*

На прицельной рентгенограмме определяется лунка удаленного зуба 3.7.

Основным диагнозом является_____.

Ответ:

Ключ: К10.2 Альвеолит в области удаленного зуба 3.7

2.16.2.4. *Запишите правильный ответ.*

Альвеолитом является_____.

Ответ:

Ключ: воспаление лунки, развивающееся как осложнение после удаления зуба

2.16.2.5. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В первые дни развития альвеолита рекомендуют

- А) проведение послабляющего разреза по переходной складке
- Б) динамическое наблюдение
- В) промывание лунки и кюретаж
- Г) тепловые компрессы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Вымывают из альвеолы частицы распавшегося сгустка крови, остатки пищи. Затем острой хирургической ложечкой удаляют из нее остатки разложившегося сгустка крови, грануляционную ткань, осколки кости, зуба.

2.16.2.6. *Выберите правильный ответ.*

Кюретаж лунки проводится

- А) под стволовой анестезией
- Б) под проводниковой и/или инфильтрационной анестезией
- В) под аппликационной анестезией
- Г) без анестезии

Ответ:

Ключ: Б

2.16.2.7. *Запишите правильный ответ.*

Кюретаж лунки проводится для_____

Ответ:

Ключ: удаления из лунки остатков разложившегося сгустка крови, грануляционной ткани

2.16.2.8. Запишите правильный ответ.

Лечение пациентов с альвеолитом проводится в _____.

Ответ:

Ключ: амбулаторно-поликлинических условиях

2.16.2.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

После проведения кюретажа в лунку помещают

- А) ватный тампон, смоченный йодоформной жидкостью
- Б) турунду, смоченную раствором гипохлорита натрия 2%
- В) ватный тампон, смоченный раствором гипохлорита натрия 2%
- Г) турунду, смоченную йодоформной жидкостью

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При наличии «сухой лунки» в лунку вводят губку или турунду, пропитанную обезболивающими или антисептическими препаратами (например, йодоформная турунда, различные губки, пропитанные йодсодержащими препаратами и др.).

2.16.2.10. Выберите правильный ответ.

Для антисептической обработки возможно использование раствора

- А) этилового спирта 95%
- Б) хлорида кальция 0.9%
- В) перекиси водорода 50%
- Г) хлоргексидина биглюконата 0.05%

Ответ:

Ключ: Г

2.16.2.11. Запишите правильный ответ.

Для очищения альвеолы от некротического распада используют _____.

Ответ:

Ключ: протеолитические и иммобилизованные ферменты

2.16.2.12. Запишите правильный ответ.

К факторам, способствующим развитию альвеолита, относят _____.

Ответ:

Ключ: травматичное удаление зуба

Номер задания	2.16.3
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратилась пациентка 25 лет.

Жалобы - На оголение корней зубов 3.1, 4.1 чувствительность этих зубов на температурные раздражители.

Анамнез заболевания - пациентка проходила ортодонтическое лечение, через 3 месяца после снятия брекет системы заметила оголение шеек зубов.

Анамнез жизни:

- хронические заболевания отрицает;
- в анамнезе ОРВИ, детские инфекции;
- аллергологический анамнез неотягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

	П	П		П									П	П	
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
	П	П	П										П	П	

Состояние слизистой оболочки полости рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка десны розовая, без признаков воспаления, пальпация переходной складки безболезненна.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: в области зубов 3.1, 4.1 наблюдается апикальное смещение края десны с обнажением поверхности корней зубов глубиной 1-2 мм в пределах кератинизированной десны. Межзубные сосочки сохранены.



2.16.3.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение индекса КПУ
- Б) определение глубины пародонтальных карманов
- В) определение индекса гигиены Силнес-Лое
- Г) определение индекса кровоточивости десны
- Д) визуальный осмотр области рецессии

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВД

Ключ обоснования: Индекса гигиены Силнес-Лое основан на определении мягкого зубного налета в придесневой области. Визуальный осмотр области рецессии необходим для оценки благоприятного исхода хирургического вмешательства.

2.16.3.2. Выберите все правильные ответы.

К дополнительным методам обследования, необходимым для уточнения диагноза, относят

- А) микробиологический анализ
- Б) определение состояния окклюзии
- В) биопсию
- Г) рентгенологическую оценку состояния костной ткани межальвеолярных перегородок
- Д) определение количества и качества десневой жидкости

Ответ:

Ключ: БД

2.16.3.3. Запишите правильный ответ.

На ортопантомограмме определяется сохранность высоты межальвеолярных перегородок и кортикальной пластинки.

Основным диагнозом пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: локальная рецессия десны

2.16.3.4. Запишите правильный ответ.

Первым этапом лечения локальной рецессии десны является _____.

Ответ:

Ключ: проведение профессиональной гигиены, т.к. удаление мягких и твёрдых зубных отложений способствует снятию воспаления

2.16.3.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В комплекс лечения данной пациентки необходимо включить

- А) обучение методам индивидуальной гигиены полости рта
- Б) лечение кариеса зубов
- В) кюретаж
- Г) гингивотомию

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Проведение с пациентом беседы о необходимости профессиональной гигиены полости рта, о вреде зубной бляшки и зубных отложений для твердых тканей зуба и десны, добиться у него правильного понимания важности этого вопроса.

2.16.3.6. Запишите правильный ответ.

В комплексное лечение этой пациентки должно входить _____.

Ответ:

Ключ: мукогингиопластика (должна быть обязательно сформирована адекватная зона прикрепленной кератинизированной десны)

2.16.3.7. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

После проведения операции применяют полоскания раствором

- А) пероксида водорода 3%
- Б) хлорфиллипта спиртовым
- В) бикарбоната натрия
- Г) хлоргексидина 0,05 %

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Антисептические полоскания оказывают влияние на микрофлору полости рта, в условиях невозможности соблюдения адекватной гигиены полости рта.

2.16.3.8. Запишите правильный ответ.

В комплексном лечении рецессии десны применяют_____.

Ответ:

Ключ: избирательное пришлифовывание для снятия травматической окклюзии, вызывающей функциональную перегрузку тканей пародонта

2.16.3.9. Запишите правильный ответ.

В послеоперационном периоде назначают_____.

Ответ:

Ключ: нестероидные противовоспалительные препараты

2.16.3.10. Запишите правильный ответ.

В комплексное лечение рецессии десны входит применение зубных паст_____.

Ответ:

Ключ: для чувствительных зубов

2.16.3.11. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для профилактики возникновения гиперчувствительности эмали зубов используют терапию

А) антигистаминную

Б) реминерализующую

В) антибактериальную

Г) противовоспалительную

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: В случае если после проведения профессиональной гигиены полости рта у пациента сохраняется повышенная чувствительность тканей зуба к различным видам раздражителей (температурные, химические, механические), врачом проводится реминерализующая терапия.

2.16.3.12. Запишите правильный ответ.

При проведении индивидуальной гигиены полости рта рекомендовано дополнительно использовать_____.

Ответ:

Ключ: ирригатор для полости рта

Номер задания	2.16.4
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент Н. 25 лет обратился в отделение хирургической стоматологии.

Жалобы - На усиливающуюся постоянную боль в области лунки удаленного зуба 3.6, затрудненное открывание рта, повышение температуры тела до 38°C.

Анамнез заболевания - Пациент стал отмечать боль на второй день после удаления зуба 3.6. Пациенту 3 дня назад было произведено удаление зуба 3.6 в связи с невозможностью консервативного лечения с диагнозом «Хронический апикальный периодонтит»..

Анамнез жизни:

- Перенесённые и сопутствующие заболевания: ОРВИ, ОРЗ.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: курение.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица изменена за счет отека мягких тканей на стороне удаленного зуба, кожные покровы лица чистые, бледные. Открывание ограничено, 3,5 см. Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации, не спаяны с подлежащими тканями.

Зубная формула:

	П	П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П											О		

Осмотр полости рта: слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 3.6 гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. Лунка удаленного зуба зияет, заполнена некротическими массами и покрыта налетом грязно-серого цвета с резким, неприятным запахом. Прикус – ортогнатический.

2.16.4.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основным методом обследования, необходимым для постановки диагноза в данном клиническом случае, является

- А) рН-метрия смешанной слюны
- Б) общий анализ крови
- В) осмотр полости рта
- Г) прицельная рентгенография

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Все этапы физикального обследования, главный инструмент которого - органы чувств врача, имеют решающее значение для постановки диагноза и всего дальнейшего лечения несмотря на наличие многих ультрасовременных аппаратных, в том числе компьютерных диагностических технологий.

2.16.4.2. Запишите правильный ответ.

Дополнительным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является_____.

Ответ:

Ключ: прицельная рентгенография

2.16.4.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: K10.32 Альвеолит сухая лунка альвеолярный остеоит

2.16.4.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основной причиной возникновения данного заболевания является

- А) отсутствие сформированного физиологического сгустка
- Б) промывание лунки струей теплого раствора антисептика (0,05% хлоргексидина)
- В) атравматичное удаление
- Г) зубной налет

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Основная причина возникновения заболевания - отсутствие сформированного физиологического сгустка или его выпадение, что приводит к инфицированию лунки.

2.16.4.5. *Запишите правильный ответ.*

К факторам риска развития данного заболевания относят_____.

Ответ:

Ключ: Травму

2.16.4.6. *Запишите правильный ответ.*

Первым этапом в лечении данного заболевания является_____.

Ответ:

Ключ: местное обезболивание

2.16.4.7. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Местная медикаментозная терапия в данном случае включает

А) промывание лунки удаленного зуба помощью теплого раствора антисептика (хлоргексидин 0,05%)

Б) лазерную терапию гелий-неоновыми лучами

В) воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапию)

Г) светотеплолечение лампой соллюкс

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: С помощью шприца с ирригационной иглой струей теплого раствора антисептика (перекись водорода, бетадин, хлоргексидин, этакридина лактат, перманганат калия) вымывают из альвеолы частицы распавшегося сгустка крови, остатки пищи.

2.16.4.8. *Запишите правильный ответ.*

Для очищения альвеолы от некротического распада рекомендуется использовать_____.

Ответ:

Ключ: раствор кристаллического трипсина или химотрипсина (Полоску марли, обильно смоченную раствором кристаллического трипсина или химотрипсина, помещают в альвеолу. Действуя на денатурированные белки и расщепляя омертвевшую ткань, они очищают раневую поверхность, ослабляют воспалительную реакцию)

2.16.4.9. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

При наличии «сухой лунки»

А) проводят блокаду местными анестетиками

Б) проводят локальное ультрафиолетовое облучение

В) в лунку вводят йодоформную турунду

Г) накладывают швы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При наличии «сухой лунки» в лунку вводят губку или турунду, пропитанную обезболивающими или антисептическими препаратами

2.16.4.10. Запишите правильный ответ.

Идея максимально щадящего кюретажа лунки либо возможности отказа от него в определенных клинических случаях обусловлена _____.

Ответ:

Ключ: нанесением дополнительной травмы лунке и усилением болевого синдрома

2.16.4.11. Запишите правильный ответ.

Первая смена турунды производится через _____сутки(ов), а в дальнейшем – через _____сутки(ок) (до исчезновения боли).

Ответ:

Ключ: 1; 3-4

2.16.4.12. Запишите правильный ответ.

В день хирургического вмешательства пациенту дают рекомендации _____.

Ответ:

Ключ: воздержаться на 2-3 часа от приема пищи, избегать тепловых воздействий области воспаления, ограничить физические нагрузки

Номер задания	2.16.5
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Родители с ребенком 13 лет обратились в клинику детской стоматологии.

Жалобы - На появление кариозной полости в зубе 4.6, боль при попадании холодной пищи в кариозную полость, проходящую через некоторое время после устранения раздражителя.

Анамнез заболевания - Кариозную полость заметили 2 месяца назад, к стоматологу не обращались, боли появились накануне.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался по возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез: не отягощен.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

		П	П				П	П					С		
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		?											С		

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: сменный.

Локальный статус:



2.16.5.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К необходимым для постановки диагноза методам обследования относят

- А) инструментальное исследование с помощью зонда
- Б) рентгенографию

- В) витальное окрашивание
- Г) реопародонтографию
- Д) вакуумную пробу

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: Обследование зубов и тканей пародонта проводят с помощью стоматологического зеркала, зонда и пинцета. Определяют глубину и размеры кариозной полости. Выявляют сообщение кариозной полости с полостью зуба. Рентгенография проводится для оценки наличия сообщения между кариозной полостью и полостью зуба, оценки степени и сформированности корня и состояния периапикальных тканей.

2.16.5.2. Запишите правильный ответ.

Зондирование проводилось после обезболивания, при зондировании выявлена глубокая кариозная полость на жевательной поверхности зуба 4.6, после удаления кариозных тканей экскаватором выявлено сообщение с полостью зуба, вскрыта красная кровотокающая пульпа.



Основным диагнозом зуба 4.6 является_____.

Ответ:

Ключ: Пульпит

2.16.5.3. Запишите правильный ответ.

По локализации кариозная полость на 4.6 зубе относится к _____ классу кариозных полостей (по Блэку).

Ответ:

Ключ: I класс – кариозные полости расположены в области естественных углублений – фиссур и ямок зубов.

2.16.5.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По полученным данным клинического обследования данная форма пульпита соответствует

- А) хроническому гангренозному
- Б) острому очаговому
- В) хроническому фиброзному
- Г) хроническому гипертрофическому

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При фиброзном пульпите на рентгенограмме отмечается сообщение кариозной полости с полостью зуба, ослабление рисунка костных балочек в области бифуркации корней, патологических изменений в периапикальных тканях нет. При зондировании выявляется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, вскрытая пульпа красная и кровоточащая. Болевой приступ возникает при попадании в кариозную полость раздражителя, после удаления раздражителя боль постепенно стихает.

2.16.5.5. Запишите правильный ответ.

Корень 4.6 зуба в 13 лет соответствует стадии ____ корня.

Ответ:

Ключ: Сформированного

2.16.5.6. Запишите правильный ответ.

Метод лечения зуба 4.6 заключается в _____.

Ответ:

Ключ: экстирпации пульпы

2.16.5.7. Запишите правильный ответ.

Метод витальной экстирпации подразумевает удаление _____ и _____ пульпы под анестезией

Ответ:

Ключ: коронковой; корневой

2.16.5.8. Запишите правильный ответ.

При проведении эндодонтического вмешательства рекомендуется использовать с целью обеспечения сухости операционного поля, защиты от попадания биологических жидкостей_____.

Ответ:

Ключ: коффердам

2.16.5.9. Запишите правильный ответ.

Для определения рабочей длины корневого канала в постоянных зубах электрометрическим методом используется_____.

Ответ:

Ключ: апекслокатор

2.16.5.10. Запишите правильный ответ.

При медикаментозной обработке корневого канала препараты на основе _____ облегчают скольжение инструмента в корневом канале.

Ответ:

Ключ: ЭДТА

2.16.5.11. Запишите правильный ответ.

При проведении механической обработки корневого канала после работы каждым инструментом необходимо проводить ирригацию раствором _____.

Ответ:

Ключ: антисептика

2.16.5.12. Выберите правильный ответ.

При проведении постоянного пломбирования корневых каналов методом латеральной конденсации перед введением мастер штифта в канал вносится

А) гидроксид кальция

Б) дополнительный штифт

В) силер

Г) obturator

Ответ:

Ключ: В

2.17. Тестовые задания по практике «Производственная практика (клиническая)» (2 курс 4 семестр)

Номер задания

2.17.1

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком в возрасте 3 лет.

Жалобы - На разрушение передних зубов верхней челюсти.

Анамнез заболевания - Несколько месяцев назад заметили пятна на передних зубах верхней челюсти, которые в последующем начали разрушаться.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез не отягощён.
- Мама во время беременности перенесла гистоз.
- Ребенок находился на ночном вскармливании до 1 года и 7 месяцев.
- Визиты к врачу-стоматологу сопровождаются нервным напряжением ребенка.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

					С	?	С	С	С	С					
			5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5			
			8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
				С							С				

Состояние слизистой оболочки полости рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: временный.

Локальный статус:



2.17.1.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение индекса «кп»
- Б) формалиновую пробу
- В) исследование с помощью стоматологического зонда (возможно только после проведения анестезии)
- Г) витальное окрашивание метиленовым синим
- Д) осмотр полости рта

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ГД

Ключ обоснования: Обследование ребенка с кариесом включает визуальный осмотр с помощью зеркала. Зондирование кариозной полости проводят с целью дифференциальной диагностики разных форм пульпита и некроза пульпы.

2.17.1.2. Запишите правильный ответ.

Зуб 5.2 – коронковая часть зуба разрушена. При зондировании зуба 5.2 выявлено сообщение с полостью зуба, пульпа алая, кровоточащая.

К дополнительному методу обследования, необходимому для постановки диагноза, относят_____.

Ответ:

Ключ: рентгенологический (наиболее информативных и доступных дополнительных методов обследования в детской стоматологии для диагностики различных форм хронического пульпита)

2.17.1.3. Запишите правильный ответ.

На внутриротовой рентгенограмме зуба 5.2 определяется кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, изменений в периапикальных тканях нет.

Основным диагнозом данного пациента является _____зуба 5.2.

Ответ:

Ключ: Хронический фиброзный пульпит.

2.17.1.4. Выберите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику в данном случае проводят с _____.

- А) местной гипоплазией эмали
- Б) эрозией эмали
- В) несовершенным амелогенезом
- Г) хроническим периодонтитом

Ответ:

Ключ: Г

2.17.1.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Корень зуба 5.2 в 3 года соответствует стадии _____корня.

- А) несформированного
- Б) сформированного
- В) незакрытой верхушки
- Г) физиологической резорбции

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Прорезывание центральных временных резцов происходит в 6-8 мес., а окончание формирования корня происходит к 2-м годам.

2.17.1.6. Запишите правильный ответ.

Основным методом лечения зуба 5.2 в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: витальная экстирпация пульпы

2.17.1.7. Выберите правильный ответ.

Метод витальной экстирпации подразумевает удаление коронковой и

- А) устьевой пульпы под анестезией
- Б) корневой пульпы после её девитализации
- В) корневой пульпы под анестезией
- Г) устьевой пульпы после её девитализации

Ответ:

Ключ: В

2.17.1.8. Запишите правильный ответ.

Для пломбирования корневых каналов временных зубов рекомендуется паста на основе _____.

Ответ:

Ключ: цинкоксидэвгенола (препарат выбора)

2.17.1.9. Запишите правильный ответ.

Возможным осложнением при несвоевременном лечении пациента является _____.

Ответ:

Ключ: хронический апикальный периодонтит

2.17.1.10. Запишите правильный ответ.

Прогноз для зачатка постоянного зуба после проведения лечения пульпита соответствующего временного зуба _____.

Ответ:

Ключ: благоприятный, зачаток формируется соответственно возрасту ребенка

2.17.1.11. Запишите правильный ответ.

Наиболее распространенной формой пульпита во временных зубах является _____.

Ответ:

Ключ: хронический фиброзный

2.17.1.12. Выберите правильный ответ.

Особенностью клиники хронического фиброзного пульпита во временных зубах является _____.

- А) образование свищевого хода
- Б) кровоточивость при чистке зубов
- В) отсутствие симптомов
- Г) нарушение конфигурации лица

Ответ:

Ключ: В

Номер задания

2.17.2

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 14 лет.

Жалобы - На повышенную чувствительность зубов, эстетический дефект.

Анамнез заболевания - Жалобы беспокоят пациентку несколько лет, сразу после прорезывания постоянных зубов. К врачу не обращались.

Анамнез жизни:

- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ветряная оспа, ОРВИ 2-3 раза в год, пневмония в возрасте 1 года, гепатит А в 7 лет.
- Аллергологический анамнез не отягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

		П					?	?		?			?		
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		П					?	?	?				?		

Состояние слизистой оболочки рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: аномалийный (резцовая дезокклюзия).

Локальный статус: на центральных резцах, клыках, первых молярах верхней челюсти и резцах, клыках, первых молярах нижней челюсти определяются дефекты эмали чашеобразной формы.



2.17.2.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение степени подвижности зуба
- Б) электроодонтодиагностику (ЭОД)
- В) инструментальное исследование с помощью зонда
- Г) визуальный осмотр с помощью зеркала
- Д) определение папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА)

Ответ:

Ключ: ВГ

2.17.2.2. Запишите правильный ответ.

При осмотре выявляются чашеобразные углубления округлой формы различного диаметра и глубины, имеющие одинаковый размер и форму. На дне углублений эмаль истончена, просвечивает дентин желтоватого цвета.

При зондировании выявлены неглубокие эрозии, дно и стенки дефектов гладкие, на первых молярах зондирование болезненно, выявлена аплазия эмали в области дна эрозий.

К необходимому дополнительному методу обследования в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: витальное окрашивание

2.17.2.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом пациентки является_____.

Ответ:

Ключ: Нарушения формирования зубов (гипоплазия эмали)

2.17.2.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По полученным данным клинического обследования у данного пациента _____форма системной гипоплазии

- А) волнистая
- Б) бороздчатая
- В) апластическая
- Г) эрозивная

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При осмотре выявляются чашеобразные углубления округлой формы различного диаметра и глубины, имеющие одинаковый размер и форму. На дне углублений эмаль истончена, просвечивает дентин желтоватого цвета.

2.17.2.5. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальную диагностику проводят с _____ формой флюороза.

Ответ:

Ключ: эрозивной

2.17.2.6. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Данный порок развития отражает состояние организма ребенка в первые годы жизни и является следствием перенесенной

А) ОРВИ 2-3 раза в год

Б) пневмонии в первые годы жизни

В) ветряной оспы в 4 года

Г) гепатита А в 7 лет

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Гипоплазия постоянных зубов в основном отражает состояние организма ребенка в первые годы жизни. Данный порок развивается при различных заболеваниях, возникших в период формирования и минерализации этих зубов: гнойно-септических состояниях, пневмонии, бронхите и т.д.

2.17.2.7. *Запишите правильный ответ.*

Для характеристики дефектов развития эмали зубов целесообразно использовать эпидемиологический индекс _____.

Ответ:

Ключ: DDE

2.17.2.8. *Выберите правильный ответ.*

Целью лечения гипоплазии эмали является_____.

А) профилактика хронического генерализованного пародонтита

Б) восстановление функции и эстетичного вида зубов

В) нормализация окклюзии

Г) лечение хронического катарального гингивита

Ответ:

Ключ: Б

2.17.2.9. *Запишите правильный ответ.*

В качестве общей патогенетической терапии врач-педиатр назначает per os препараты_____.

Ответ:

Ключ: Кальция

2.17.2.10. *Запишите правильный ответ.*

В качестве местной патогенетической терапии врач-стоматолог рекомендует аппликации _____ препаратов.

Ответ:

Ключ: реминерализирующих

2.17.2.11. *Запишите правильный ответ.*

Курс реминерализирующей терапии у пациентов с гипоплазией эмали составляет (в месяцах).

Ответ:

Ключ: 1

2.17.2.12. *Запишите правильный ответ.*

Отбеливание эмали и эстетическая реставрация гипоплазированных зубов проводится после окончания _____.

Ответ:

Ключ: формирования зубочелюстной системы.

Номер задания	2.17.3
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	30 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент А. 53 лет.

Жалобы - На извращение вкусовых ощущений, сухость во рту, эстетический дефект.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит – 3 года назад. 3 месяца назад перенесла химиотерапию.

Анамнез жизни:

- Перенесенная химиотерапия.
- Диагноз рак молочной железы.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	С		ПС					С						ПС	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	ПС	П		С			С			П		С			

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Слизистая оболочка десны отечная и гиперемированная, отмечается пародонтальный карман в области 3.7 зуба до 44 мм глубиной.

Прикус: патологический.

Локальный статус.



Радиомукозит слизистой оболочки губ, щёк, языка, выраженную ксеростомию, эмаль зубов утратила характерный блеск, тусклая, серовато-блёклого цвета, наблюдается ломкость, стирание жевательной и вестибулярной поверхностей зубов, появления безболезненных участков темного цвета, заполненных рыхлой массой.

2.17.3.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Причиной возникновения данного заболевания в полости рта является

А) лечение злокачественного образования

Б) заболевание слюнной железы

В) ксеростомия

Г) неудовлетворительная гигиена рта

Ответ:

Ключ: А

Обоснование:

Ключ обоснования: Радиационный некроз твёрдых тканей зубов возникает после воздействия ионизирующего излучения в связи с лечением злокачественных новообразований, заболеваний крови, скелета и других органов и систем, а также от действия профессиональных факторов.

2.17.3.2. Запишите правильный ответ.

Характерной особенностью данного заболевания является _____.

Ответ:

Ключ: отсутствие болевого симптома

2.17.3.3. Запишите правильный ответ.

При физикальном обследовании данного больного показатель электроодонтометрии будет равен (в мкА).

Ответ:

Ключ: 15-25

2.17.3.4. Выберите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом является

А) Нарушение формирования зубов

Б) Изменения эмали, обусловленные облучением

В) Эрозия зубов

Г) Отложения (наросты) на зубах

Ответ:

Ключ: Б

2.17.3.5. Запишите правильный ответ.

_____ позволяет/позволяют дифференцировать данное заболевание от других.

Ответ:

Ключ: Сбор анамнеза

2.17.3.6. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Темную рыхлую массу на зубах при данном заболевании удаляют

- А) экскаватором
- Б) штопфер-гладилкой
- В) конусовидным бором
- Г) стоматологическим зондом

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: При поражении твёрдых тканей коронки зуба лечение проводят в несколько этапов. Вначале осторожно удаляют некротические массы из дефектов зубов вручную экскаватором, чтобы не внедриться в полость зуба, а затем вводят кальцифицирующую пасту, состоящую из равных частей порошка глицерофосфата кальция, оксида цинка и глицерина.

2.17.3.7. Запишите правильный ответ.

При лечении данного заболевания зубы пломбируют _____.

Ответ:

Ключ: стеклоиономерными цементами

2.17.3.8. Запишите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены рта у пациента включает обучение индивидуальной гигиене полости рта, удаление над- и поддесневых зубных отложений и _____.

Ответ:

Ключ: полирование поверхностей зубов

2.17.3.9. Запишите правильный ответ.

Алгоритм обучения гигиене рта у пациента заключается в определении гигиенического индекса, демонстрации пациенту техники чистки зубов, индивидуальном подборе средств гигиены полости рта и _____.

Ответ:

Ключ: контролируемой чистке зубов

2.17.3.10. Выберите правильный ответ.

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов

- А) Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Полирование поверхности зубов
- Б) Определение индекса гигиены; Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Полирование поверхности зубов
- В) Определение индекса гигиены; Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Повторном определении индекса гигиены
- Г) Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Определение индекса гигиены

Ответ:
Ключ: В

2.17.3.11. Запишите правильный ответ.

Профилактический осмотр данного пациента у врача-стоматолога рекомендуется 1 раз в _____.

Ответ:
Ключ: 6 месяцев

2.17.3.12. Запишите правильный ответ.

Отсроченное лечение данного больного приведет к следующему результату _____.

Ответ:
Ключ: в пораженном состоянии окажутся более 96% зубов

Номер задания	2.17.4
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Д. 35 лет.

Жалобы – На боли в нижней челюсти справа, отечность десен, неприятный запах изо рта, подвижность зубов.

Анамнез заболевания

- К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит 1 год назад.
- Отек десны нарастает в течение недели.
- Кровоточивость сильно увеличилась последние 3 недели.
- Ранее проводилось снятие зубных отложений

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, гастрит.
- Наследственность: не отягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: нет.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус – Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объеме – 5 см. Регионарные лимфоузлы увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О															
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
К										К	К				

Слизистая оболочка десны отечная и гиперемизированная, определяются значительный отек по переходной складке в области нижней челюсти справа. Десна изменена в цвете, сильно кровоточит при зондировании, определяются пародонтальные карманы 4 – 12 мм.

Прикус: по ортогнатическому типу.

Определяются отложения мягкого зубного налета, наддесневой и поддесневой зубной камень.

Локальный статус:



2.17.4.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К необходимым методам обследования в предлагаемой клинической ситуации относят:

А) общий анализ крови

Б) исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда

В) определение индекса Muhlemann

Г) ТРГ в прямой проекции

Д) ТРГ в боковой проекции

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: При наличии столь обширного поражения, локализованного в области нижней челюсти с явлениями абсцедирования и выявленной подвижностью зубов 2-3 степени по ОАК, исключают возможные онкологические заболевания, заболевания крови, которые могут сопровождаться аналогичными изменениями в пародонте. Стоматологический осмотр состояния пародонта включает зондирование пародонтальных карманов, по количеству и глубине которых устанавливается степень заболевания.

2.17.4.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Пародонтальные карманы 4.6, 4.7 зубов – 12 мм, 4.5, 4.4, 4.3 – 7 мм, 4.2, 4.1 – 4 мм.

Изменения по крови, выявлен лейкоцитоз.

Потеря прикрепления в области зуба 4.6 составляет _____ в случае наличия пародонтального кармана глубиной 12 мм (в мм)

А) 4

Б) 2

В) 10

Г) 12

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Для определения потери прикрепления проводится измерение глубины пародонтального кармана, которое суммируется с величиной рецессии десны.

2.17.4.3. Запишите правильный ответ.

Рентгенологическим обследованием, которое наиболее целесообразно назначить больному, является _____.

Ответ:

Ключ: компьютерная томография

2.17.4.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для определения класса фуркационного дефекта применяется классификация

А) ВОЗ (2002)

Б) миллера в модификации Флезара

В) R.C. Page, H.E. Shroder (1982)

Г) A.Lindhe (1983)

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: В пародонтологии принятой классификацией фуркационных дефектов является классификация по Линдхе. В данной клинической ситуации зондируются 3 класс дефектов в области 4.6, 4.7 зубов.

2.17.4.5. Запишите правильный ответ.

По КТ определяется обширная деструкция костной ткани в области 4.6 и 4.7 зубов.

Предполагаемым диагнозом является_____.

Ответ:

Ключ: Пародонтальный абсцесс десневого происхождения со свищем

2.17.4.6. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика проводится с_____.

Ответ:

Ключ: периапикальным абсцессом со свищом

2.17.4.7. Запишите правильный ответ.

Хирургической методикой лечения в предложенной ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: удаление зубов 4.6 и 4.7 (Степень деструкции пародонтольного комплекса в данной ситуации является показанием к удалению зубов 4.6 и к 4.7 для предотвращения гнойно-воспалительных осложнений)

2.17.4.8. Запишите правильный ответ.

Выполнение медикаментозной помощи пациенту, направленной на устранение действия микробного фактора включает_____.

Ответ:

Ключ: назначение системной антибактериальной терапии

2.17.4.9. Запишите правильный ответ.

В первое посещение при проведении начального пародонтологического лечения проводят_____.

Ответ:

Ключ: обучение индивидуальной гигиене рта

2.17.4.10. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Абсолютным показанием к удалению зубов при пародонтите является

- А) полировании поверхности корня зуба
- Б) костный карман от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ длины корня зуба
- В) подвижность зубов III степени с тотальной потерей костной ткани
- Г) коррекция положения зубов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Удаление зубов с 3 степенью подвижности и полной потерей костной основы, позволяет снизить скорость прогрессирования заболевания.

2.17.4.11. Запишите правильный ответ.

Проведение SRP при лечении пародонтита относится к этапу_____.

Ответ:

Ключ: начального лечения

2.17.4.12. Запишите правильный ответ.

Целью ортопедического лечения пародонтита является_____.

Ответ:

Ключ: восстановление жевательной функции

Номер задания	2.17.5
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 10 лет.

Жалобы - кровоточивость десен нижней челюсти при чистке зубов, неприятный запах изо рта.

Анамнез заболевания - Кровоточивость десны появилась несколько месяцев назад, к стоматологу не обращались.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался соответственно возрасту.

- Перенесенные заболевания: ОРВИ, детские инфекции.
- Аллергологический анамнез не отягощен.

Объективный статус:

Конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы пальпируются мягкими безболезненными.

Зубная формула:

		П	П									П	П		
		1.6	5.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	7.5	3.6		
		П	О									П	П		

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка в области десневого края зубов 4.3-3.3 гиперемирована, отечна.

Прикус: сменный

Локальный статус: на зубах нижней челюсти большое количество мягкого зубного налета, гиперемия, отечность зубодесневых сосочков в области зубов 4.4, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3.



2.17.5.1. Выберите все правильные ответы.

К дополнительным методам обследования, которые необходимо провести данному пациенту для постановки диагноза, относят

- А) пробу Шиллера - Писарева
- Б) биопсию
- В) эходенситометрию
- Г) рентгенографию

Д) электроодонтометрию

Ответ:

Ключ: АГ

2.17.5.2. Запишите правильный ответ.

На рентгенограмме признаков деструкции меж альвеолярной перегородки не выявляется.

Проба Шиллера – Писарева положительна.

Основным диагнозом у данного пациента является _____.

Ответ:

Ключ: Хронический гингивит

2.17.5.3. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Хронический гингивит у данного пациента соответствует форме

А) гипертрофического

Б) язвенно-некротического

В) катарального

Г) десквамативного

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При катаральном гингивите дети жалуются на кровоточивость десен, неприятный вкус во рту. При объективном обследовании отмечают отек, гиперемию, цианоз десны, ограниченные очаги десквамации. На зубах обнаруживается большое количество мягкого налета. Рентгенологических изменений нет.

2.17.5.4. Запишите правильный ответ.

Основным методом лечения хронического катарального гингивита является _____.

Ответ:

Ключ: профессиональная гигиена полости рта

2.17.5.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В домашних условиях рекомендуют нанесение и втирание в десны специальных гелей, обладающих _____действием

А) кератопластическими дезодорирующим

Б) противовоспалительным и антибактериальным

В) обезболивающим и дезодорирующим

Г) антиоксидантным и дезодорирующим

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: В домашних условиях рекомендуют нанесение и втирание в десны специальных гелей, обладающих противовоспалительным, антибактериальным и дезодорирующим действием. Гели наносятся на десны 2-3 раза в день.

2.17.5.6. *Запишите правильный ответ.*

В течение 2-4 недель рекомендуют использовать зубные пасты, содержащие _____ компоненты.

Ответ:

Ключ: антибактериальные

2.17.5.7. *Запишите правильный ответ.*

При катаральном гингивите для полоскания полости рта рекомендуют раствор.

Ответ:

Ключ: мирамистина 0.01%

2.17.5.8. *Запишите правильный ответ.*

Общий курс применения антисептических препаратов при лечении хронического катарального гингивита не должен превышать _____.

Ответ:

Ключ: 14 дней

2.17.5.9. *Запишите правильный ответ.*

При длительном применении антисептических полосканий возможным осложнением является _____.

Ответ:

Ключ: развитие дисбактериоза

2.17.5.10. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Профессиональная гигиена для удаления зубных отложений у данного пациента включает

А) применение ультразвуковых скейлеров

Б) использование вращающихся щеточек и пасты

В) использование порошково-струйного воздействия (Air-Flow)

Г) использование пневмоскейлеров

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Плотный зубной налет удаляют с помощью вращающихся щеточек, резиновых чашечек, пасты.

2.17.5.11. *Запишите правильный ответ.*

Сульфидную иловую грязь при физиотерапевтическом методе наносят на десну_____.

Ответ:

Ключ: аппликационно или с помощью электрофореза

2.17.5.12. *Запишите правильный ответ.*

Эффективность лечения хронического катарального гингивита оценивается индексом_____.

Ответ:

Ключ: ПМА

Номер задания	2.17.6
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Родители с ребенком 13 лет обратились в клинику детской стоматологии.

Жалобы - на неэстетичный вид зубов.

Анамнез заболевания - Ребенок проживает в Подмосковье, постоянные зубы прорезались с пятнами белого цвета. Раньше родителей и ребенка это не беспокоило, сейчас ребенок начал стесняться своих зубов, перестал улыбаться. Решили обратиться к стоматологу.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался по возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез: неотягощен

Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: постоянный.

Локальный статус: при осмотре выявлены меловидные пятна гладкие, блестящие, на всех постоянных зубах.



2.17.6.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для постановки диагноза необходимо провести метод обследования

- А) вакуумную пробу
- Б) рентгенографию
- В) реопародонтографию
- Г) витальное окрашивание

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Для дифференциальной диагностики кариеса эмали и флюороза проводится витальное окрашивание, при кариесе пораженный участок окрашивается, при флюорозе – нет.

2.17.6.2. Запишите правильный ответ.

При окрашивании 1% раствором метиленового синего пятна не окрашиваются.

Основным диагнозом у данного пациента является _____.

Ответ:

Ключ: Крапчатые зубы

2.17.6.3. Выберите правильный ответ.

К причине развития флюороза относят

- А) передача патологии по наследству
- Б) избыточное содержание фторидов в воде
- В) недостаточное содержание фтора в воде
- Г) заболевания ребенка на первом году жизни

Ответ:

Ключ: Б

2.17.6.4. Запишите правильный ответ.

Согласно классификации Патрикеева, у данного пациента отмечается _____ форма флюороза.

Ответ:

Ключ: пятнистая (отмечаются меловидные пятна на различных участках коронок всех групп зубов)

2.17.6.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Согласно классификации Dean, у данного пациента отмечается _____ форма флюороза

- А) умеренная
- Б) сомнительная
- В) слабая
- Г) очень слабая

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Для слабой формы флюороза характерны белые пятна, занимающие менее 50% поверхности зуба.

2.17.6.6. Запишите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику флюороза у данного пациента проводят с _____.

Ответ:

Ключ: системной гипоплазией эмали

2.17.6.7. Запишите правильный ответ.

Метод лечения флюороза у данного пациента заключается в проведении

_____.
Ответ:

Ключ: реминерализирующей терапии

2.17.6.8. Запишите правильный ответ.

Для улучшения внешнего вида зубов у данного пациента можно рекомендовать _____.

Ответ:

Ключ: отбеливание

2.17.6.9. Запишите правильный ответ.

Отбеливание зубов при флюорозе проводится препаратами на основе _____.

Ответ:

Ключ: пероксида водорода и перокси карбамида различной концентрации

2.17.6.10. Запишите правильный ответ.

Осложнением при проведении отбеливания является _____.

Ответ:

Ключ: повышенная чувствительность зубов после процедуры

2.17.6.11. Запишите правильный ответ.

Для снятия повышенной чувствительности после отбеливания зубов используют _____.

Ответ:

Ключ: фторидсодержащие препараты в капле

2.17.6.12. Запишите правильный ответ.

Общее лечение флюороза включает применение внутрь _____.

Ответ:

Ключ: согласованное с педиатром применение фосфорно-кальциевых препаратов и витаминно-минеральных комплексов.

Номер задания	2.17.7
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребёнком 8 лет по поводу нарушения положения и прорезывания фронтальных зубов.

Жалобы - На косметический дефект, неправильное положение передних зубов на верхней челюсти.

Анамнез заболевания

- Временные зубы прорезались в срок.
- К детскому стоматологу обращались только по поводу тёмного налёта на зубах.
- У ребёнка дискинезия желчевыводящих путей, что расценено как причина налёта.
- Налёт трижды снимали, ребёнка обучали гигиене полости рта.
- Временные фронтальные зубы удалены в 6 лет, были подвижны.
- Постоянные зубы прорезались в неправильном положении, была рекомендована консультация ортодонта.
- Ортодонт направил на рентгенологический снимок после чего рекомендовал консультацию стоматолога-хирурга.

Анамнез жизни:

Родился в срок, рос и развивался соответственно возрасту, аллергоанамнез и наследственность не отягощены.

Объективный статус

Внешний вид без особенностей, открывание рта свободное. Зубы 1.1, 2.1 повернуты по оси, имеют правильно сформированные коронки, неподвижны. Диастема.

Зубная формула:

		1.6	5.5	5.4	5.3	1.2	1.1	2.1	6.2	6.3	6.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	8.4	8.3	4.2	4.1	3.1	3.2	7.3	7.4	7.5	3.6		

5.5, 6.5-пломбы на жевательной поверхности. Зубы на вестибулярной, небной и язычной поверхностях имеют тёмный налёт. Слизистая оболочка полости рта без изменений.

Прикус: сменный.

2.17.7.1. Выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования относят

- А) определение положения уздечки верхней губы
- Б) осмотр полости рта
- В) внешний осмотр
- Г) перкуссия зубов фронтальной группы нижней челюсти

Ответ:

Ключ: Б

2.17.7.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Зубы на вестибулярной, небной и язычной поверхностях имеют тёмный налёт. Зубы 1.1 и 2.1 повернуты по оси, диастема. Деформации альвеолярного отростка верхней челюсти с небной стороны не выявлено, носовое дыхание не затруднено. Слизистая полости рта без изменений, полость рта санирована.



К инструментальным методам обследования для постановки диагноза при данном заболевании относится

- А) тепловизиометрия фронтального отдела верхней челюсти
- Б) электроодонтодиагностика (ЭОД) зубов верхней челюсти
- В) ультразвуковое исследование фронтального отдела верхней челюсти
- Г) рентгенологическое обследование (панорамная рентгенограмма верхней челюсти)

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Развернутое изображение верхней челюсти на панорамной рентгенограмме имеет несколько увеличенные размеры, что облегчает детальный анализ костных структур и зубного ряда, позволяет выявить патологию.

2.17.7.3. Запишите правильный ответ.

Наиболее информативным из рентгенологических методов обследования для уточнения топографии и планирования лечения в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: компьютерная томография верхней челюсти

2.17.7.4. *Запишите правильный ответ.*



В данной ситуации можно поставить клинический диагноз _____.

Ответ:

Ключ: Сверхкомплектные зубы во фронтальном отделе верхней челюсти (два), дистопия зубов 1.1 и 2.1, диастема

2.17.7.5. *Запишите правильный ответ.*

Лечение ребенка в данной клинической ситуации проводится в условиях _____.

Ответ:

Ключ: специализированного (детского) отделения челюстно-лицевой хирургии

2.17.7.6. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Хирургическое лечение в данной клинической ситуации целесообразно проводить под

- А) проводниковой анестезией с седацией
- Б) инфильтрационной анестезией
- В) аппликационной анестезией с седацией
- Г) общим обезболиванием

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Возраст ребенка, близкое расположение к сосудистой сети и венозному сплетению в области нижних носовых ходов, истончение костной структуры в области дна нижних носовых ходов и основания носовой перегородки, а также ширина двух сверхкомплектных зубов больше ширины диастемы и их остроконечность определяют высокий риск перемещения сверхкомплектных зубов в область носовых ходов при удалении с развитием травмы сосудов и серьезного носового кровотечения. Травматичность и глубина расположения двух сверхкомплектных зубов определяют оперативное лечение под общим обезболиванием в условиях специализированного (детского) отделения челюстно-лицевой хирургии

2.17.7.7. Запишите правильный ответ.

Местная обработка послеоперационной области проводится_____.

Ответ:

Ключ: растворами антисептиков

2.17.7.8. Запишите правильный ответ.

Генетическая и наследственная предрасположенность к формированию сверхкомплектных зубов наблюдается в/во _____клинических случаев.

Ответ:

Ключ: 1/3

2.17.7.9. Запишите правильный ответ.

Ретинированные сверхкомплектные зубы у детей чаще локализуются _____челюсти.

Ответ:

Ключ: во фронтальном отделе верхней

2.17.7.10. Запишите правильный ответ.

К прямым показаниям к удалению ретинированного сверхкомплектного зуба у детей относится _____.

Ответ:

Ключ: ретенция или дистопия комплектного зуба

2.17.7.11. Запишите правильный ответ.

Ортодонтическое лечение показано, если после удаления сверхкомплектных зубов самостоятельного прорезывания комплектных зубов не происходит в течение_____.

Ответ:

Ключ: 2-6 месяцев

2.17.7.12. Запишите правильный ответ.

Необходимость отложить по срокам удаление сверхкомплектного зуба возникает при его _____.

Ответ:

Ключ: расположении близко к зоне роста комплектного зуба

Номер задания	2.17.8
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент С. 47 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования.

Жалобы - На некачественную фиксацию протеза, эстетические недостатки съемной конструкции.

Анамнез заболевания - Зубы удалялись в связи с осложнениями кариеса. Два года назад был изготовлен бюгельный протез на верхнюю челюсть с кламмерной фиксацией. В течение последних полутора лет отмечалась подвижность протеза, особенно при жевании, по причине плохой фиксации.

Анамнез жизни:

- Перенесённые и сопутствующие заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное. Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Лимфатические узлы не увеличены.

Зубная формула:

О		П		П							П		О	О	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
	П		П						П		П				

Осмотр полости рта: слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Зубные ряды и

состояние пародонта имеющихся зубов в норме, отсутствуют зубы 2.6, 2.7, ротация зубов 2.4, 2.5 вокруг своей оси. В полости рта имеется бюгельный протез с кламмерной фиксацией на зубы 1.7 и 2.5, изготовленный два года назад. Протез имеет подвижность при жевании. Прикус - ортогнатический.

2.17.8.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Дополнительным методом диагностики, необходимым для постановки диагноза в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) рН-метрия смешанной слюны
- Б) ортопантомография
- В) измерение показателей микроциркуляции в полости рта
- Г) общий анализ крови

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Необходимость комплексной визуализации зубных рядов и внутрикостных структур в процессе стоматологического обследования и лечения. Цель: исследование состояния зубных рядов, альвеолярной части верхней челюсти и структуры нижней челюсти в режиме панорамного изображения. Показания: первичная диагностика состояния зубочелюстной системы на стоматологическом приеме.

2.17.8.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основным методом обследования с целью постановки диагноза в данной клинической ситуации является

- А) осмотр
- Б) электроодонтометрия 1.6, 1.4, 2.4, 3.4, 3.2, 4.5, 4.7 зубов
- В) ортопантомография
- Г) определение жевательной эффективности по Агапову

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Все этапы физикального обследования, главный инструмент которого - органы чувств врача, имеют решающее значение для постановки диагноза и всего дальнейшего лечения несмотря на наличие многих ультрасовременных аппаратных, в том числе компьютерных диагностических технологий.

2.17.8.3. Запишите правильный ответ.

Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски. Открывание рта свободное, в полном объеме – 5 см. Лимфатические узлы не увеличены. Осмотр полости рта: слизистая оболочка

бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Зубные ряды и состояние пародонта имеющихся зубов в норме, отсутствуют зубы 2.6, 2.7, ротация зубов 2.4, 2.5 вокруг своей оси. В полости рта имеется бюгельный протез с кламмерной фиксацией на зубы 1.7 и 2.5, изготовленный два года назад. Протез имеет подвижность при жевании. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических проявлений. Прикус - ортогнатический.

Очагов хронического периодонтита с деструкцией костной ткани альвеолярного отростка не выявлено, костная ткань с чётким рисунком. Костные балки прослеживаются на всех участках равномерно и чётко. Кортикальный слой во всех участках тела челюсти и ветвей челюсти непрерывен и чётко. Воздушность гайморовой пазухи справа и слева нормальная. Альвеолярная бухта гайморовой пазухи прослеживается чётко на всём своём протяжении.

Зубы 1.8, 2.6, 2.7, 2.8 отсутствуют. В области зубов 1.6, 1.4, 2.4, 3.4, 3.2, 4.5, 4.7 определяются пломбы в области жевательной поверхности, сообщение с пульпарной полостью не прослеживается, область периодонтальной связки без признаков патологии, патологические изменения костной ткани в области верхушки корней соответствующих зубов визуально не определяются.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: K08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни частичное вторичное отсутствие зубов верхней челюсти

2.17.8.4. Запишите правильный ответ.

По классификации Кеннеди дефект зубного ряда верхней челюсти данного пациента относится к ___класс.

Ответ:

Ключ: II

2.17.8.5. Запишите правильный ответ.

Рентгенологическим методом, позволяющим определить объем костной ткани в зоне дефекта, провести полноценную оценку плотности костной ткани, спланировать постановку будущих имплантатов, является_____.

Ответ:

Ключ: компьютерная томография

2.17.8.6. Запишите правильный ответ.

Оптимальным способом восстановления дефекта в проекции отсутствующих зубов в данном случае является_____.

Ответ:

Ключ: операция дентальной имплантации в области 2.6, 2.7 зубов

2.17.8.7. *Запишите правильный ответ.*

Оптимальный срок достижения остеоинтеграции дентального имплантата на верхней челюсти составляет _____.

Ответ:

Ключ: 4-6 месяцев

2.17.8.8. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Для оценки качества остеоинтеграции имплантатов рекомендуется использовать аппарат

А) Osstell

Б) Jaw Tracker

В) Periodont M

Г) TENS

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: приборы Periotest M и Osstell широко используются в стоматологической практике для оценки степени остеоинтеграции дентальных имплантатов

2.17.8.9. *Запишите правильный ответ.*

Элементом супраструктуры необходимым для снятия оттиска с дентального имплантата является _____.

Ответ:

Ключ: оттисковой трансфер

2.17.8.10. *Запишите правильный ответ.*

Количество дентальных имплантатов, при котором показано использование операционного шаблона, составляет от _____.

Ответ:

Ключ: 1 и более

2.17.8.11. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В качестве дополнительного средства для осуществления индивидуальной гигиены полости рта в домашних условиях пациенту целесообразно рекомендовать

А) ополаскиватель с содержанием хлоргексидина

Б) зубную щетку с мягкой щетиной

В) жевательную резинку

Г) ирригатор

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Позволяет очищать межзубные промежутки и недоступные зубной щетке участки в области супраструктуры дентального имплантата.

2.17.8.12. Запишите правильный ответ.

Профилактический осмотр данного пациента у врача-стоматолога рекомендуется проводить 1 раз в _____.

Ответ:

Ключ: 6 месяцев

Номер задания	2.17.9
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	30 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Е. 21 год..

Жалобы - На кровоточивость десен при чистке зубов, неприятный запах изо рта.

Анамнез заболевания:

- К врачу-стоматологу обращается регулярно, последний визит 4 месяца назад по поводу профилактического осмотра.
- Чувствительность беспокоит около 1 месяца.
- Подвижность зубов нарастает в течение года.
- Ранее проводилось лечение кариеса зубов и его осложнений.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ.
- Наследственность: отягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: нет.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы увеличены,

безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	П	П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
	П											П	П		О

Слизистая оболочка маргинальной десны слегка отечна, нарушения зубодесневого прикрепления не зондируется.

Прикус: патологический.

Определяются отложения мягкого зубного налета.

Локальный статус:



2.17.9.1. Выберите все правильные ответы.

Необходимыми методами обследования в предлагаемой клинической ситуации являются

- А) ТРГ в боковой проекции
- Б) определение подвижности зубов
- В) ТРГ в прямой проекции
- Г) зондирование
- Д) определение окклюзионных контактов T-scan

Ответ:

Ключ: БГ

2.17.9.2. Запишите правильный ответ.

Пародонтальных карманов не выявлено.

Подвижности не выявлено.

Рентгенологическим обследованием целесообразным для проведения в данном случае пациенту является _____.

Ответ:

Ключ: ОПТГ (Ортопантомография позволяет получить довольно четкое и детальное изображение сразу обеих челюстей с возможностью исследования не только состояния зубов и их корневой системы, но и челюстных костей, придаточных пазух и других важных анатомических структур)

2.17.9.3. *Запишите правильный ответ.*

При определении гигиенического индекса Грин-Вермиллиона окрашивают зубы _____.

Ответ:

Ключ: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1, 3.6 и 4.6

2.17.9.4. *Запишите правильный ответ.*

Для определения подвижности зубов используют классификацию _____.

Ответ:

Ключ: Миллера в модификации Флезара

2.17.9.5. *Запишите правильный ответ.*



Предполагаемым диагнозом является _____.

Ответ:

Ключ: хронический катаральный гингивит

2.17.9.6. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальная диагностика проводится с _____.

Ответ:

Ключ: хроническим генерализованным пародонтитом

2.17.9.7. *Выберите правильный ответ.*

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов

- А) чистке зубов пациентом в его обычной манере, полировании поверхностей зубов
- Б) чистке зубов пациентом в его обычной манере, определении индекса гигиены
- В) определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, полировании поверхностей зубов
- Г) определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, повторном определении индекса гигиены

Ответ:

Ключ: Г

2.17.9.8. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Пациенту рекомендована щетка с щетиной

- А) ультрамягкой
- Б) жесткой
- В) мягкой
- Г) средней жесткости

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: В связи с диагностированным воспалением в тканях десны, на период лечения пациенту рекомендованы атравматичные средства гигиены рта, в том числе и мягкие зубных щетки.

2.17.9.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Исходя из клинической картины, к ведущему фактору в возникновении воспаления маргинальной десны, относят

- А) клиновидные дефекты
- Б) патологию прикуса
- В) кариес эмали
- Г) рецессию десны

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: В данной клинической ситуации отмечается нарушение смыкания зубов по центральной линии со смещением влево на $\frac{1}{2}$ длины коронки резца, также отмечаются неправильное положение зубов и диастема на верхней челюсти. Данные факторы являются травматическими и на фоне тонкого биотипа десны сначала в патогенез включается воспаление, затем, не исключено, и формирование рецессий.

2.17.9.10. *Запишите правильный ответ.*

Устранение очага воспаления при хроническом катаральном гингивите осуществляется_____.

Ответ:

Ключ: проведением профессиональной гигиены рта

2.17.9.11. *Запишите правильный ответ.*

К супраконтактам II класса по Дженкельсону относят_____.

Ответ:

Ключ: нёбные поверхности нёбных бугров верхних моляров и премоляров

2.17.9.12. *Запишите правильный ответ.*

Проведение полирования поверхностей зубов относится к этапу_____.

Ответ:

Ключ: профессиональной гигиены рта и зубов

Номер задания	2.17.10
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка К. 45 лет.

Жалобы - постоянную ноющую боль в области жевательных зубов на нижней челюсти справа, боль при накусывании в области 4.6, чувство «выросшего зуба».

Анамнез заболевания:

- Боль в зубе в течение одной недели, 2 дня назад появилась боль при накусывании, к врачу не обращалась.
- Около двух месяцев назад 4.6 лечен по поводу глубокого кариеса.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.

- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Локальный статус.

Слизистая оболочки десны, альвеолярных отростков и переходной складки бледно-розовая, умеренно увлажнена.

4.6 зуб под пломбой, пломба состоятельна, без нарушения краевого прилегания. Реакция на температурный раздражитель отсутствует, перкуссия резко положительная. Пальпация по гиперемизированной переходной складке слабоболезненна. На прицельной рентгенограмме 4.6 зуба пломба прилежит к рогу пульпы, периапикальные изменения не наблюдаются.

2.17.10.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Инструментальным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) оценка зуба по шкале VITA
- Б) определение индекса ПМА
- В) перкуссия зуба
- Г) определение индекса Muhlemann

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Перкуссия используется для выявления осложнений кариеса (положительная перкуссия определяется при вовлечении пульпы и тканей пародонта в процесс). Болезненная перкуссия указывает на наличие экссудата в периодонтальной щели в области верхушки корня зуба.

2.17.10.2. Запишите правильный ответ.

Перкуссия зуба 4.6 резко болезненная.

Необходимым дополнительным аппаратным методом обследования в предлагаемой клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: прицельная внутриротовая контактная рентгенография

2.17.10.3. Запишите правильный ответ.

Пломба прилежит к полости зуба, в корневых каналах пломбировочный материал отсутствует, периапикальные изменения не наблюдаются.

Необходимым дополнительным методом диагностики хронического периодонтита со свищем может быть_____.

Ответ:

Ключ: электроодонтометрия (Оценивает жизнеспособность пульпы, отсутствие воспалительной реакции пульпы с помощью электрического ток)

2.17.10.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

ЭОД более 100 мкА.

Предполагаемым диагнозом является _____ зуба 4.6

- А) кариес дентина
- Б) локализованный пародонтит
- В) острый пульпит
- Г) острый апикальный периодонтит

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Зуб лечен около месяца назад по поводу глубокого кариеса. Перкуссия резко положительная, пальпация по гиперемированной переходной складке слабоболезненна. На рентгенограмме пломба прилежит к полости зуба, периапикальные изменения не наблюдаются. ЭОД более 100 мкА.

2.17.10.5. Запишите правильный ответ.

В данном случае дифференциальную диагностику необходимо проводить с_____.

Ответ:

Ключ: периапикальным абсцессом без свища

2.17.10.6. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае при механической обработке корневого канала необходимо_____.

Ответ:

Ключ: сформировать конусность канала на всю его рабочую длину

2.17.10.7. Запишите правильный ответ.

В данном случае при завершении этапа формирования корневого канала, он должен_____.

Ответ:

Ключ: сохранять свое направление

2.17.10.8. Запишите правильный ответ.

К особенностям инструментальной обработки корневого канала техникой «Crown-down» относят_____.

Ответ:

Ключ: расширение корневого канала, проводимое от устья к апикальной части с последовательной сменой инструментов от большего к меньшему

2.17.10.9. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае для определения рабочей длины корневого канала наиболее целесообразно применять_____.

Ответ:

Ключ: апекслокатор

2.17.10.10. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

На выбор тактики лечения в данной клинической ситуации может оказать влияние фактор

А) повышенная стираемость

Б) возможность последующего восстановления анатомической формы коронковой части зуба

В) наличие зубов «мудрости»

Г) гиперестезия эмали

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: При планировании эндодонтического лечения и целесообразности сохранения его функциональной ценности учитывается каким образом будет проведено восстановление после эндодонтического лечения.

2.17.10.11. Запишите правильный ответ.

В данном случае после проведенного лечения повторное рентгенологическое исследование следует проводить не позднее (в месяцах).

Ответ:

Ключ: 12

2.17.10.12. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Метод сохранения апикальной пульпы в данном клиническом случае

А) невозможен

Б) возможен в случае отсутствия гнойного экссудата

В) возможен при применении метода фотодинамической терапии

Г) применяется после комплексного иммунологического обследования

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Применение методов сохранения пульпы возможно при начальном и остром пульпите и/или случайном вскрытии полости зуба.

2.18. Тестовые задания по практике «Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (2 курс 4 семестр)

Номер задания 2.18.1

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Метод научного исследования - это

А) Способ познания объективной действительности

Б) Результат предыдущей деятельности

В) Эффективность того или иного метода, обусловленная содержательностью

Г) Система идеальных образов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Способ познания объективной действительности, представляющий собой определенную последовательность действий, приемов, операций

Номер задания 2.18.2

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 6 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение		Понятие	
А	Способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими, рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других признаках	1	Анализ
Б	Расчленение, разложение объекта исследования на составные части	2	Синтез
В	Движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к общему положению	3	Индукция

Г	Соединение отдельных сторон, частей объекта исследования в единое целое	4	Дедукция
		5	Аналогия

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А5Б1В3Г2

Номер задания 2.18.3

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В зависимости от сферы применения и степени общности различают методы научного познания:

- А) Всеобщие
- Б) Общенауные
- В) Частные
- Г) Специальные

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВГ

Ключ обоснования: Все варианты правильные

Номер задания 2.18.4

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К частным методам исследования в медицине относятся:

- А) Анатомические методы
- Б) Биографические методы
- В) Функциональные методы
- Г) Лабораторные методы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Биографические методы не являются частными для медицины

Номер задания	2.18.5
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Научное исследование выполняется в соответствии с определенным алгоритмом и представляет собой прохождение ряда этапов.

Расположите этапы научного исследования от первого к последнему:

1. Подготовительный этап
2. Организационный этап
3. Сбор статистического материала
4. Обработка статистического материала
5. Оформление результатов научного исследования
6. Анализ статистического материала
7. Формулирование выводов и предложений

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--	--	--

Ключ: 1234675

Номер задания	2.18.6
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

Дайте определение научной новизны и охарактеризуйте её уровни

Ответ:

Научное исследование должно характеризоваться научной новизной. Научная новизна предполагает, что в исследовании что-либо выполнено автором впервые – впервые применен тот или иной метод, впервые получены те или иные результаты и т.д.

Существует три уровня научной новизны исследования:

1-й уровень. Преобразование известной информации, коренное ее изменение.

2-й уровень. Расширение и дополнение известной информации без изменения ее сути.

3-й уровень. Уточнение, конкретизация известной информации, распространение известной информации на другие объекты

Номер задания	2.18.7
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Научные исследования, направленные на получение новых знаний о закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды, называют _____.

Ответ:

Ключ: Фундаментальными

Номер задания	2.18.8
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

Дайте определение критериям включения в исследование.

Ответ:

Ключ: Критерии включения в исследование – это свойства, которые нужны для максимально четкого описания изучаемой популяции (генеральной совокупности). Эти свойства призваны помочь исследователю сформировать максимально однородную группу, соответствующую целям исследования. Критерии включения должны присутствовать у всех единиц изучаемой совокупности.

Номер задания	2.18.9
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Исследователю необходимо решить сколько единиц наблюдения ему потребуется для получения статистически достоверных сведений.

Чем меньше единиц в изучаемой совокупности, тем _____ будут выводы.

Ответ:

Ключ: Менее надежными

Номер задания	2.18.10
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Назовите способы сбора статистического материала для научных исследований.

Ответ:

Ключ: Основные способы: наблюдение, документальный способ, опрос

Номер задания	2.18.11
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным методам анализа статистических данных относятся:

- А) Прогнозирование
- Б) Анализ динамики явления
- В) Анализ рядов распределения
- Г) Группировка

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Группировка является видом работ по обработке статистического материала

Номер задания	2.18.12
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Научное предположение, требующее проверки на опыте и теоретического обоснования, подтверждения, называют _____.

Ответ:

Ключ: Гипотеза

Номер задания	2.18.13
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Метод научного познания, сущность которого заключается в замене изучаемого предмета или явления специальной аналогичной моделью (объектом), содержащей существенные черты оригинала, называют _____.

Ответ:

Ключ: Моделирование

Номер задания	2.18.14
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, запишите ответ.

Продольными (longitudinal, лонгитудинальным) называют исследования, в которых _____.

Ответ:

Ключ: Выделяется группа людей, за которыми в течение некоторого времени наблюдают и повторно, хотя бы один раз, оценивают их состояние

Номер задания	2.18.15
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	6 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

Опишите характеристики, которыми должна обладать тема научного исследования.

Ответ:

Ключ: Тема исследования должна быть актуальной, т.е. востребованной современным обществом. Кроме того тема должна отличаться новизной, а также иметь научно-практическое значение

Номер задания	2.18.16
----------------------	----------------

Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-2 (УК-2.1)

Прочитайте текст, рассчитайте показатель.

Результаты научного исследования должны быть зафиксированы в форме какого-либо документа. Приведите 3-4 примера таких документов.

Ответ:

Ключ: Отчет о научно-исследовательской работе. Научная статья. Диссертация. Патент на изобретение

2.19. Тестовые задания Государственная итоговая аттестация

Номер задания 2.19.1

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.3), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений включены в:

- А) Стандарты медицинской помощи
- Б) Порядок оказания медицинской помощи
- В) Клинические рекомендации
- Г) Протоколы ведения пациентов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Порядком оказания медицинской помощи регламентируются правила организации деятельности и рекомендуемые штатные нормативы подразделений, стандарты оснащения кабинетов.

Номер задания 2.19.2

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2),

ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К формам медицинской помощи относится медицинская помощь:

- А) Экстренная
- Б) Амбулаторная
- В) Неотложная
- Г) Плановая
- Д) Стационарная дневная

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Ответы Б и Д относятся к условиям оказания медицинской помощи

Номер задания	2.19.3
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Стандарты медицинской помощи утверждаются _____.

Ответ:

Ключ: Министерством здравоохранения РФ.

Номер задания	2.19.4
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	7 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Вид слизистой оболочки полости рта		Локализация	
А	Жевательная	1	Дорсальная поверхность языка
Б	Выстилающая	2	Губы, щеки, дно полости рта, альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярная

			часть нижней челюсти, мягкое нёбо, нижняя поверхность языка
В	Специализированная	3	Дорсальная и нижняя поверхность языка
		4	Десна, твердое нёбо

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Ключи: А4Б2В1

Номер задания

2.19.5

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2, УК-5.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Функция		Название	
А	Мышца, участвующая в трансверзальных движениях нижней челюсти	1	Височная
Б	Мышца, поднимающая нижнюю челюсть	2	Челюстно-подъязычная
В	Мышца, опускающая нижнюю челюсть	3	Латеральная крыловидная
Г	Мышца, поднимающая глотку	4	Шилоглоточная
		5	Передняя лестничная

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А3Б1В2Г4

Номер задания

2.19.6

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть _____.

Ответ:

Ключ: Наклонена вперед.

Номер задания	2.19.7
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При пальпации производят:

- А) Ощупывание для определения припухлости, уплотнения и подвижности органов или тканей
- Б) Постукивание по зубу для определения состояния пародонта
- В) Оценку внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала
- Г) Определение отклонения зуба от оси

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.8
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При перкуссии зуба определяют состояние:

- А) Костной ткани челюсти
- Б) Пульпы
- В) Твердых тканей зуба
- Г) Периодонта

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Может быть болезненной в случае периодонтита

Номер задания	2.19.9
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К дополнительным методам диагностики зубочелюстной системы относят:

- А) Зондирование
- Б) Пальпацию
- В) Рентгенологическое исследование
- Г) Перкуссию
- Д) Термодиагностика

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВД

Ключ обоснования: Зондирование, пальпация и перкуссия относятся к основным клиническим методам

Номер задания	2.19.10
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Предентином называют

- А) Часть дентина, прилегающая к полости зуба
- Б) Дентин, возникающий в процессе развития зуба
- В) Основное вещество между дентинными слоями
- Г) Отложение дентина в течение жизни человека

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.19.11
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К внутриротовому методу рентгенологического исследования относится

- А) Электроодонтодиагностика
- Б) Миография
- В) Ортопантомограмма
- Г) Прицельная рентгенография

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: А и Б – не являются рентгенологическими исследованиями, В – рентгенологический не внутриротовой.

Номер задания	2.19.12
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Зубной налет не окрашивают при определении индекса

- А) Гигиенического; Федорова-Володкиной
- Б) Интердентального гигиенического
- В) Гигиены Грина-Вермиллиона
- Г) Зубного налета Силнесс-Люе

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.13
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.

Дайте определение деонтологии в медицине.

Ответ:

Ключ: Деонтология в медицине – это нормы профессионального долга, поведения всех медицинских работников, взаимоотношения их между собой и с пациентами.

Номер задания 2.19.14

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Объем карпулы местного анестетика составяем (в мл)

А) 1,5

Б) 5

В) 2,5

Г) 1,7

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Внутренний объем карпулы обычно составляет 2 мл, но за счет наличия пробки он сокращается до 1,7-1,8 мл

Номер задания 2.19.15

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 7 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Анестезия		Место вкола иглы	
А	Подглазничная	1	в проекции верхушек корней медиального и латерального резца
Б	Интралигаментарная	2	под скуловой дугой на 2 см кпереди от основания козелка перпендикулярно коже

В	По Берше-Дубову	3	в переходную складку на уровне 10го моляра нижней челюсти
Г	Внутрисептальная	4	под углом 90^0 к поверхности десны над межальвеолярной перегородкой
		5	десневая борозда

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б5В2Г4

Номер задания

2.19.16

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для обезболивания верхних вторых и третьих моляров применяют анестезию

А) Щечную

Б) Подглазничную

В) Туберальную

Г) Мандибулярную

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При туберальной анестезии зона обезболивания включает первый, второй, третий большие коренные зубы

Номер задания

2.19.17

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

К внеротовым методам туберальной анестезии относят метод по _____ и метод по _____.

Ответ:

Ключ: Егорову; Вайсблату

Номер задания	2.19.18
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- А) Круглое
- Б) Овальное
- В) Остистое
- Г) Сонное

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.19
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- А) Круглое
- Б) Овальное
- В) Остистое
- Г) Сонное

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.19.20
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Температурный режим, поддерживаемый _____ в стоматологическом кабинете в холодное время года, составляет _____ - _____ градусов.

Ответ:

Ключ: 18-23

Номер задания	2.19.21
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенологическое исследования основано на

- А) Способности пульпы по-разному реагировать на температурные раздражители в зависимости от состояния
- Б) Способности тканей и их элементов изменять свой естественный цвет под действием ультрафиолетовых лучей
- В) Степени прохождения лучей в зависимости от плотности тканей на исследуемом участке
- Г) Способности живой ткани приходить в состояние возбуждения под влиянием раздражителя (электрического тока)

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.22
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для определения жизнеспособности пульпы используют метод

- А) Перкуссии
- Б) Рентгенопериодонтографии
- В) Электроодонтодиагностики
- Г) Рентгенологического контроля

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При наличии патологического процесса в пульпе возбудимость ее от электрического тока изменяется

Номер задания	2.19.23
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	7 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Консультация / лечение у врача	
А	Несовершенный амелогенез	1	Фтизиатра
Б	Туберкулезная язва полости рта	2	Невролог
В	Ребенок с привычкой сосания пальца	3	Генетик
Г	Аллергические реакции на различные лекарственные препараты и пищевые продукты	4	Фармаколог
		5	Аллерголог

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2Г5

Номер задания	2.1924
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

По данным ВОЗ регион с КПУ=1.0 у детей 12 лет можно отнести к зоне _____ интенсивности кариеса зубов.

Ответ:

Ключ: Низкой

Номер задания	2.19.25
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Укажите местные анестетики подходящие для аппликационной анестезии

- А) Лидокаина гидрохлорид
- Б) Мепивакаина гидрохлорид
- В) Артикаина гидрохлорид
- Г) Бензокаин

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АГ

Ключ обоснования: артикаина гидрохлорид и мепивакаина гидрохлорид применяются только для инфильтрационной и проводниковой анестезии.

Номер задания	2.19.26
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Окрашивание участков поражения эмали 2% раствором метиленового синего характерно для

- А) Местной гипоплазии
- Б) Флюороза
- В) Кариеса в стадии пятна
- Г) Системной гипоплазии

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.27
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Фактором риска возникновения кариеса зубов является

- А) Повышенное содержание фторидов в воде
- Б) Использование жесткой зубной щетки
- В) Частое употребление кислых продуктов
- Г) Низкое содержание фторидов в воде

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.19.28

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ПК-5 (ПК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

На первом месте по частоте поражения кариесом у детей 6 лет стоят

- А) Молочные клыки
- Б) Постоянные клыки
- В) Временные резцы
- Г) Временные моляры

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.19.29

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относится

- А) Флюороз
- Б) Эрозия
- В) Клиновидный дефект
- Г) Повышенное стирание

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Эрозия, клиновидный дефект и повышенное стирание относятся к некариозным поражениям зубов после прорезывания

Номер задания	2.19.30
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Следствием ушиба зуба может являться

- А) Эрозия
- Б) Кариес зуба
- В) Острый травматический периодонтит
- Г) Клиновидный дефект

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.31
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Заболеванием, при котором прорезывается один зуб измененной формы, является

- А) Местная гипоплазия
- Б) Системная гипоплазия
- В) Флюороз
- Г) Синдром Стентона-Капдепона

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.32
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Эрозия зубов является

- А) Нарушением эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- Б) Эндемическим заболеванием, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
- В) Пороком развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
- Г) Прогрессирующей убылью тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.33
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К местному способу применения соединений фтора для профилактики кариеса зубов относят

- А) Применение фторсодержащих дисков
- Б) Электрофорез 0,2% раствора фтористого натрия
- В) Искусственное фторирование воды
- Г) Полоскание 0,05% раствором фторида натрия

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБГ

Ключ обоснования: Искусственное фторирование воды относится к системному способу фторпрофилактики кариеса.

Номер задания	2.19.34
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным методам профилактики и лечения кариеса относят:

- А) Обучение контролю за гигиеной и гигиене полости рта
- Б) Реминерализирующую терапию
- В) Препарирование и пломбирование
- Г) Десенсибилизирующую терапию

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: В этиологии и патогенезе кариеса отсутствует аллергический компонент, поэтому десенсибилизирующая терапия не проводится.

Номер задания	2.19.35
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Классификация кариеса по локализации включает в себя следующие формы:

- А) Фиссурный кариес
- Б) Хронический кариес
- В) Пришеечный (цервикальный) кариес
- Г) Циркулярный (кольцевой) кариес

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Хронический кариес является разновидностью кариеса по классификации «По течению».

Номер задания	2.19.36
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К внутренним факторам, приводящим к изменению цвета зуба относятся

- А) Возраст
- Б) Кариозное поражение зубов
- В) Избыток фтора в воде
- Г) Составная часть пломбировочных материалов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБГ

Ключ обоснования: Избыток фтора в воде является причиной флюороза.

Номер задания	2.19.37
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным аномалиям размера челюсти относят

- А) Гиперплазия нижней челюсти
- Б) Макрогнатия верхней челюсти
- В) Гипоплазия нижней челюсти
- Г) Одонтогенный синусит

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Одонтогенный синусит представляет собой воспалительное заболевание придаточных пазух.

Номер задания 2.19.38

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К методам профилактики флюороза относят

- А) Замену водопроводной воды
- Б) Использование фторсодержащей зубной пасты
- В) Прием витаминов и препаратов кальция
- Г) Ограничение продуктов богатых фтором

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Использование средств гигиены ротовой полости содержащих фтор противопоказано при флюорозе, т.к. развитие этого заболевания связано с избытком поступления фтора в организм.

Номер задания 2.19.39

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Медикаментозные нарушения развития твердых тканей зуба могут сформироваться при

- А) Избыточном приеме витамина D
- Б) приеме НПВС
- В) приеме H1-гистаминоблокаторов
- Г) приеме тетрациклина

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АГ

Ключ обоснования: НПВС, H1-гистаминоблокаторы в терапевтических дозах не влияют на формирование твердых тканей зуба.

Номер задания 2.19.40

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К острой травме зуба относится

А) Вывих зуба

Б) Ушиб зуба

В) Перелом зуба

Г) Клиновидная деформация зуба

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Клиновидная деформация не относится к травматическому поражению зуба.

Номер задания 2.19.41

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика		Формы кариеса	
А	криозное поражение цемента корня зуба, характеризующееся образованием пятна или дефекта (полости), возникающее при оголении корня зуба и рецессии десны	1	Кариес дентина
Б	начальная стадия кариеса, характеризующаяся деминерализацией неорганических структур эмали и разрушением её органического матрикса, клинически проявляющаяся образованием белого пятна на поверхности зуба или образованием дефекта (полости) в пределах эмали	2	Вторичный кариес
В	кариозное поражение, развивающееся после проведенного лечения, преимущественно на границе «реставрация (пломба, вкладка) – зуб»	3	Кариес цемента
Г	развившаяся стадия кариеса зубов, характеризующаяся прогрессирующей деструкцией эмали и дентина с образованием дефекта (полости) в пределах дентина	4	Кариес эмали

		5	Приостановившейся кариес
--	--	---	--------------------------

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ4В2Г1

Номер задания

2.19.42

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика классификационных критериев кариозных поражений по локализации		Класс	
А	Полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков без нарушения режущего края	1	Класс II
Б	Полости, локализующиеся в области фиссур и естественных углублений резцов, клыков, моляров и премоляров	2	Класс III
В	Полости, расположенные на контактной поверхности моляров и премоляров	3	Класс IV
Г	полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков с нарушением угла коронковой части зуба и его режущего края.	4	Класс I
		5	Класс V

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б4В1Г3

Номер задания

2.19.43

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Клинико-функциональные признаки		Степень гиперестезии	
А	ткани зуба реагируют на температурный и химический (соленое, сладкое, кислое, горькое) раздражители; порог электровозбудимости дентина 3-5 мкА	1	Степень III
Б	ткани зуба реагируют на все виды раздражителей (включая тактильный); порог электровозбудимости дентина достигает 1,5-3,5 мкА	2	Степень I
В	ткани зуба реагируют на температурный (холод, тепло) раздражитель; порог электровозбудимости дентина составляет 5-8 мкА	3	Степень II
Г		4	Степень IV

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В2

Номер задания 2.19.44

Тип задания: Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности: Повышенный

Время выполнения: 5 минут

Проверяемые компетенции: УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе патогенеза кариеса:

1. Комплексное воздействие внешних и внутренних неблагоприятных факторов
2. Распространение патологического процесса на дентин с формированием полости
3. Деминерализация эмали и разрушение ее органического матрикса
4. Нарушение гомеостаза в дентальных и парадентальных структурах
5. Формирование дефекта эмали в виде пятна

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 14352

Номер задания 2.19.45

Тип задания: Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности: Повышенный

Время выполнения: 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе патогенеза гиперестезии зубов:

1. Обнажение дентинных трубочек
2. Формирование болевых ощущений
3. Стимуляция пульпарных нервных окончаний
4. Повреждений эмали и/или цемента в пришеечной области
5. Движение дентинной жидкости внутри трубочек

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Ключ: 41532

Номер задания 2.19.46

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика классификационных критериев кариозных поражений по локализации		Класс	
А	Повышенная чувствительность твердых тканей зуба на контакт с привычными раздражителями	1	Флюороз
Б	Хроническое заболевание, связанное с избыточным поступлением фтора в организм	2	Гипоплазия
В	Прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии	3	Гиперестезия
Г	Порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его твердых тканей в период их формирования	4	Травма зуба
		5	Эрозия зубов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В5Г2

Номер задания 2.19.47

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)
-------------------------	---

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Оптимальным возрастом применения фторированного молока в целях профилактики кариеса является с ____ до ____ (в годах)

Ответ:

Ключ: 3, 12.

Номер задания	2.19.48
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Метод «серебрения» применяют при лечении _____ форм кариеса _____ зубов.

Ответ:

Ключ: начальных; временных.

Номер задания	2.19.49
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Укажите препараты, применяемые для профилактики кариеса в качестве реминерализующих средств.

Ответ:

Ключ: В качестве реминерализующих лекарственных средств используется 10% р-р кальция глюконата, кальция фосфат (2-10% р-р), натрия фторид 1-2% лак или гель.

Номер задания	2.19.50
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение травмы зуба.

Ответ:

Ключ: Травма зуба – нарушение анатомической целостности зуба или окружающих тканей, с изменением положения его в зубном ряду.

Номер задания	2.19.51
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение кариеса зуба.

Ответ:

Ключ: Кариес зуба – это мультифакторное заболевание преимущественно микробного генеза, возникающее после прорезывания зубов. Характеризуется прогрессирующим разрушением твёрдых тканей зуба (эмали, дентина, цемента) с образованием дефекта в виде полости.

Номер задания	2.19.52
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для

- А) Кариеса дентина
- Б) Острого пульпита
- В) Гиперемии пульпы
- Г) Острого периодонтита

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Характерные жалобы: сильная боль от всех видов раздражителей, не проходящая длительное время после устранения раздражителя.

Номер задания	2.19.53
Тип задания	Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Приступы самопроизвольной боли возникают при _____.

Ответ:

Ключ: остром пульпите.

Номер задания	2.19.54
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Классификация пульпита		МКБ-10	
А	Пульпит	1	K04.2
Б	Некроз пульпы	2	K04.4
В	Дегенерация пульпы	3	K04.3
Г	Неправильное формирование твердых тканей в пульпе	4	K04.0
		5	K04.1

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А4Б5В1Г3

Номер задания	2.19.55
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен

- А) Раздражением нервных окончаний продуктами анаэробного гликолиза
- Б) Понижением гидростатического давления в полости зуба
- В) Уменьшением количества вазоактивных веществ
- Г) Повышением гидростатического давления в полости зуба

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.56
Тип задания	Закрытый. Задание на установление последовательности
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

При лечении хронического периодонтита постоянного однокорневого зуба со сформированным корнем вне обострения необходимо:

1. раскрыть верхушку корня
2. вскрыть полость зуба
3. раскрыть полость зуба
4. промыть антисептиком канал
5. удалить распавшуюся коронковую и корневую пульпу
6. запломбировать канал

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--	--

Ключ: 235416

Номер задания	2.19.57
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для удаления корневой части (экстирпации) пульпы в хорошо проходимых корневых каналах используют _____.

Ответ:

Ключ: пульпоэкстрактор.

Номер задания	2.19.58
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Инструмент	Применение
------------	------------

А	Н-файл	1	удаление коронковой части (ампутация) пульпы
Б	Каналонаполнитель	2	расширение корневого канала
В	Экскаватор	3	пломбирование корневых каналов
Г	К-файл	4	распломбирования каналов
		5	удаление инфицированного преддентина со стенок канала зуба

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А2Б3В1Г5

Номер задания 2.19.59

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 4 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Предпочтительным методом лечения при пульпите постоянных резцов у ребенка 7 лет является

- А) Витальная экстирпация
- Б) Витальная ампутация
- В) Девитальная экстирпация
- Г) Девитальная ампутация

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Витальную ампутацию проводят у больных на зубах с несформированными корнями.

Номер задания 2.19.60

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Средний

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Диагностика		Цель	
А	Одонтопародонтограмма	1	Оценка состояния пульпы зуба после травмы

Б	Окрашивание	2	Диагностика преждевременных супраокклюзионных контактов
В	Термо- и электроодонтодиагностика	3	Оценка состояния опорного аппарата зубов верхней и нижней челюсти
Г	Окклюдодиаграмма	4	Выявление зубного налета
		5	Оценка реакции зуба на температурные раздражители

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ4В1Г2

Номер задания 2.19.61

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для некротизации пульпы достаточной мышьяковистой пасты _____ г.

Ответ:

Ключ: 0,0008.

Номер задания 2.19.62

Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности Средний

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Характерный симптом	
А	Кариес дентина	1	Кратковременная боль при приеме холодных и сладких продуктов
Б	Поверхностный кариес	2	Болезненное зондирование
В	Диффузный пульпит	3	Боль от химических раздражителей
Г	Кислотный некроз	4	«Слипание зубов»
		5	Боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, иррадиирующие

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: А1Б2В5Г4

Номер задания	2.19.63
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Клиника хронического фиброзного пульпита отличается от клиники острого очагового пульпита

- А) Отсутствием клинических проявлений
- Б) Болью от горячего раздражителя
- В) Болью от холодного раздражителя
- Г) Длительностью течения

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.64
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Электровозбудимость пульпы при хроническом фиброзном пульпите _____ мка.

Ответ:

Ключ: 30-40.

Номер задания	2.19.65
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ПК-3 (ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

К рентгенологическим критериям эффективности лечения пульпита в несформированных зубах методом витальной пульпотомии относят _____.

Ответ:

Ключ: апексогенез.

Номер задания	2.19.66
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите ошибки в лечении пульпита.

Ответ:

Ключ: Ошибки в лечении пульпита связаны с инструментальной обработкой полости зуба: перфорация стенки или корня, отлом инструмента в канале, выведение пломбировочного материала за верхушку корня.

Номер задания	2.19.67
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение периодонтиту. У пациентов какого возраста отмечается чаще всего?

Ответ:

Ключ: Периодонтит - воспалительное заболевание тканей периодонта в области верхушки или боковой поверхности корня зуба. Отмечают чаще у пациентов в возрасте 35–44 лет.

Номер задания	2.19.68
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В соответствии с МКБ-10 к болезням периодонта относят:

- А) Хронический апикальный периодонтит. Апикальная гранулёма
- Б) Периапикальный периодонтит без полости
- В) Корневая киста
- Г) Хронический гингивит

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБВ

Ключ обоснования: Хронический гингивит это воспаление десны. Относится к классификации заболевания пародонта

Номер задания	2.19.69
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Ведущая роль в возникновении периодонтита принадлежит

- А) актиномицетам
- Б) энтерококкам
- В) фузобактериям
- Г) стрептококкам

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.70
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Хронический гранулёматозный периодонтит на рентгенограмме определяется в виде _____.

Ответ:

Ключ: Разрежения костной ткани округлой формы с чёткими контурами до 5 мм в диаметре.

Номер задания	2.19.71
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К клиническим проявлениям острого периодонтита относят

- А) свищ на десне

- Б) длительные приступообразные боли с короткими светлыми промежутками
 В) боль от температурных раздражителей
 Г) боль при накусывании на зуб, отёк десны

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При остром периодонтите больной жалуется на самостоятельную боль в зубе, усиливающуюся при накусывании, чувство «выросшего зуба».

Номер задания	2.19.72
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Острый инфекционный периодонтит является исходом _____.

Ответ:

Ключ: острого пульпита.

Номер задания	2.19.73
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

После проведенного лечения хронического периодонтита необходимо динамическое наблюдение зуба в течение _____.

Ответ:

Ключ: 2 лет.

Номер задания	2.19.74
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К основному показанию к удалению временного зуба с хроническим периодонтитом относят

- А) Возраст ребенка
- Б) Деструктивные изменения в периодонте и наличие свищевого хода
- В) Желание родителей
- Г) Сроки прорезывания соответствующего постоянного зуба

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.19.75

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме наблюдается _____.

Ответ:

Ключ: очаг разрежения костной ткани разных размеров без чётких грани.

Номер задания 2.19.76

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Следствием ушиба зуба может являться

- А) Эрозия
- Б) Кариес зуба
- В) Острый травматический периодонтит
- Г) Клиновидный дефект

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.19.77

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы.

Боли при остром гнойном периодонтите характеризуются как:

- А) острые, пульсирующие, иррадиирующие
- Б) усиливаются по ночам, накусывание на зуб безболезненное
- В) усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке
- Г) ноющие, нерезко выраженные

Ответ:

Ключ: АВ

Номер задания 2.19.78

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Лечение острого мышьяковистого периодонтита требует обязательного включения _____.

Ответ:

Ключ: антидотов.

Номер задания 2.19.79

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Целью лечения хронического деструктивного верхушечного периодонтита является

- А) Сохранение зуба
- Б) Устранение очага одонтогенной инфекции
- В) Воздействие на микрофлору корневых каналов
- Г) Прохождение корневого канала

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.19.80

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения	4 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При хроническом периодонтите удаление зуба целесообразно при

- А) кистогранулемы у клыка нижней челюсти
- Б) кистогранулемы у бокового резца верхней челюсти
- В) гранулирующем периодонтите и полностью разрушенной коронковой части верхнего моляра
- Г) гранулематозном очаге у одного из корней нижнего моляра

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Удаление зуба при хроническом периодонтите целесообразно, когда лечение не даёт должного результата и сохранить зуб невозможно.

Номер задания	2.19.81
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Наименее обсемененной микробами частью корневого канала независимо от формы хронического периодонтита является _____.

Ответ:

Ключ: устье.

Номер задания	2.19.82
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Дифференциальный диагноз хронического фиброзного периодонтита, кроме других форм периодонтита, проводится

- А) с хроническим гранулирующим периодонтитом
- Б) со средним кариесом

- В) с хроническим фиброзным пульпитом
 Г) с хроническим гранулематозным периодонтитом

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.19.83

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Общую интоксикацию организма в большей степени вызывает

- А) острый периодонтит пульпарного происхождения
 Б) острый пульпит
 В) хронический апикальный периодонтит
 Г) хронический пульпит

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.19.84

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При отсутствии положительной динамики консервативного лечения деструктивных форм периодонтита однокорневого зуба проводится _____.

Ответ:

Ключ: резекция верхушки корня.

Номер задания 2.19.85

Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Характеристика	
А	Гингивит	1	воспаление пародонта, характеризующееся прогрессирующей деструкцией периодонта и кости альвеолярного отростка
Б	Пародонтит	2	опухолевые и опухолеподобные процессы в пародонте
В	Пародонтоз	3	воспаление десны, обусловленное воздействием неблагоприятных общих и местных факторов, протекающее без нарушения целостности зубочелюстного прикрепления
Г	Пародонтомы	4	воспалительное заболевание тканей периодонта в области верхушки или боковой поверхности корня зуба
		5	дистрофические изменения пародонта

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключи: АЗБ1В5Г2

Номер задания

2.19.86

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Низко прикрепленная уздечка верхней губы является фактором риска развития _____.

Ответ:

Ключ: локализованного пародонтита.

Номер задания

2.19.87

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Степень тяжести пародонтоза определяется по _____:
 легкая степень _____;
 средняя степень _____;
 тяжелая степень _____.

Ответ:

Ключ: степени атрофии кости; 1/3 длины корня; 1/3-1/2 длины корня; более 1/2 длины корня.

Номер задания	2.19.88
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Одной из наиболее частых причин полной утраты зубов являются

- А) сердечно-сосудистые заболевания
- Б) заболевания пародонта
- В) заболевания желудочно-кишечного тракта
- Г) онкологические заболевания

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.19.89
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	4 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

На ортопантомограмме при пародонтите выявляют

- А) воспаление в области верхушек корней зубов
- Б) дентикли и запломбированные каналы зубов
- В) костные карманы и резорбцию костной ткани
- Г) костные карманы и запломбированные каналы зубов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Исследование позволяет оценить степень резорбции костной ткани, выявить пародонтальные карманы и костные дефекты, а также контролировать эффективность лечения.

Номер задания	2.19.90
Тип задания	Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для обработки пародонтальных карманов при развившейся стадии пародонтита используют _____% раствор _____.

Ответ:

Ключ: 0,06; хлоргексидина.

Номер задания	2.19.91
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К этиологическим факторам вестибулярного наклона резцов при заболеваниях пародонта относят

- А) недостаточный тонус круговой мышцы рта
- Б) потерю костной ткани в сочетании с дисфункцией языка и губ
- В) временный прикус
- Г) вредные привычки

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.19.92
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Выносливость пародонта зубов определяется при помощи _____.

Ответ:

Ключ: гнатодинамомента.

Номер задания	2.19.93
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите цель лечения заболеваний пародонта. Что включает в себя лечение?

Ответ:

Ключ: Цель лечения заболеваний пародонта - устранение этиологических факторов или уменьшение их воздействия на ткани пародонта. Лечение включает:

- этиотропную терапию;
- патогенетическую терапию;
- восстановительную терапию (реабилитацию).

Номер задания 2.19.94

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Формы поражения при гингивите:

- А) Катаральная
- Б) Травматическая
- В) Язвенная
- Г) Гипертрофическая

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АВГ

Ключ обоснования: Выделяют катаральную, язвенную и гипертрофическую формы гингивита.

Номер задания 2.19.95

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При лечении периодонтита временного однокорневого зуба со сформированным корнем канал пломбируют_____.

Ответ:

Ключ: эвгеноловой пастой на масляной основе.

Номер задания	2.19.96
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Индекс РМА используют для

- А) оценки тяжести гингивит
- Б) определения нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- В) определения уровня гигиены рта
- Г) оценки степени кровоточивости

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.97
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К развитию пульпита в премолярах чаще приводит наличие кариозной полости на

- А) язычной поверхности
- Б) режущем крае
- В) апроксимальной поверхности
- Г) вестибулярной поверхности

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.98
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Первая степень подвижности зуба по Энтину определяется в направлении

- А) вестибуло-оральном
- Б) вертикальном
- В) круговом

Г) мезио-дистальном

Ответ:

Ключ: А

Номер задания

2.19.99

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Первым этапом плана при лечении пародонтита является_____.

Ответ:

Ключ: профессиональная гигиена полости рта.

Номер задания

2.19.100

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Пломбировочный материал, который комбинируется со штифтом при пломбировании корневых каналов, называется_____.

Ответ:

Ключ: силер.

Номер задания

2.19.101

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые
компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Конусность рабочей части ручных протейперов составляет

А) 0,2

Б) 0,8

В) 0,6

Г) 0,4

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.102
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Граница базиса съемного протеза с вестибулярной стороны проходит

- А) перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки
- Б) перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- В) по переходной складке, обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- Г) перекрывая только уздечки

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.103
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К нарушениям ороговения слизистой оболочки полости рта относятся

- А) папилломатоз
- Б) акантолиз
- В) спонгиоз
- Г) гиперкератоз

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.104
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К наиболее податливой зоне слизистой оболочки рта относят

- А) альвеолярный отросток
- Б) заднюю треть твердого нёба
- В) область сагиттального шва
- Г) область поперечных складок

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.19.105

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Причинами развития травматической эрозии на слизистой оболочке нижней поверхности кончика языка у детей 1-2 месяцев жизни являются

- А) соски, резиновые рожки на бутылках
- Б) преждевременно прорезавшиеся зубы
- В) игрушки с острыми краями
- Г) средства гигиены полости рта новорожденных

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.19.106

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К осложнениям при проведении микроабразии эмали относят

- А) развитие кариеса
- Б) повреждения слизистой агрессивным гелем при плохой изоляции
- В) развитие пульпита
- Г) перелом коронки

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания 2.19.107

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Наиболее эффективная профилактика острого герпетического стоматита в условиях стоматологической поликлиники заключается в
А) диспансеризации детей с рецидивирующей герпетической инфекцией в полости рта

Б) ведении приема больных ОГС в лечебном кабинете общего профиля

В) выделении специализированного кабинета для лечения детей с заболеваниями слизистой оболочки рта (+)

Г) установлении определенных часов приема для впервые обратившихся и повторно вызванных детей

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.108
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

К противопоказанию к клиническому методу перебазировки относят

Ответ:

Ключ: хронические заболевания слизистой.

Номер задания	2.19.109
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Вторичным элементом поражения слизистой оболочки рта является

Ответ:

Ключ: язва.

Номер задания	2.19.110
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Бледно-голубое свечение очага поражения слизистой оболочки рта в лучах ВУДа говорит о

- А) красном плоском лишае
- Б) многоформной экссудативной эритеме
- В) герпетическом дерматите Дюринга
- Г) вульгарной пузырчатки

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.111
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Классификация СУППЛИ предложена для

- А) форм скатов альвеолярных гребней
- Б) функциональных оттисков
- В) типов слизистой оболочки
- Г) слепочных материалов

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.112
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Для лечения декомпенсированного повышенного стирания зубов используют метод

- А) физиотерапевтический

- Б) ортодонтический
- В) хирургический
- Г) ортопедический

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.113
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Степень микробной обсемененности выше у _____ ортопедических конструкций.

Ответ:

Ключ: пластмассовых.

Номер задания	2.19.114
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При получении рабочего оттиска для изготовления несъемных ортопедических конструкций используют ложки

- А) восковые индивидуальные
- Б) стандартные металлические перфорированные
- В) стандартные пластмассовые для беззубых челюстей
- Г) пластмассовые индивидуальные

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания	2.19.115
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При ортопедическом лечении восковые базисы с окклюзионными валиками применяют для проведения этапа

- А) проверки конструкции протеза
- Б) припасовки и наложения протеза
- В) постановки зубов
- Г) определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.19.116

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Первым этапом обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии является

- А) обследование полости рта
- Б) внешний осмотр
- В) сбор анамнеза
- Г) осмотр зубных рядов

Ответ:

Ключ: В

Номер задания 2.19.117

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К хирургическо-ортопедическим методам иммобилизации переломов верхней челюсти относят

- А) дугу Энгля
- Б) метод Адамса
- В) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Г) остеосинтез

Ответ:

Ключ: Б

Номер задания

2.19.118

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При повышенном стирании твердых тканей зубов 1 степени ортопедическое лечение проводится

- А) в 3 этапа
- Б) в 4 этапа
- В) в 2 этапа
- Г) одномоментно

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.19.119

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При всех формах повышенного стирания зубов предпочтительны ортопедические конструкции

- А) штампованные
- Б) съемные
- В) паяные
- Г) цельнолитые

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.19.120

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности Базовый
Время выполнения 3 минут
Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии относятся

- А) параллелометрия
- Б) реопародонтография
- В) реопародонтография
- Г) перкуссия

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.19.121

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности Базовый
Время выполнения 3 минут
Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Основным методом обследования больного в ортопедической стоматологии является

- А) биометрический
- Б) реографический
- В) рентгенологический
- Г) клинический

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания 2.19.122

Тип задания Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности Базовый
Время выполнения 3 минут
Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Метод субъективного обследования больного в клинике ортопедической стоматологии включает

- А) пальпацию

- Б) рентгенографическое исследование
В) осмотр
Г) опрос

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания	2.19.123
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии, условно делятся на _____ и _____.

Ответ:

Ключ: основные; вспомогательные.

Номер задания	2.19.124
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При ортопедическом лечении компенсированной формы генерализованного повышенного стирания твердых тканей зубов применяют

- А) последовательную дезокклюзию
Б) коррекцию формы зубных рядов
В) постепенную дезокклюзию
Г) избирательное пришлифовывание

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.125
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

_____ - самоотверждающий материал для изготовления временных ортопедических конструкций на основе метилметакрилата.

Ответ:

Ключ: темпрон.

Номер задания	2.19.126
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При изготовлении съемного имедиат-протеза отсутствует этап

- А) определения цвета искусственных зубов
- Б) определения высоты нижнего отдела лица
- В) проверки конструкции протеза
- Г) определение центрального соотношения челюстей

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.127
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Отсутствие изоляции торуса может привести к

- А) нарушению эстетики
- Б) прикусыванию щёк
- В) балансу протеза
- Г) чрезмерному выделению слюны

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.128
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут

Проверяемые
компетенции

ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Стерильный стол сохраняет стерильность в течение (в часах)

- А) 1-2
- Б) 10-12
- В) 2-4
- Г) 3-6

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.19.129

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К недостаткам цельнолитых коронок относится

- А) высокая прочность
- Б) плотное прилегание в пришеечной части зуба
- В) точное воспроизведение рельефа анатомической формы зуба
- Г) отсутствие эстетичности

Ответ:

Ключ: Г

Номер задания

2.19.130

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При полном отсутствии зубов на верхней челюсти протезным ложем для базиса пластиночного протеза является

- А) слизистая оболочка альвеолярного отростка и твердого нёба
- Б) слизистая оболочка альвеолярного отростка

В) слизистая оболочка альвеолярного отростка и мягкого нёба

Г) нёбная поверхность сохранившихся зубов и слизистая оболочка мягкого нёба

Ответ:

Ключ: А

Номер задания	2.19.131
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу терапевту обратилась пациентка Т. 36 лет.

Жалобы - На скол стенки зуба 4.4, кратковременные боли от температурных и химических раздражителей.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращается регулярно, последний визит – год назад. Боли в зубе 4.5 от термических и химических раздражителей беспокоят в течение трех недель.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки отсутствуют.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает..

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	П	П											П	П	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	П	П	С										П	П	О

Слизистая оболочка рта, десны, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: зуб 4.5– на дистальной контактной поверхности определяется кариозная полость средней глубины, захватывающая всю толщу эмали, эмалево-дентинную границу и частично дентин.



2.19.131.1. Выберите все правильные ответы.

К необходимым для постановки диагноза инструментальным метода обследования относят

- А) пальпацию слизистой альвеолярного отростка и переходной складки
- Б) определение пародонтального индекса с помощью калиброванного пародонтального зонда
- В) окклюдодиагностику
- Г) зондирование (исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда)
- Д) определение подвижности зуба с помощью пинцета
- Е) термометрию

Ответ:

Ключ: ГЕ

2.19.131.2. Выберите все правильные ответы.

Болезненное зондирование по эмалево-дентинной границе. Сообщения с полостью зуба нет.

Отмечается быстропроходящая боль от холодного в зубе 4.5.

К необходимым для постановки диагноза дополнительным аппаратным методам обследования относят

- А) миографию
- Б) внутриротовую контактную рентгенограмму
- В) реопародонтографию
- Г) фотоплятизмографию
- Д) электроодонтометрию
- Е) полярографию

Ответ:

Ключ: БД

2.19.131.3. Запишите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом у пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: Кариеc дентина зуба 4.5

2.19.131.4. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика кариеcа дентина проводится с _____.

Ответ:

Ключ: хроническим апикальным периодонтитом

2.19.131.5. Запишите правильный ответ.

Этапы лечения кариеcа дентина зуба 4.5 включают _____.

Ответ:

Ключ:

7. обезболивание;
8. раскрытие кариозной полости;
9. удаление размягченного и пигментированного дентина;
10. формирование полости;
11. финирирование;
12. промывание и пломбирование

2.19.131.6. Запишите правильный ответ.

Выполнение санации полости рта включает _____.

Ответ:

Ключ:

4. обеспечение надлежащей гигиены рта;
5. пломбирование имеющихся кариозных дефектов;
6. при необходимости проведение протезирования (вкладки, коронки, виниры)

2.19.131.7. Запишите правильный ответ.

Изготовление вкладок при кариесе дентина показано при полостях классов _____ по Блеку.

Ответ:

Ключ: I и II

2.19.131.8. Выберите правильный ответ

К особенностям пломбирования полостей по II классу относят

- А) внесение пломбировочного материала одной порцией
- Б) использование изолирующих прокладок из стекло-иономерного цемента
- В) установление матричной системы и использование клиньев
- Г) установление матричной системы после травления кислотой и перед внесением пломбировочного материала

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.132
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 25 лет.

Жалобы - На кратковременную боль во фронтальных зубах верхней челюсти, косметический дефект

Анамнез заболевания - Впервые жалобы появились месяц назад. Врача-стоматолога посещает не регулярно, последний визит был более 2 лет назад. Чистит зубы 2 раза в день мягкой зубной щеткой с пастой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Работает служащим.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез неотягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ отрицает.
- Вредные привычки отрицает.

Объективный статус - **Внешний осмотр челюстно-лицевой области:** конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Зубная формула:

О		П	П					?	?				П		О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П									С		П	С	

Прикус: ортогнатический.

Состояние твердых тканей зубов: на контактных поверхностях 1.1 и 2.1 зубов визуализируются кариозные полости без нарушения режущего края.

Осмотр полости рта: слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. Папиллярная десна между 1.1 и 2.1 зубами отечна и гиперемирована.

Гигиеническое состояние полости рта: неудовлетворительное.

2.19.132.1. Выберите правильный ответ.

К основным методам обследования твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относятся

- А) Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
- Б) Витальное окрашивание твердых тканей зуба
- В) Радиовизиографию челюстно-лицевой области
- Г) Волоконно-оптическую трансиллюминацию

Ответ:

Ключ: А

2.19.132.2. Выберите все правильные ответы

К дополнительным методам обследования твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) электроодонтометрию
- Б) определение степени патологической подвижности зубов
- В) перкуссию зубов
- Г) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- Д) определение индексов гигиены полости рта
- Е) визуальное исследование при патологии полости рта

Ответ:

Ключ: АГ

2.19.132.3. Запишите правильный ответ.

Кариозные полости с наличием перехода эмалево-цементной границы и размягченного дентина, при ее зондировании отмечается кратковременная болезненность.

Клиническая картина твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов у пациента соответствует диагнозу _____.

Ответ:

Ключ: Кариес дентина

2.19.132.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении электроодонтометрии показатели чувствительности пульпы при кариесе дентина регистрируются в пределах до 10 мкА.

На рентгенограмме определяется кариозная полость, распространяющаяся в дентин без сообщения с полостью пульпы зуба. Рентгенологические изменения со стороны верхушечного периодонта не определяются.

Кариозное поражение на контактных поверхностях 1.1, 2.1 зубов у пациента соответствует ____классу по Блеку

- А) I
- Б) III
- В) II
- Г) IV

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Класс III - полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков без нарушения режущего края.

2.19.132.5. Запишите правильный ответ.

После лечения кариеса дентина для восстановления эстетики верхнего зубного ряда пациенту на 1.1, 1.2 зубы устанавливают _____.

Ответ:

Ключ: Виниры

2.19.132.6. Запишите правильный ответ.

При изготовлении виниров препарирование тканей 1.1, 1.2 зубов у пациента проводят в пределах _____.

Ответ:

Ключ: Эмали

2.19.132.7. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации препарирование 1.1, 1.2 зубов под виниры проводят

- А) Под местной анестезией
- Б) С премедикацией
- В) Под общей анестезией
- Г) Без анестезии

Ответ:

Ключ: А

2.19.132.8. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации пациенту показаны виниры _____ режущего края зуба.

Ответ:

Ключ: Без перекрытия

2.19.132.9. Запишите правильный ответ.

Фиксация виниров проводится на композитный материал для цементирования _____ отверждения.

Ответ:

Ключ: Двойного

2.19.132.10. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации препарирование 1.1, 1.2 зубов под виниры проводят

А) Под местной анестезией

Б) С премедикацией

В) Под общей анестезией

Г) Без анестезии

Ответ:

Ключ: В

2.19.132.11. Запишите правильный ответ.

Виниры изготавливаются из стоматологической _____.

Ответ:

Ключ: Керамики

2.19.132.12. Выберите правильный ответ.

Согласно алгоритму обучения гигиене рта индивидуальную чистку зубов завершают _____ движениями зубной щетки при сомкнутых челюстях

А) горизонтальными

Б) вертикальными

В) круговыми

Г) выметающими

Ответ:

Ключ: В

Номер задания

Тип задания

Уровень сложности

Время выполнения

Проверяемые

компетенции

2.19.133

Ситуационная задача

Высокий

40 минут

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4,

ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 25 лет.

Жалобы - На болезненные ощущения в зубах при употреблении сладких напитков.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращался 2 года назад с целью проведения профессиональной гигиены полости рта. Впервые кратковременные боли от сладкого появились несколько месяцев назад. Чистит зубы 2 раза в день мягкой зубной щёткой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Височно-нижнечелюстной сустав без патологии, открывание рта свободное.

Осмотр полости рта:

		П		С							П		У		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		У									П		П		

Прикус: ортогнатический.

Состояние твёрдых тканей зубов: на вестибулярной поверхности 3.3, 3.4, 3.5 зубов визуализируются меловидные пятна с матовым оттенком.

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное.



2.19.133.1. Выберите правильный ответ.

Для диагностики патологии твёрдых тканей 3.3, 3.4, 3.5 зубов у пациента использован метод

- А) люминесцентной стоматоскопии
- Б) витального окрашивания
- В) лазерной флюоресценции
- Г) визуального исследования

Ответ:

Ключ: Б

2.19.133.2. Выберите все правильные ответы.

Окрашивание очагов деминерализации эмали (пятен) раствором метиленового синего 2% в различные оттенки синего цвета.

Дополнительным методом диагностики твёрдых тканей 3.3, 3.4, 3.5 зубов для постановки диагноза является

- А) волоконно-оптическая трансиллюминация
- Б) определение степени патологической подвижности зубов
- В) электроодонтометрия
- Г) определение индексов гигиены полости рта
- Д) люминесцентная стоматоскопия

Ответ:

Ключ: АД

2.19.133.3. Запишите правильный ответ.

Диагнозом является _____ 3.3, 3.4, 3.5 зубов.

Ответ:

Ключ: Кариес эмали

2.19.133.4. Запишите правильный ответ.

Стадия развития патологического процесса _____ соответствует _____ кариесу.

Ответ:

Ключ: Начальному

2.19.133.5. Запишите правильный ответ.

При оказании немедикаментозной помощи при кариесе эмали пациенту для чистки зубов рекомендуют применять зубные пасты с _____.

Ответ:

Ключ: фторидсодержащими компонентами

2.19.133.6. Выберите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены полости рта включает в себя этап

- А) удаления зубных отложений

- Б) пломбирования зубов
- В) сошлифовывания эмали
- Г) полировки зубных отложений

Ответ:

Ключ: А

2.19.133.7. Запишите правильный ответ.

К факторам, препятствующим немедленному началу лечения в данной клинической ситуации, относят _____.

Ответ:

Ключ: неудовлетворительную гигиену рта

2.19.133.8. Выберите правильный ответ.

При удалении зубных отложений проводят антисептическую обработку полости рта раствором хлоргексидина в концентрации (в %)

- А) 1,6
- Б) 2,0
- В) 0,06
- Г) 0,6

Ответ:

Ключ: В

2.19.133.9. Выберите правильный ответ.

В плане медикаментозного лечения кариеса эмали в стадии пятна пациенту показано проведение курса терапии

- А) десенсибилизирующей
- Б) реминерализирующей
- В) противовоспалительной
- Г) общеукрепляющей

Ответ:

Ключ: Б

2.19.133.10. Запишите правильный ответ.

Аппликации реминерализирующими растворами проводят в течение _____ минут.

Ответ:

Ключ: 15-20

2.19.133.11. Запишите правильный ответ.

При проведении индивидуальной гигиены полости рта чистку зубов рекомендуется заканчивать _____ движениями зубной щётки.

Ответ:

Ключ: Круговыми

2.19.133.12. Запишите правильный ответ.

Рекомендуемая длительность индивидуальной чистки зубов составляет _____ минут(ы)(у).

Ответ:

Ключ: 3

Номер задания	2.19.134
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент А. 43 лет.

Жалобы – На дефект ткани у шеек зубов 3.1 4.1, быстропроходящую болезненность от температурных, химических и механических раздражений.

Анамнез заболевания – К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит – 2 года назад.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: курение.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	К	К	П	П	С	П	П	П	П	П	П	П	П	П	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	П	О	С	П	П					П	ПС	П	К	П	О

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, бледно-розовая, при пальпации безболезненная.

Прикус: патологический.



2.19.134.1. Запишите правильный ответ.

Методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является_____.

Ответ:

Ключ: осмотр

2.19.134.2. Выберите все правильные ответы.

На зубах 3.1, 3.2 и 4.1, 4.2 по вестибулярной поверхности в пришеечной области отмечается дефекты твердых тканей зубов, имеющие характерную форму.

Визуальный осмотр с помощью зеркала: Десна в области всех зубов верхней и нижней челюсти, гиперемирована, отечна, десневые сосочки частично некротизированы, изъязвлены, покрыты фибринозным налетом. На зубах большое количество мягкого зубного налета.

Необходимыми методами диагностики в предлагаемой клинической ситуации являются

- А) определение подвижности зуба с помощью пинцета
- Б) окрашивание
- В) пальпация слизистой альвеолярного отростка и переходной складки
- Г) определение индекса Muhlemann с помощью пародонтального зонда
- Д) жевательная проба
- Е) зондирование

Ответ:

Ключ: БЕ

2.19.134.3. *Запишите правильный ответ.*

При зондировании стенки плотные, блестящие, гладкие. Зондирование безболезненно.

Окрашивания не происходит.

Отличительным признаком данного дефекта является форма_____.

Ответ:

Ключ: клина

2.19.134.4. *Запишите правильный ответ.*

Предполагаемым диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: Клиновидный дефект

2.19.134.5. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальная диагностика клиновидного дефекта проводится с_____.

Ответ:

Ключ: кариесом дентина

2.19.134.6. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В данном клиническом случае проводят лечение

А) эндодонтическое

Б) удаление зубов

В) пломбирование

Г) резекции верхушек корней

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При наличии выраженных дефектов твердых тканей рекомендуется пломбирование после обязательного препарирования.

2.19.134.7. *Запишите правильный ответ.*

Целью лечения в данном случае является_____.

Ответ:

Ключ: устранение чувствительности зубов и восстановление анатомической формы зуба, а также эстетических параметров

2.19.134.8. *Запишите правильный ответ.*

В данном клиническом случае необходимо применять_____.

Ответ:

Ключ: препараты, повышающие резистентность твердых тканей зубов (натрия фторида раствор 2%)

2.19.134.9. *Запишите правильный ответ.*

В данной клинической ситуации рекомендовано проводить терапию_____.

Ответ:

Ключ: реминерализующую.

2.19.134.10. *Запишите правильный ответ.*

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов.

Ответ:

Ключ: определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, повторном определении индекса гигиены.

2.19.134.11. *Выберите правильный ответ.*

В данном клиническом случае рекомендовано использовать зубные щетки

А) жесткие

Б) монопучковые

В) мягкие

Г) средней жесткости

Ответ:

Ключ: В

2.19.134.12. *Запишите правильный ответ.*

Наиболее приемлемым альтернативным способом лечения в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: изготовление виниров или коронок.

Номер задания

2.19.135

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 18 лет.

Жалобы - кратковременную боль в зубе нижней челюсти справа при приеме холодных напитков и пищи.

Анамнез заболевания - К стоматологу обращался 3 года назад с целью лечения 2.6 зуба. Впервые жалобы появились несколько месяцев назад. Чистит зубы 2 раза в день средней зубной щеткой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Является студентом ВУЗа.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ: отрицает.
- Вредные привычки: отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Зубная формула:

		П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		?										П	П	П	

Прикус: ортогнатический.

Состояние твердых тканей зубов: на жевательной поверхности 4.6 зуба визуализируется неглубокая кариозная полость.

Осмотр полости рта: слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. На зубах верхней и нижней челюстей визуализируется зубной налет.

2.19.135.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования твердых тканей зуба, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относятся

- А) исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда
- Б) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- В) радиовизиографию челюстно-лицевой области
- Г) определение пародонтальных индексов
- Д) витальное окрашивание твердых тканей зуба
- Е) термодиагностику зуба

Ответ:

Ключ: АЕ

2.19.135.2. Выберите все правильные ответы.

Исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда: Кариозная полость с наличием размягченного дентина и перехода

эмалево- дентинной границы, при зондировании которой отмечается кратковременная болезненность.

Термодиагностика зуба: Наличие кратковременной боли от холодого раздражителя.

К дополнительным методам обследования твердых тканей зуба для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- Б) визуальное исследование при патологии полости рта
- В) определение степени патологической подвижности зубов
- Г) определение индексов гигиены полости рта
- Д) электроодонтометрию
- Е) перкуссию зубов

Ответ:

Ключ: АД

2.19.135.3. Запишите правильный ответ.

Электроодонтометрия - 4 мкА.

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография - На рентгенограмме определяется кариозная полость в пределах дентина без сообщения с полостью пульпы зуба. Рентгенологические изменения со стороны верхушечного периодонта не определяются.

Клиническая картина патологии твердых тканей 4.6 зуба у пациента соответствует диагнозу_____.

Ответ:

Ключ: Кариес дентина

2.19.135.4. Запишите правильный ответ.

Кариозное поражение на жевательной поверхности 4.6 зуба у пациента соответствует _____классу по Блеку

Ответ:

Ключ: I

2.19.135.5. Запишите правильный ответ.

Кариес дентина 4.6 зуба у пациента лечат_____.

Ответ:

Ключ: Лечение кариеса дентина пломбированием и, при необходимости, протезированием позволяет добиться компенсации функции и стабилизации процесса

2.19.135.6. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при препарировании кариозной полости 4.6 зуба с целью последующего пломбирования необходимо

- А) минимально сохранять бугры на окклюзионной поверхности
- Б) максимально сохранять бугры на окклюзионной поверхности

- В) сформировать контактный скат краевого гребня
Г) сохранить эмаль, лишенную подлежащего дентина

Ответ:

Ключ: Б

2.19.135.7. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при кариесе дентина 4.6 зуба у пациента пломбирование проводят в _____ посещение(ия).

Ответ:

Ключ: 1

2.19.135.8. Запишите правильный ответ.

Общим требованием к препарированию полости 4.6 зуба у пациента является _____ сохранение интактных тканей.

Ответ:

Ключ: Полное

2.19.135.9. Запишите правильный ответ.

При обучении пациента гигиене полости рта длительность чистки зубов составляет _____ минут(ы)(у).

Ответ:

Ключ: 3

2.19.135.10. Запишите правильный ответ.

Жевательные поверхности зубов очищают _____ движениями зубной щетки.

Ответ:

Ключ: Горизонтальными.

2.19.135.11. Запишите правильный ответ.

Индивидуальная чистка зубов завершается пациентом _____ движениями зубной щетки при сомкнутых челюстях.

Ответ:

Ключ: Круговыми.

Номер задания

2.19.136

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 15 лет.

Жалобы - На отсутствие зуба на верхней челюсти слева.

Анамнез заболевания - Нарушение прорезывания клыка слева заметили год назад. Обратились на консультацию к врачу-стоматологу-ортодонт. Была установлена брекет-система.

Анамнез жизни:

- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез не отягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена. Кожа лица физиологической окраски. Профиль лица выпуклый. Открывание рта свободное, в полном объеме. Лимфатические узлы не пальпируются.

В полости рта: отмечается отсутствие в зубном ряду на верхней челюсти зуба 2.3. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется выбухание. При пальпации плотное, безболезненное.

Прикус: постоянный.



2.19.136.1. Выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования при данной патологии относят

- А) электроодонтодиагностику фронтальной группы зубов верхней челюсти
- Б) определение индекса гигиены полости рта
- В) осмотр полости рта

Г) перкуссию фронтальной группы зубов верхней челюсти

Ответ:

Ключ: В

2.19.136.2. Выберите правильный ответ.

В полости рта: отмечается отсутствие в зубном ряду на верхней челюсти зуба 2.3. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется выбухание. При пальпации плотное, безболезненное. Прикус: постоянный.

Наиболее информативным дополнительным методом исследования при данной патологии является

А) тепловизиометрия фронтального отдела верхней челюсти

Б) ультразвуковое исследование фронтального отдела верхней челюсти


В) магнитно-резонансная томография фронтального отдела верхней челюсти

Г) ортопантомография

Ответ:

Ключ: Г

2.19.136.3. Выберите правильный ответ.



Наиболее вероятным клиническим диагнозом является

А) Цементома во фронтальном отделе верхней челюсти

Б) Ретенция зуба 2.3

В) Сверхкомплектный зуб во фронтальном отделе верхней челюсти

Г) Составная одонтома во фронтальном отделе верхней челюсти

Ответ:

Ключ: Б

2.19.136.4. *Запишите правильный ответ.*

Лечение ребенка с данной патологией проводится в условиях_____.

Ответ:

Ключ: районной стоматологической поликлиники детским хирургом-стоматологом.

2.19.136.5. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В данном клиническом случае целесообразно проводить лечение совместно с врачом

- А) стоматологом-ортопедом
- Б) стоматологом-ортодонтом
- В) стоматологом-терапевтом
- Г) челюстно-лицевым хирургом

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: С целью нормализации положения зубных рядов и постановки зуба 2.3 в зубной ряд.

2.19.136.6. *Запишите правильный ответ.*

В данном клиническом случае первоначально рекомендована_____.

Ответ:

Ключ: ортодонтическая подготовка

2.19.136.7. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

К хирургическому этапу лечения при данной патологии относят

- А) хирургическое расширение верхней челюсти
- Б) обнажение коронки зуба 2.3
- В) удаление ретенированного зуба 2.3 с одномоментной установкой имплантата
- Г) удаление ретенированного зуба 2.3

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: С целью дальнейшего ортодонтического лечения и постановки зуба 2.3 в верхний зубной ряд.

2.19.136.8. *Выберите правильный ответ.*

Хирургическое лечение данной патологии целесообразно проводить под

- А) общим обезболиванием
- Б) инфильтрационной анестезией

- В) аппликационной анестезией
Г) проводниковой анестезией

Ответ:

Ключ: Б

2.19.136.9. Запишите правильный ответ.

Местная обработка послеоперационной области проводится _____.

Ответ:

Ключ: растворами антисептиков

2.19.136.10. Выберите правильный ответ.

Контроль эффективности лечения производится при помощи

- А) выполнения конусно-лучевого исследования данного зуба
Б) выполнения электродиагностики данного зуба
В) выполнения контрольных рентгенограмм
Г) динамического наблюдения

Ответ:

Ключ: Г

2.19.136.11. Запишите правильный ответ.

Ретенционные зубы чаще всего обнаруживаются у детей в период _____.

Ответ:

Ключ: В период сменного прикуса может наблюдаться задержка прорезывания зубов, связанная с их ретенцией.

2.19.136.12. Запишите правильный ответ.

Выделяют ретенцию зуба _____.

Ответ:

Ключ: частичную и полную.

Номер задания	2.19.137
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – В стоматологическую клинику обратился пациент К. 63 лет.

Жалобы – чувство стянутости и шероховатости слизистой оболочки в углу рта слева, боли и жжение во время приёма пищи

Анамнез заболевания – Сухость и шероховатость в углах рта пациент заметил 2 года назад. Белесоватость очага за последнее время усилилась, появилось чувство стянутости.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: детские инфекции.
- Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет.
- Со слов пациента, аллергия на пенициллин.
- Наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, гепатит) отрицает.
- Работает слесарем на заводе. Профессиональные вредности – производственная пыль.
- Вредные привычки: курение.

Объективный статус. Внешний осмотр: Конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не увеличены, безболезненные при пальпации.

Зубная формула:

О	С	П				П	П	С				О	П	О	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	С	О	О	С							С	С	С	С	О

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: бледно-розовой окраски, достаточно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: При осмотре органов и тканей рта определяются кариозные полости с острыми краями в области 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов, налёт курильщика в области всех групп зубов. При осмотре слизистой оболочки в углу рта справа – на видимо неизменённой слизистой – очаг поражения серовато-белого цвета, треугольной формы, вершиной обращённый к молярам, с чёткими краями, перламутровым блеском, шероховатый, не снимающиеся при поскабливании.

2.19.137.1. Выберите все правильные ответы

К необходимым для постановки диагноза дополнительным методам обследования относят

- А) биохимический анализ слюны
- Б) витальное окрашивание твёрдых тканей зуба
- В) гистологическое исследование
- Г) рентгенологическое исследование
- Д) диагностику с помощью методов и средств лучевой визуализации

Ответ:

Ключ: ВД

2.19.137.2. *Запишите правильный ответ.*

Диагностика с помощью методов и средств лучевой визуализации - Голубое свечение участка поражения.

Гистологическое исследование - Явления гиперкератоза, слабо выраженного акантоза.

Основным диагнозом пациента является_____.

Ответ:

Ключ: Лейкоплакия идиопатическая, стадия плоская.

2.19.137.3. *Запишите правильный ответ.*

Причиной возникновения данной патологии у пациента является

Ответ:

Ключ: хроническая травма при курении

2.19.137.4. *Выберите правильный ответ.*

Немедикаментозная помощь пациенту заключается в

А) устранении этиологических факторов

Б) проведении синус лифтинга

В) исправлении короткой уздечки языка

Г) проведении резекции верхушки корня

Ответ:

Ключ: А

2.19.137.5. *Выберите правильный ответ.*

Методом выбора при лечении данного заболевания является лечение

А) физиотерапевтическо

Б) иммунотерапевтическое

В) бальнеологическое

Г) санаторно-курортное

Ответ:

Ключ: А

2.19.137.6. *Запишите правильный ответ.*

Физиотерапевтическим методом лечения при данной патологии является _____.

Ответ:

Ключ: Диатермокоагуляция

2.19.137.7. *Запишите правильный ответ.*

Методом выбора хирургического лечения данной болезни является_____.

Ответ:

Ключ: Лазерная абляция

2.19.137.8. *Запишите правильный ответ.*

Диетические назначения данному пациенту заключаются в необходимости ограничения употребления пищи_____.

Ответ:

Ключ: Необходимо ограничение употребления острой, горячей, кислой, солёной, пряной пищи

2.19.137.9. *Запишите правильный ответ.*

Принципы лечения больных с лейкоплакией рта и красной каймы губ включают предупреждение травмирования _____.

Ответ:

Ключ: Красной каймы губ и слизистой оболочки рта

2.19.137.10. *Выберите правильный ответ.*

Алгоритм применения медикаментов при данной патологии включает

- А) полоскания рта перексидом водорода
- Б) использование прижигающих средств
- В) аппликации раствором Люголя
- Г) полоскания рта растворами антисептиков

Ответ:

Ключ: Г

2.19.137.11. *Запишите правильный ответ.*

Требования к реабилитации в данной клинической ситуации заключаются в полном отказе от курения и проведении мероприятий по профилактике воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта (СОР) не реже одного раза в_____.

Ответ:

Ключ: 6 месяцев

Номер задания	2.19.138
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 17 лет.

Жалобы - На кровоточивость, дискомфорт при чистке зубов, увеличение десны в объёме.

Анамнез заболевания:

- три месяца назад на зубах верхней и нижней челюстей врачом-ортодонтом установлены брекет-системы.
- Впервые жалобы появились через месяц после постановки брекетов.
- Пациент чистит зубы горизонтальными движениями 2 раза в день мягкой зубной щёткой с щетиной ровной подстрижки и фторидсодержащей зубной пастой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии, регионарные лимфатические узлы не пальпируются.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

	С	О									С		О	С	
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П		С									П	С	

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. Десневые сосочки зубов верхней и нижней челюстей отёчны, увеличены в объёме с изменением конфигурации.

Гигиеническое состояние полости рта: визуализируется мягкий зубной налет в области фиксации брекетов, пришеечной области, межзубных промежутках.



2.19.138.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования тканей пародонта, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) определение пародонтальных индексов
- Б) компьютерную визиографию
- В) компьютерную диагностику с использованием электронных зондирующих устройств
- Г) контрастную рентгенографию
- Д) определение степени патологической подвижности зубов
- Е) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию

Ответ:

Ключ: АД

2.19.138.2. Выберите все правильные ответы.

Кровоточивость десны. Отсутствие патологической подвижности зубов.

К методам обследования тканей пародонта для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) электроодонтометрию
- Б) термодиагностику зубов
- В) ортопантомографию
- Г) определение индексов гигиены рта
- Д) перкуссию зубов
- Е) определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти

Ответ:

Ключ: ВД

2.19.138.3. Запишите правильный ответ.

Отсутствие рентгенологических признаков резорбции костной ткани. Положительная горизонтальная перкуссия, отрицательная вертикальная перкуссия.

В данной клинической ситуации диагнозом пациента является Хронический _____ гингивит.

Ответ:

Ключ: гиперпластический

2.19.138.4. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены полости рта пациенту рекомендуется использовать зубную щётку _____.

Ответ:

Ключ: ортодонтическую

2.19.138.5. Запишите правильный ответ.

Пациенту в данной клинической ситуации рекомендуют использовать зубные пасты и ополаскиватели с _____.

Ответ:

Ключ: экстрактами лекарственных растений

2.19.138.6. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при несвоевременном лечении и отсутствии динамического наблюдения возможно прогрессирование гиперпластического гингивита, и развитие

А) пульпита

Б) пародонтита

В) пародонтоза

Г) периодонтита Ответ:

Ключ: Б

2.19.138.7. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациенту рекомендуют использовать _____.

Ответ:

Ключ: ирригатор в режиме слабого «душа»

2.19.138.8. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации противопоказано удаление зубных отложений _____методом

А) ручным

Б) воздушно-абразивным

В) механическим

Г) ультразвуковым

Ответ:

Ключ: Б

2.19.138.9. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления налёта и полирования жевательных поверхностей зубов используют

А) суперфлоссы

Б) абразивные диски

В) штрипсы

Г) вращающиеся щёточки

Ответ:

Ключ: Г

2.19.138.10. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации пациенту не рекомендуется использовать _____.

Ответ:

Ключ: зубные нити, суперфлоссы, зубные ёршики, электрические зубные щётки, жевательные резинки

2.19.138.11. Запишите правильный ответ.

Клиническое состояние пародонта определяют на основании пародонтального индекса _____.

Ответ:

Ключ: Индекс кровоточивости Мюллемана (в модификации Коуэла)

Номер задания	2.19.139
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка 25 лет на 10-12 неделях беременности.

Жалобы - На кровоточивость десны при чистке зубов.

Анамнез заболевания:

- Регулярно посещает врача-стоматолога 1 раз в год, последнее посещение было при постановке на учёт по беременности.
- Впервые кровоточивость появилась несколько недель назад. Чистит зубы 2 раза в день зубной щёткой со щетиной средней жёсткости в течение 2 минут.

Анамнез жизни:

- Беременность протекает без общих осложнений.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Хронические заболевания отрицает.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открытие рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

	П									П		П	
1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
	П											П	

Прикус: ортогнатический.

Слизистая оболочки рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена; десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отёчны, кровоточат при зондировании.

Гигиеническое состояние полости рта: индекс гигиены Грина – Вермиллиона (Greene – Vermillion, OHI-S) = 1,4.

2.19.139.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) ортопантомографию
- Б) электроодонтометрию
- В) исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда
- Г) определение степени патологической подвижности зубов
- Д) антропометрию
- Е) термодиагностику зубов

Ответ:

Ключ: ВГ

2.19.139.2. Запишите правильный ответ.

Отсутствие пародонтальных карманов. Отсутствие патологической подвижности зубов.

К дополнительным методам обследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: определение пародонтальных индексов для определения воспаления в тканях пародонта

2.19.139.3. Запишите правильный ответ.

Диагнозом пациентки является Хронический _____.

Ответ:

Ключ: простой маргинальный гингивит

2.19.139.4. Выберите правильный ответ.

Гигиеническое состояние полости рта пациента соответствует уровню

- А) хорошему
- Б) удовлетворительному
- В) неудовлетворительному
- Г) плохому

Ответ:

Ключ: Б

2.19.139.5. Запишите правильный ответ.

Этиопатогенетическим фактором в развитии гингивита у пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: изменение гормонального фона

2.19.139.6. Выберите правильный ответ.

Несвоевременное лечение гингивита приводит к развитию патологии

А) дна полости рта

Б) мягкого и твёрдого нёба

В) височно-нижнечелюстного сустава

Г) пульпы зуба

Ответ:

Ключ: В

2.19.139.7. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациентке рекомендованы лечебно-профилактические зубные пасты и ополаскиватели _____.

Ответ:

Ключ: с экстрактами лекарственных растений

2.19.139.8. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациентке рекомендуется использовать зубную щётку со щетиной _____.

Ответ:

Ключ: Мягкой

2.19.139.9. Запишите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены осуществляется с минимальной периодичностью _____ раз/раза в год.

Ответ:

Ключ: 2

2.19.139.10. Запишите правильный ответ.

Резиновые конусы, флоссы и абразивные штрипсы используют при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления налёта и полирования _____ поверхностей зубов.

Ответ:

Ключ: Контактных

2.19.139.11. Запишите правильный ответ.

После проведения лечения мероприятия по профилактике воспалительных заболеваний пародонта рекомендуется проводить не реже _____ раз/раза в год.

Ответ:

Ключ: 2

2.19.139.12. *Запишите правильный ответ.*

В структуре стоматологической заболеваемости распространённость гингивита от общего числа обращений составляет _____% и встречается у лиц _____возраста.

Ответ:

Ключ: 90%; разного

Номер задания 2.19.140

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка 25 лет.

Жалобы - На острые приступообразные боли, преимущественно в ночное время в зубе 3.6. Боли провоцируют температурные раздражители

Анамнез заболевания - 3-4 года назад в пришеечной области зуба 3.6 была наложена пломба, которая выпала несколько месяцев назад.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, гастрит
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное. При внешнем осмотре – конфигурация лица не нарушена, регионарные лимфатические узлы не увеличены. Открывание рта свободное. Слизистая оболочка рта в цвете не изменена.

Зубная формула:

О	П	П	П		С							О	П		П
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8

		П	П			П							С	О	
--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: патологический.

Локальный статус: на вестибулярной поверхности зуба 3.6 в пришеечной области и на окклюзионной поверхности обнаружена глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином. Зондирование дна кариозной полости болезненное, сообщения с пульпарной полостью не обнаружено. Реакция на холод резко болезненная, длительная. На основании диагностической рентгенограммы выявлено, что зуб 3.6 имеет сложное строение корневой системы, в апикальной области патологических изменений нет, отмечается расширение периодонтальной щели.

2.19.140.1. Выберите правильный ответ.

Инструментальным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) определение индекса ПМА
- Б) определение индекса CPITN
- В) оценка зуба по шкале VITA
- Г) перкуссия зуба

Ответ:

Ключ: Г

2.19.140.2. Выберите правильный ответ.

Перкуссия зуба 3.6 безболезненная.

С целью постановки окончательного диагноза следует провести

- А) реографию слизистой оболочки полости рта
- Б) рентгенографию височно-нижнечелюстного сустава
- В) рентгенографию пазух носа
- Г) дентальную рентгенографию

Ответ:

Ключ: Г

2.19.140.3. Запишите правильный ответ.




Для уточнения анатомии корней зуба 3.6 следует дополнительно провести_____.

Ответ:

Ключ: конусно-лучевую компьютерную томографию, которая позволяет получить 3D изображение без суммации структур кости и зуба, значительно повысить визуализацию строения корневых каналов.

2.19.140.4. Запишите правильный ответ.



Визуализируются 4 корневых канала в зубе 3.6.

Предполагаемым диагнозом является_____.

Ответ:

Ключ: Острый пульпит

2.19.140.5. Выберите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика проводится с

- А) хроническим пульпитом
- Б) периоститом
- В) очаговой гипоплазией
- Г) хроническим пародонтитом

Ответ:

Ключ: А

2.19.140.6. Выберите правильный ответ.

К особенностям инструментальной обработки корневого канала техникой «Crown-down» относят

- А) механическую обработку корневого канала, проводимую исключительно с помощью ультразвуковой насадки
- Б) расширение корневого канала, проводимое от устья к апикальной части с последовательной сменой инструментов от большего к меньшему
- В) расширение корневого канала, проводимое от апикальной части к устью с последовательной сменой инструментов от меньшего к большему
- Г) расширение корневого канала, проводимое на всю длину инструментом Largo

Ответ:

Ключ: Б

2.19.140.7. Выберите правильный ответ.

В данном клиническом случае с учетом сложного анатомического строения для определения рабочей длины корневых каналов 3.6 целесообразно использовать

- А) телерентгенограмму
- Б) флуометрию
- В) рентгенологический контроль с применением эндодонтических инструментов в качестве маркера длины
- Г) реодентографию

Ответ:

Ключ: В

2.19.140.8. Запишите правильный ответ.

В данном случае одной из целей придания формы корневому каналу является_____.

Ответ:

Ключ: адекватная элиминация промывающих растворов

2.19.140.9. Запишите правильный ответ.

Методом лечения, показанным пациентке, является_____.

Ответ:

Ключ: витальная экстирпация

2.19.140.10. Запишите правильный ответ.

Оптимальным методом обезболивания в данной ситуации является _____анестезия.

Ответ:

Ключ: проводниковая

2.19.140.11. Запишите правильный ответ.

В данном случае после проведенного лечения повторное рентгенологическое исследование следует проводить не ранее_____.

Ответ:

Ключ: 3 месяцев

2.19.140.12. Запишите правильный ответ.

При острых формах пульпита чаще обнаруживается микрофлора_____.

Ответ:

Ключ: стрептококковая и стафилококковая

Номер задания 2.19.141

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент 30 лет обратился в стоматологическую клинику.

Жалобы - На кровоточивость десны при чистке зубов.

Анамнез заболевания - Впервые кровоточивость появилась в возрасте 15 лет при чистке зубов, время от времени возникает при приеме твердой пищи.

Анамнез жизни:

- Вредные привычки: отрицает.
- Аллергические реакции отрицает.
- Наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, гепатит) отрицает.
- В анамнезе: хронический пиелонефрит.

Объективный статус:

Внешний осмотр: общее состояние удовлетворительное, лицо симметрично, регионарные лимфоузлы не пальпируются, не увеличены, безболезненны, не спаяны с подлежащими тканями; кожные покровы физиологической окраски, открывание рта свободное.

Зубная формула:

О				С											
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П	П												

Слизистая оболочки рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: патологический (дистальная окклюзия.)

Локальный статус: десна кровоточит при зондировании. Пародонтальные карманы до 4 мм в области премоляров и моляров верхней и нижней челюстей. Дистальная окклюзия. Множественные преждевременные суперконтакты в области моляров. На ортопантограмме резорбция межальвеолярных перегородок в области моляров и премоляров на 1/3 длины корня зуба. В области нижних резцов – начинающаяся резорбция вершин межальвеолярных перегородок.

2.19.141.1. Запишите правильный ответ.

К основным методам исследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: Осмотр

2.19.141.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Имеются над- и поддесневые зубные отложения твердой и мягкой консистенции. Десна гиперемирована и отечна.

Дифференциальную диагностику при пародонтите проводят с

- А) лейкоплакией
- Б) красным плоским Лишаем
- В) хроническим гингивитом
- Г) эритроплакией

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования:

- Десна отечна, цианотична и/или гиперемированна;
- кровоточивость десны в анамнезе и при осмотре;
- неудовлетворительная гигиена рта;
- мягкие и твердые назубные отложения;
- отсутствие пародонтальных карманов;
- кровоточивость и дискомфорт при чистке зубов;
- отсутствие рентгенологических признаков резорбции костной ткани

2.19.141.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: хронический пародонтит генерализованный легкой степени тяжести

2.19.141.4. Запишите правильный ответ.

Степенью тяжести данного заболевания является _____.

Ответ:

Ключ: Легкая

2.19.141.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основе терапевтического лечения данного заболевания относят

- А) хирургические методы
- Б) диатермокоагуляцию при патологии рта и зубов
- В) физиотерапевтическое воздействие на челюстно-лицевую область
- Г) нехирургические методы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Терапевтическое лечение пародонтита основано на применении нехирургических методов и является базовым или начальным этапом комплексного лечения заболеваний пародонта и направлено в первую очередь на устранение одного из этиологических факторов болезни – бактериальной биопленки и факторов, обеспечивающих ее аккумуляцию на зубе.

2.19.141.6. Запишите правильный ответ.

Хирургическое лечение в данной клинической ситуации направлено на_____.

Ответ:

Ключ: ликвидацию очагов воспаления, которые не удалось устранить на этапах терапевтического лечения

2.19.141.7. Запишите правильный ответ.

Ортопедическое лечение в данной клинической ситуации направлено на_____.

Ответ:

Ключ: восстановление функции зубочелюстной системы

2.19.141.8. Запишите правильный ответ.

Для снятия болевого синдрома и отека пациенту назначают препараты_____.

Ответ:

Ключ: нестероидные противовоспалительные

2.19.141.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В данной клинической ситуации кюретаж проводят для удаления

- А) поддесневого зубного камня, грануляций, вегетирующего эпителия десневой борозды, воспаленной соединительной ткани стенки кармана

- Б) наддесневого зубного камня, пищевых остатков
 В) поддесневого зубного камня, соединительной ткани кармана
 Г) зубного камня

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Кюретаж пародонтального кармана – хирургическая манипуляция, направленная на уменьшение глубины пародонтального кармана или его устранение. Цель проведения кюретажа заключается в удалении поддесневого зубного камня, грануляций, вегетирующего эпителия десневой борозды, воспаленной соединительной ткани стенки кармана.

2.19.141.10. Запишите правильный ответ.

Для удаления поддесневых зубных отложений с вестибулярной поверхности фронтальных зубов у пациента понадобится кюрета _____.

Ответ:

Ключ: 5/6

2.19.141.11. Запишите правильный ответ.

Пациентам с пародонтитом рекомендовано использовать зубную щетку с _____ щетиной.

Ответ:

Ключ: Мягкой густой

2.19.141.12. Запишите правильный ответ.

Профессиональная гигиена должна проводиться не реже одного раза в (в месяцах).

Ответ:

Ключ: 4

Номер задания

2.19.142

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 48 лет.

Жалобы – на боль в области удаленного зуба 3.7.

Анамнез заболевания - Со слов пациента, боль отдает в висок, боль беспокоит 5 дней, началась сразу после удаления зуба 3.7, постепенно усиливалась.

Анамнез жизни:

- Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.
- Курит.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.
- Работает менеджером в фирме.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена. Кожные покровы обычной окраски, поднижнечелюстные лимфатические узлы не увеличены, открывание рта свободное, в полном объеме.

Зубная формула:

О	О	О	К				П	П			П		К	К	С
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	К	К	П	К	К			П				П	К	О	С

Состояние слизистой оболочки рта: гиперемизированная в области лунки удаленного зуба.

Прикус: физиологический.

Лунка удаленного зуба 3.7 покрыта серым налетом, кровяной сгусток частично отсутствует.

2.19.142.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) перкуссию
- Б) определение подвижности зубов
- В) осмотр полости рта
- Г) пальпацию
- Д) исследование кариозных полостей при помощи стоматологического зонда

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВГ

Ключ обоснования: Осмотр полости рта для визуальной оценки состояния зубов, слизистой, патологического очага. Пальпация для исследования болезненных участков, отека мягких тканей, определения их границ, спаянности участка поражения с подлежащими тканями, наличия воспалительного инфильтрата, флюктуации.

2.19.142.2. Запишите правильный ответ.

Лунка удаленного зуба 3.7 заполнена остатками пищи, слизистая оболочка в области лунки удаленного зуба 3.7 гиперемирована, отечна.

Пальпация в области лунки удаленного зуба 3.7 болезненна.

К дополнительным методам обследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: прицельную внутриротовую контактную рентгенографию

2.19.142.3. Запишите правильный ответ.

На прицельной рентгенограмме определяется лунка удаленного зуба 3.7.

Основным диагнозом является _____.

Ответ:

Ключ: K10.2 Альвеолит в области удаленного зуба 3.7

2.19.142.4. Запишите правильный ответ.

Альвеолитом является _____.

Ответ:

Ключ: воспаление лунки, развивающееся как осложнение после удаления зуба

2.19.142.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В первые дни развития альвеолита рекомендуют

А) проведение послабляющего разреза по переходной складке

Б) динамическое наблюдение

В) промывание лунки и кюретаж

Г) тепловые компрессы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Вымывают из альвеолы частицы распавшегося сгустка крови, остатки пищи. Затем острой хирургической ложечкой удаляют из нее остатки разложившегося сгустка крови, грануляционную ткань, осколки кости, зуба.

2.19.142.6. Выберите правильный ответ.

Кюретаж лунки проводится

А) под стволовой анестезией

Б) под проводниковой и/или инфильтрационной анестезией

В) под аппликационной анестезией

Г) без анестезии

Ответ:

Ключ: Б

2.19.142.7. *Запишите правильный ответ.*

Кюретаж лунки проводится для _____

Ответ:

Ключ: удаления из лунки остатков разложившегося сгустка крови, грануляционной ткани

2.19.142.8. *Запишите правильный ответ.*

Лечение пациентов с альвеолитом проводится в _____.

Ответ:

Ключ: амбулаторно-поликлинических условиях

2.19.142.9. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

После проведения кюретажа в лунку помещают

- А) ватный тампон, смоченный йодоформной жидкостью
- Б) турунду, смоченную раствором гипохлорита натрия 2%
- В) ватный тампон, смоченный раствором гипохлорита натрия 2%
- Г) турунду, смоченную йодоформной жидкостью

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При наличии «сухой лунки» в лунку вводят губку или турунду, пропитанную обезболивающими или антисептическими препаратами (например, йодоформная турунда, различные губки, пропитанные йодсодержащими препаратами и др.).

2.19.142.10. *Выберите правильный ответ.*

Для антисептической обработки возможно использование раствора

- А) этилового спирта 95%
- Б) хлорида кальция 0.9%
- В) перекиси водорода 50%
- Г) хлоргексидина биглюконата 0.05%

Ответ:

Ключ: Г

2.19.142.11. *Запишите правильный ответ.*

Для очищения альвеолы от некротического распада используют _____.

Ответ:

Ключ: протеолитические и иммобилизованные ферменты

2.19.142.12. *Запишите правильный ответ.*

К факторам, способствующим развитию альвеолита, относят

Ответ:

Ключ: травматичное удаление зуба

Номер задания	2.19.143
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратилась пациентка 25 лет.

Жалобы - На оголение корней зубов 3.1, 4.1 чувствительность этих зубов на температурные раздражители.

Анамнез заболевания - пациентка проходила ортодонтическое лечение, через 3 месяца после снятия брекет системы заметила оголение шеек зубов.

Анамнез жизни:

- хронические заболевания отрицает;
- в анамнезе ОРВИ, детские инфекции;
- аллергологический анамнез неотягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

	П	П		П									П	П	
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
	П	П	П										П	П	

Состояние слизистой оболочки полости рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка десны розовая, без признаков воспаления, пальпация переходной складки безболезненна.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: в области зубов 3.1, 4.1 наблюдается апикальное смещение края десны с обнажением поверхности корней зубов глубиной 1-2 мм в пределах кератинизированной десны. Межзубные сосочки сохранены.



2.19.143.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение индекса КПУ
- Б) определение глубины пародонтальных карманов
- В) определение индекса гигиены Силнес-Лое
- Г) определение индекса кровоточивости десны
- Д) визуальный осмотр области рецессии

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ВД

Ключ обоснования: Индекса гигиены Силнес-Лое основан на определении мягкого зубного налета в присдесневой области. Визуальный осмотр области рецессии необходим для оценки благоприятного исхода хирургического вмешательства.

2.19.143.2. Выберите все правильные ответы.

К дополнительным методам обследования, необходимым для уточнения диагноза, относят

- А) микробиологический анализ
- Б) определение состояния окклюзии
- В) биопсию
- Г) рентгенологическую оценку состояния костной ткани межальвеолярных перегородок
- Д) определение количества и качества десневой жидкости

Ответ:

Ключ: БД

2.19.143.3. *Запишите правильный ответ.*

На ортопантомограмме определяется сохранность высоты межальвеолярных перегородок и кортикальной пластинки.

Основным диагнозом пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: локальная рецессия десны

2.19.143.4. *Запишите правильный ответ.*

Первым этапом лечения локальной рецессии десны является _____.

Ответ:

Ключ: проведение профессиональной гигиены, т.к. удаление мягких и твёрдых зубных отложений способствует снятию воспаления

2.19.143.5. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В комплекс лечения данной пациентки необходимо включить

- А) обучение методам индивидуальной гигиены полости рта
- Б) лечение кариеса зубов
- В) кюретаж
- Г) гингивотомию

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Проведение с пациентом беседы о необходимости профессиональной гигиены полости рта, о вреде зубной бляшки и зубных отложений для твердых тканей зуба и десны, добиться у него правильного понимания важности этого вопроса.

2.19.143.6. *Запишите правильный ответ.*

В комплексное лечение этой пациентки должно входить _____.

Ответ:

Ключ: мукогингиовластика (должна быть обязательно сформирована адекватная зона прикрепленной кератинизированной десны)

2.19.143.7. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

После проведения операции применяют полоскания раствором

- А) пероксида водорода 3%
- Б) хлорфиллипта спиртовым
- В) бикарбоната натрия
- Г) хлоргексидина 0,05 %

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Антисептические полоскания оказывают влияние на микрофлору полости рта, в условиях невозможности соблюдения адекватной гигиены полости рта.

2.19.143.8. Запишите правильный ответ.

В комплексном лечении рецессии десны применяют_____.

Ответ:

Ключ: избирательное пришлифовывание для снятия травматической окклюзии, вызывающей функциональную перегрузку тканей пародонта

2.19.143.9. Запишите правильный ответ.

В послеоперационном периоде назначают_____.

Ответ:

Ключ: нестероидные противовоспалительные препараты

2.19.143.10. Запишите правильный ответ.

В комплексное лечение рецессии десны входит применение зубных паст_____.

Ответ:

Ключ: для чувствительных зубов

2.19.143.11. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для профилактики возникновения гиперчувствительности эмали зубов используют терапию

А) антигистаминную

Б) реминерализующую

В) антибактериальную

Г) противовоспалительную

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: В случае если после проведения профессиональной гигиены полости рта у пациента сохраняется повышенная чувствительность тканей зуба к различным видам раздражителей (температурные, химические, механические), врачом проводится реминерализующая терапия.

2.19.143.12. Запишите правильный ответ.

При проведении индивидуальной гигиены полости рта рекомендовано дополнительно использовать_____.

Ответ:

Ключ: ирригатор для полости рта

Номер задания	2.19.144
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент Н. 25 лет обратился в отделение хирургической стоматологии.

Жалобы - На усиливающуюся постоянную боль в области лунки удаленного зуба 3.6, затрудненное открывание рта, повышение температуры тела до 38°C.

Анамнез заболевания - Пациент стал отмечать боль на второй день после удаления зуба 3.6. Пациенту 3 дня назад было произведено удаление зуба 3.6 в связи с невозможностью консервативного лечения с диагнозом «Хронический апикальный периодонтит»..

Анамнез жизни:

- Перенесённые и сопутствующие заболевания: ОРВИ, ОРЗ.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: курение.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица изменена за счет отека мягких тканей на стороне удаленного зуба, кожные покровы лица чистые, бледные. Открывание ограничено, 3,5 см. Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации, не спаяны с подлежащими тканями.

Зубная формула:

	П	П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П											О		

Осмотр полости рта: слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 3.6 гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. Лунка удаленного зуба зияет, заполнена некротическими массами и покрыта налетом грязно-серого цвета с резким, неприятным запахом. Прикус – ортогнатический.

2.19.144.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основным методом обследования, необходимым для постановки диагноза в данном клиническом случае, является

- А) рН-метрия смешанной слюны
- Б) общий анализ крови
- В) осмотр полости рта
- Г) прицельная рентгенография

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Все этапы физикального обследования, главный инструмент которого - органы чувств врача, имеют решающее значение для постановки диагноза и всего дальнейшего лечения несмотря на наличие многих ультрасовременных аппаратных, в том числе компьютерных диагностических технологий.

2.19.144.2. Запишите правильный ответ.

Дополнительным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является_____.

Ответ:

Ключ: прицельная рентгенография

2.19.144.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: K10.32 Альвеолит сухая лунка альвеолярный остеоит

2.19.144.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основной причиной возникновения данного заболевания является

- А) отсутствие сформированного физиологического сгустка
- Б) промывание лунки струей теплого раствора антисептика (0,05% хлоргексидина)
- В) атравматичное удаление
- Г) зубной налет

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Основная причина возникновения заболевания - отсутствие сформированного физиологического сгустка или его выпадение, что приводит к инфицированию лунки.

2.19.144.5. *Запишите правильный ответ.*

К факторам риска развития данного заболевания относят_____.

Ответ:

Ключ: Травму

2.19.144.6. *Запишите правильный ответ.*

Первым этапом в лечении данного заболевания является_____.

Ответ:

Ключ: местное обезболивание

2.19.144.7. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Местная медикаментозная терапия в данном случае включает

А) промывание лунки удаленного зуба помощью теплого раствора антисептика (хлоргексидин 0,05%)

Б) лазерную терапию гелий-неоновыми лучами

В) воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапию)

Г) светотеплолечение лампой соллюкс

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: С помощью шприца с ирригационной иглой струей теплого раствора антисептика (перекись водорода, бетадин, хлоргексидин, этакридина лактат, перманганат калия) вымывают из альвеолы частицы распавшегося сгустка крови, остатки пищи.

2.19.144.8. *Запишите правильный ответ.*

Для очищения альвеолы от некротического распада рекомендуется использовать_____.

Ответ:

Ключ: раствор кристаллического трипсина или химотрипсина (Полоску марли, обильно смоченную раствором кристаллического трипсина или химотрипсина, помещают в альвеолу. Действуя на денатурированные белки и расщепляя омертвевшую ткань, они очищают раневую поверхность, ослабляют воспалительную реакцию)

2.19.144.9. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

При наличии «сухой лунки»

А) проводят блокаду местными анестетиками

Б) проводят локальное ультрафиолетовое облучение

В) в лунку вводят йодоформную турунду

Г) накладывают швы

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При наличии «сухой лунки» в лунку вводят губку или турунду, пропитанную обезболивающими или антисептическими препаратами

2.19.144.10. Запишите правильный ответ.

Идея максимально щадящего кюретажа лунки либо возможности отказа от него в определенных клинических случаях обусловлена _____.

Ответ:

Ключ: нанесением дополнительной травмы лунке и усилением болевого синдрома

2.19.144.11. Запишите правильный ответ.

Первая смена турунды производится через _____сутки(ов), а в дальнейшем – через _____сутки(ок) (до исчезновения боли).

Ответ:

Ключ: 1; 3-4

2.19.144.12. Запишите правильный ответ.

В день хирургического вмешательства пациенту дают рекомендации _____.

Ответ:

Ключ: воздержаться на 2-3 часа от приема пищи, избегать тепловых воздействий области воспаления, ограничить физические нагрузки

Номер задания	2.19.145
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Родители с ребенком 13 лет обратились в клинику детской стоматологии.

Жалобы - На появление кариозной полости в зубе 4.6, боль при попадании холодной пищи в кариозную полость, проходящую через некоторое время после устранения раздражителя.

Анамнез заболевания - Кариозную полость заметили 2 месяца назад, к стоматологу не обращались, боли появились накануне.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался по возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез: не отягощен.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

		П	П				П	П					С		
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		?											С		

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: сменный.

Локальный статус:



2.19.145.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К необходимому для постановки диагноза методам обследования относят

- А) инструментальное исследование с помощью зонда
- Б) рентгенографию

- В) витальное окрашивание
- Г) реопародонтографию
- Д) вакуумную пробу

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: Обследование зубов и тканей пародонта проводят с помощью стоматологического зеркала, зонда и пинцета. Определяют глубину и размеры кариозной полости. Выявляют сообщение кариозной полости с полостью зуба. Рентгенография проводится для оценки наличия сообщения между кариозной полостью и полостью зуба, оценки степени и сформированности корня и состояния периапикальных тканей.

2.19.145.2. Запишите правильный ответ.

Зондирование проводилось после обезболивания, при зондировании выявлена глубокая кариозная полость на жевательной поверхности зуба 4.6, после удаления кариозных тканей экскаватором выявлено сообщение с полостью зуба, вскрыта красная кровоточащая пульпа.



Основным диагнозом зуба 4.6 является_____.

Ответ:

Ключ: Пульпит

2.19.145.3. Запишите правильный ответ.

По локализации кариозная полость на 4.6 зубе относится к _____ классу кариозных полостей (по Блэку).

Ответ:

Ключ: I класс – кариозные полости расположены в области естественных углублений – фиссур и ямок зубов.

2.19.145.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По полученным данным клинического обследования данная форма пульпита соответствует

- А) хроническому гангренозному
- Б) острому очаговому
- В) хроническому фиброзному
- Г) хроническому гипертрофическому

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При фиброзном пульпите на рентгенограмме отмечается сообщение кариозной полости с полостью зуба, ослабление рисунка костных балочек в области бифуркации корней, патологических изменений в периапикальных тканях нет. При зондировании выявляется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, вскрытая пульпа красная и кровоточащая. Болевой приступ возникает при попадании в кариозную полость раздражителя, после удаления раздражителя боль постепенно стихает.

2.19.145.5. Запишите правильный ответ.

Корень 4.6 зуба в 13 лет соответствует стадии ____ корня.

Ответ:

Ключ: Сформированного

2.19.145.6. Запишите правильный ответ.

Метод лечения зуба 4.6 заключается в _____.

Ответ:

Ключ: экстирпации пульпы

2.19.145.7. Запишите правильный ответ.

Метод витальной экстирпации подразумевает удаление _____ и _____ пульпы под анестезией

Ответ:

Ключ: коронковой; корневой

2.19.145.8. Запишите правильный ответ.

При проведении эндодонтического вмешательства рекомендуется использовать с целью обеспечения сухости операционного поля, защиты от попадания биологических жидкостей_____.

Ответ:

Ключ: коффердам

2.19.145.9. Запишите правильный ответ.

Для определения рабочей длины корневого канала в постоянных зубах электрометрическим методом используется_____.

Ответ:

Ключ: апекслокатор

2.19.145.10. Запишите правильный ответ.

При медикаментозной обработке корневого канала препараты на основе _____ облегчают скольжение инструмента в корневом канале.

Ответ:

Ключ: ЭДТА

2.19.145.11. Запишите правильный ответ.

При проведении механической обработки корневого канала после работы каждым инструментом необходимо проводить ирригацию раствором _____.

Ответ:

Ключ: антисептика

2.19.145.12. Выберите правильный ответ.

При проведении постоянного пломбирования корневых каналов методом латеральной конденсации перед введением мастер штифта в канал вносится

А) гидроксид кальция

Б) дополнительный штифт

В) силер

Г) obturator

Ответ:

Ключ: В

Номер задания

2.19.146

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3,

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком в возрасте 3 лет.

Жалобы - На разрушение передних зубов верхней челюсти.

Анамнез заболевания - Несколько месяцев назад заметили пятна на передних зубах верхней челюсти, которые в последующем начали разрушаться.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез не отягощён.
- Мама во время беременности перенесла гистоз.
- Ребенок находился на ночном вскармливании до 1 года и 7 месяцев.
- Визиты к врачу-стоматологу сопровождаются нервным напряжением ребенка.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

					С	?	С	С	С	С					
			5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5			
			8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
				С							С				

Состояние слизистой оболочки полости рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: временный.

Локальный статус:



2.19.146.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение индекса «кп»
- Б) формалиновую пробу
- В) исследование с помощью стоматологического зонда (возможно только после проведения анестезии)
- Г) витальное окрашивание метиленовым синим
- Д) осмотр полости рта

Ответ:

Обоснование:

Ключ: ГД

Ключ обоснования: Обследование ребенка с кариесом включает визуальный осмотр с помощью зеркала. Зондирование кариозной полости проводят с целью дифференциальной диагностики разных форм пульпита и некроза пульпы.

2.19.146.2. Запишите правильный ответ.

Зуб 5.2 – коронковая часть зуба разрушена. При зондировании зуба 5.2 выявлено сообщение с полостью зуба, пульпа алая, кровоточащая.

К дополнительному методу обследования, необходимому для постановки диагноза, относят_____.

Ответ:

Ключ: рентгенологический (наиболее информативных и доступных дополнительных методов обследования в детской стоматологии для диагностики различных форм хронического пульпита)

2.19.146.3. Запишите правильный ответ.

На внутриротовой рентгенограмме зуба 5.2 определяется кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, изменений в периапикальных тканях нет.

Основным диагнозом данного пациента является _____зуба 5.2.

Ответ:

Ключ: Хронический фиброзный пульпит.

2.19.146.4. Выберите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику в данном случае проводят с _____.

- А) местной гипоплазией эмали
- Б) эрозией эмали
- В) несовершенным амелогенезом
- Г) хроническим периодонтитом

Ответ:

Ключ: Г

2.19.146.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Корень зуба 5.2 в 3 года соответствует стадии _____ корня.

- А) несформированного
- Б) сформированного
- В) незакрытой верхушки
- Г) физиологической резорбции

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Прорезывание центральных временных резцов происходит в 6-8 мес., а окончание формирования корня происходит к 2-м годам.

2.19.146.6. Запишите правильный ответ.

Основным методом лечения зуба 5.2 в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: витальная экстирпация пульпы

2.19.146.7. Выберите правильный ответ.

Метод витальной экстирпации подразумевает удаление коронковой и

- А) устьевой пульпы под анестезией
- Б) корневой пульпы после её девитализации
- В) корневой пульпы под анестезией
- Г) устьевой пульпы после её девитализации

Ответ:

Ключ: В

2.19.146.8. Запишите правильный ответ.

Для пломбирования корневых каналов временных зубов рекомендуется паста на основе _____.

Ответ:

Ключ: цинкооксидэвгенола (препарат выбора)

2.19.146.9. Запишите правильный ответ.

Возможным осложнением при несвоевременном лечении пациента является _____.

Ответ:

Ключ: хронический апикальный периодонтит

2.19.146.10. *Запишите правильный ответ.*

Прогноз для зачатка постоянного зуба после проведения лечения пульпита соответствующего временного зуба _____.

Ответ:

Ключ: благоприятный, зачаток формируется соответственно возрасту ребенка

2.19.146.11. *Запишите правильный ответ.*

Наиболее распространенной формой пульпита во временных зубах является _____.

Ответ:

Ключ: хронический фиброзный

2.19.146.12. *Выберите правильный ответ.*

Особенностью клиники хронического фиброзного пульпита во временных зубах является _____.

- А) образование свищевого хода
- Б) кровоточивость при чистке зубов
- В) отсутствие симптомов
- Г) нарушение конфигурации лица

Ответ:

Ключ: В

Номер задания	2.19.147
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 14 лет.

Жалобы - На повышенную чувствительность зубов, эстетический дефект.

Анамнез заболевания - Жалобы беспокоят пациентку несколько лет, сразу после прорезывания постоянных зубов. К врачу не обращались.

Анамнез жизни:

- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ветряная оспа, ОРВИ 2-3 раза в год, пневмония в возрасте 1 года, гепатит А в 7 лет.
- Аллергологический анамнез не отягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

		П					?	?		?			?		
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		П					?	?	?				?		

Состояние слизистой оболочки рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: аномалийный (резцовая дезокклюзия).

Локальный статус: на центральных резцах, клыках, первых молярах верхней челюсти и резцах, клыках, первых молярах нижней челюсти определяются дефекты эмали чашеобразной формы.



2.19.147.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение степени подвижности зуба
- Б) электроодонтодиагностику (ЭОД)
- В) инструментальное исследование с помощью зонда
- Г) визуальный осмотр с помощью зеркала
- Д) определение папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА)

Ответ:

Ключ: ВГ

2.19.147.2. Запишите правильный ответ.

При осмотре выявляются чашеобразные углубления округлой формы различного диаметра и глубины, имеющие одинаковый размер и форму. На дне углублений эмаль истончена, просвечивает дентин желтоватого цвета.

При зондировании выявлены неглубокие эрозии, дно и стенки дефектов гладкие, на первых молярах зондирование болезненно, выявлена аплазия эмали в области дна эрозий.

К необходимому дополнительному методу обследования в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

Ключ: витальное окрашивание

2.19.147.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом пациентки является _____.

Ответ:

Ключ: Нарушения формирования зубов (гипоплазия эмали)

2.19.147.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По полученным данным клинического обследования у данного пациента _____ форма системной гипоплазии

А) волнистая

Б) бороздчатая

В) апластическая

Г) эрозивная

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: При осмотре выявляются чашеобразные углубления округлой формы различного диаметра и глубины, имеющие одинаковый размер и форму. На дне углублений эмаль истончена, просвечивает дентин желтоватого цвета.

2.19.147.5. Запишите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику проводят с _____ формой флюороза.

Ответ:

Ключ: эрозивной

2.19.147.6. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Данный порок развития отражает состояние организма ребенка в первые годы жизни и является следствием перенесенной

А) ОРВИ 2-3 раза в год

Б) пневмонии в первые годы жизни

В) ветряной оспы в 4 года

Г) гепатита А в 7 лет

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Гипоплазия постоянных зубов в основном отражает состояние организма ребенка в первые годы жизни. Данный порок развивается при различных заболеваниях, возникших в период формирования и минерализации этих зубов: гнойно-септических состояниях, пневмонии, бронхите и т.д.

2.19.147.7. Запишите правильный ответ.

Для характеристики дефектов развития эмали зубов целесообразно использовать эпидемиологический индекс _____.

Ответ:

Ключ: DDE

2.19.147.8. Выберите правильный ответ.

Целью лечения гипоплазии эмали является _____.

А) профилактика хронического генерализованного пародонтита

Б) восстановление функции и эстетичного вида зубов

В) нормализация окклюзии

Г) лечение хронического катарального гингивита

Ответ:

Ключ: Б

2.19.147.9. Запишите правильный ответ.

В качестве общей патогенетической терапии врач-педиатр назначает пероральные препараты _____.

Ответ:

Ключ: Кальция

2.19.147.10. Запишите правильный ответ.

В качестве местной патогенетической терапии врач-стоматолог рекомендует аппликации _____препаратов.

Ответ:

Ключ: реминерализирующих

2.19.147.11. Запишите правильный ответ.

Курс реминерализирующей терапии у пациентов с гипоплазией эмали составляет (в месяцах).

Ответ:

Ключ: 1

2.19.147.12. *Запишите правильный ответ.*

Отбеливание эмали и эстетическая реставрация гипоплазированных зубов проводится после окончания _____.

Ответ:

Ключ: формирования зубочелюстной системы.

Номер задания	2.19.148
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	30 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент А. 53 лет.

Жалобы - На извращение вкусовых ощущений, сухость во рту, эстетический дефект.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит – 3 года назад. 3 месяца назад перенесла химиотерапию.

Анамнез жизни:

- Перенесенная химиотерапия.
- Диагноз рак молочной железы.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	С		ПС					С						ПС	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	ПС	П		С			С			П		С			

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Слизистая оболочка десны отечная и гиперемированная, отмечается пародонтальный карман в области 3.7 зуба до 44 мм глубиной.

Прикус: патологический.

Локальный статус.



Радиомукозит слизистой оболочки губ, щёк, языка, выраженную ксеростомию, эмаль зубов утратила характерный блеск, тусклая, серовато-блёклого цвета, наблюдается ломкость, стирание жевательной и вестибулярной поверхностей зубов, появления безболезненных участков темного цвета, заполненных рыхлой массой.

2.19.148.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Причиной возникновения данного заболевания в полости рта является

- А) лечение злокачественного образования
- Б) заболевание слюнной железы
- В) ксеростомия
- Г) неудовлетворительная гигиена рта

Ответ:

Ключ: А

Обоснование:

Ключ обоснования: Радиационный некроз твёрдых тканей зубов возникает после воздействия ионизирующего излучения в связи с лечением

злокачественных новообразований, заболеваний крови, скелета и других органов и систем, а также от действия профессиональных факторов.

2.19.148.2. Запишите правильный ответ.

Характерной особенностью данного заболевания является _____.

Ответ:

Ключ: отсутствие болевого симптома

2.19.148.3. Запишите правильный ответ.

При физикальном обследовании данного больного показатель электроодонтометрии будет равен (в мкА).

Ответ:

Ключ: 15-25

2.19.148.4. Выберите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом является

- А) Нарушение формирования зубов
- Б) Изменения эмали, обусловленные облучением
- В) Эрозия зубов
- Г) Отложения (наросты) на зубах

Ответ:

Ключ: Б

2.19.148.5. Запишите правильный ответ.

_____ позволяет/позволяют дифференцировать данное заболевание от других.

Ответ:

Ключ: Сбор анамнеза

2.19.148.6. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Темную рыхлую массу на зубах при данном заболевании удаляют

- А) экскаватором
- Б) штопфер-гладилкой
- В) конусовидным бором
- Г) стоматологическим зондом

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: При поражении твёрдых тканей коронки зуба лечение проводят в несколько этапов. Вначале осторожно удаляют некротические массы из дефектов зубов вручную экскаватором, чтобы не внедриться в полость зуба, а затем вводят кальцифицирующую пасту,

состоящую из равных частей порошка глицерофосфата кальция, оксида цинка и глицерина.

2.19.148.7. Запишите правильный ответ.

При лечении данного заболевания зубы пломбируют _____.

Ответ:

Ключ: стеклоиономерными цементами

2.19.148.8. Запишите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены рта у пациента включает обучение индивидуальной гигиене полости рта, удаление над- и поддесневых зубных отложений и _____.

Ответ:

Ключ: полирование поверхностей зубов

2.19.148.9. Запишите правильный ответ.

Алгоритм обучения гигиене рта у пациента заключается в определении гигиенического индекса, демонстрации пациенту техники чистки зубов, индивидуальном подборе средств гигиены полости рта и _____.

Ответ:

Ключ: контролируемой чистке зубов

2.19.148.10. Выберите правильный ответ.

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов

А) Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Полирование поверхности зубов

Б) Определение индекса гигиены; Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Полирование поверхности зубов

В) Определение индекса гигиены; Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Повторном определении индекса гигиены

Г) Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Определение индекса гигиены

Ответ:

Ключ: В

2.19.148.11. Запишите правильный ответ.

Профилактический осмотр данного пациента у врача-стоматолога рекомендуется 1 раз в _____.

Ответ:

Ключ: 6 месяцев

2.19.148.12. Запишите правильный ответ.

Отсроченное лечение данного больного приведет к следующему результату_____.

Ответ:

Ключ: в пораженном состоянии окажутся более 96% зубов

Номер задания	2.19.149
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Д. 35 лет.

Жалобы – На боли в нижней челюсти справа, отечность десен, неприятный запах изо рта, подвижность зубов.

Анамнез заболевания

- К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит 1 год назад.
- Отек десны нарастает в течение недели.
- Кровоточивость сильно увеличилась последние 3 недели.
- Ранее проводилось снятие зубных отложений

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: нет.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус – Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О															
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
К										К	К				

Слизистая оболочка десны отечная и гиперемированная, определяются значительный отек по переходной складке в области нижней челюсти справа.

Десна изменена в цвете, сильно кровоточит при зондировании, определяются пародонтальные карманы 4 – 12 мм.

Прикус: по ортогнатическому типу.

Определяются отложения мягкого зубного налета, наддесневой и поддесневой зубной камень.

Локальный статус:



2.19.149.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К необходимым методам обследования в предлагаемой клинической ситуации относят:

- А) общий анализ крови
- Б) исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда
- В) определение индекса Muhlemann
- Г) ТРГ в прямой проекции
- Д) ТРГ в боковой проекции

Ответ:

Обоснование:

Ключ: АБ

Ключ обоснования: При наличии столь обширного поражения, локализованного в области нижней челюсти с явлениями абсцедирования и выявленной подвижностью зубов 2-3 степени по ОАК, исключают возможные онкологические заболевания, заболевания крови, которые могут сопровождаться аналогичными изменениями в пародонте. Стоматологический

осмотр состояния пародонта включает зондирование пародонтальных карманов, по количеству и глубине которых устанавливается степень заболевания.

2.19.149.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Пародонтальные карманы 4.6, 4.7 зубов – 12 мм, 4.5, 4.4, 4.3 – 7 мм, 4.2, 4.1 – 4 мм.

Изменения по крови, выявлен лейкоцитоз.

Потеря прикрепления в области зуба 4.6 составляет _____ в случае наличия пародонтального кармана глубиной 12 мм (в мм)

- А) 4
- Б) 2
- В) 10
- Г) 12

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Для определения потери прикрепления проводится измерение глубины пародонтального кармана, которое суммируется с величиной рецессии десны.

2.19.149.3. Запишите правильный ответ.

Рентгенологическим обследованием, которое наиболее целесообразно назначить больному, является _____.

Ответ:

Ключ: компьютерная томография

2.19.149.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для определения класса фуркационного дефекта применяется классификация

- А) ВОЗ (2002)
- Б) миллера в модификации Флезара
- В) R.C. Page, H.E. Schroder (1982)
- Г) A.Lindhe (1983)

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: В пародонтологии принятой классификацией фуркационных дефектов является классификация по Линдхе. В данной клинической ситуации зондируются 3 класс дефектов в области 4.6, 4.7 зубов.

2.19.149.5. Запишите правильный ответ.

По КТ определяется обширная деструкция костной ткани в области 4.6 и 4.7 зубов.

Предполагаемым диагнозом является_____.

Ответ:

Ключ: Пародонтальный абсцесс десневого происхождения со свищем

2.19.149.6. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальная диагностика проводится с_____.

Ответ:

Ключ: периапикальным абсцессом со свищем

2.19.149.7. *Запишите правильный ответ.*

Хирургической методикой лечения в предложенной ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: удаление зубов 4.6 и 4.7 (Степень деструкции пародонтольного комплекса в данной ситуации является показанием к удалению зубов 4.6 и к 4.7 для предотвращения гнойно-воспалительных осложнений)

2.19.149.8. *Запишите правильный ответ.*

Выполнение медикаментозной помощи пациенту, направленной на устранение действия микробного фактора включает_____.

Ответ:

Ключ: назначение системной антибактериальной терапии

2.19.149.9. *Запишите правильный ответ.*

В первое посещение при проведении начального пародонтологического лечения проводят_____.

Ответ:

Ключ: обучение индивидуальной гигиене рта

2.19.149.10. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Абсолютным показанием к удалению зубов при пародонтите является

- А) полировании поверхности корня зуба
- Б) костный карман от 1/2 до 2/3 длины корня зуба
- В) подвижность зубов III степени с тотальной потерей костной ткани
- Г) коррекция положения зубов

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Удаление зубов с 3 степенью подвижности и полной потерей костной основы, позволяет снизить скорость прогрессирования заболевания.

2.19.149.11. *Запишите правильный ответ.*

Проведение SRP при лечении пародонтита относится к этапу_____.

Ответ:

Ключ: начального лечения

2.19.149.12. *Запишите правильный ответ.*

Целью ортопедического лечения пародонтита является_____.

Ответ:

Ключ: восстановление жевательной функции

Номер задания 2.19.150

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 10 лет.

Жалобы - кровоточивость десен нижней челюсти при чистке зубов, неприятный запах изо рта.

Анамнез заболевания - Кровоточивость десны появилась несколько месяцев назад, к стоматологу не обращались.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался соответственно возрасту.
- Перенесенные заболевания: ОРВИ, детские инфекции.
- Аллергологический анамнез неотягощен.

Объективный статус:

Конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы пальпируются мягкими безболезненными.

Зубная формула:

		П	П									П	П		
		1.6	5.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	7.5	3.6		
		П	О									П	П		

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка в области десневого края зубов 4.3-3.3 гиперемирована, отечна.

Прикус: сменный

Локальный статус: на зубах нижней челюсти большое количество мягкого зубного налета, гиперемия, отечность зубодесневых сосочков в области зубов 4.4, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3.



2.19.150.1. Выберите все правильные ответы.

К дополнительным методам обследования, которые необходимо провести данному пациенту для постановки диагноза, относят

- А) пробу Шиллера - Писарева
- Б) биопсию
- В) эходенситометрию
- Г) рентгенографию
- Д) электроодонтометрию

Ответ:

Ключ: АГ

2.19.150.2. Запишите правильный ответ.

На рентгенограмме признаков деструкции меж альвеолярной перегородки не выявляется.

Проба Шиллера – Писарева положительна.

Основным диагнозом у данного пациента является _____.

Ответ:

Ключ: Хронический гингивит

2.19.150.3. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Хронический гингивит у данного пациента соответствует форме

- А) гипертрофического
- Б) язвенно-некротического
- В) катарального
- Г) десквамативного

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: При катаральном гингивите дети жалуются на кровоточивость десен, неприятный вкус во рту. При объективном обследовании отмечают отек, гиперемию, цианоз десны, ограниченные очаги десквамации. На зубах обнаруживается большое количество мягкого налета. Рентгенологических изменений нет.

2.19.150.4. Запишите правильный ответ.

Основным методом лечения хронического катарального гингивита является _____.

Ответ:

Ключ: профессиональная гигиена полости рта

2.19.150.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В домашних условиях рекомендуют нанесение и втирание в десны специальных гелей, обладающих _____действием

- А) кератопластическими дезодорирующим
- Б) противовоспалительным и антибактериальным
- В) обезболивающим и дезодорирующим
- Г) антиоксидантным и дезодорирующим

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: В домашних условиях рекомендуют нанесение и втирание в десны специальных гелей, обладающих противовоспалительным, антибактериальным и дезодорирующим действием. Гели наносятся на десны 2-3 раза в день.

2.19.150.6. Запишите правильный ответ.

В течение 2-4 недель рекомендуют использовать зубные пасты, содержащие _____компоненты.

Ответ:

Ключ: антибактериальные

2.19.150.7. Запишите правильный ответ.

При катаральном гингивите для полоскания полости рта рекомендуют раствор.

Ответ:

Ключ: мирамистин 0.01%

2.19.150.8. Запишите правильный ответ.

Общий курс применения антисептических препаратов при лечении хронического катарального гингивита не должен превышать _____.

Ответ:

Ключ: 14 дней

2.19.150.9. Запишите правильный ответ.

При длительном применении антисептических полосканий возможным осложнением является _____.

Ответ:

Ключ: развитие дисбактериоза

2.19.150.10. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Профессиональная гигиена для удаления зубных отложений у данного пациента включает

А) применение ультразвуковых скейлеров

Б) использование вращающихся щеточек и пасты

В) использование порошково-струйного воздействия (Air-Flow)

Г) использование пневмоскейлеров

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Плотный зубной налет удаляют с помощью вращающихся щеточек, резиновых чашечек, пасты.

2.19.150.11. Запишите правильный ответ.

Сульфидную иловую грязь при физиотерапевтическом методе наносят на десну _____.

Ответ:

Ключ: аппликационно или с помощью электрофореза

2.19.150.12. Запишите правильный ответ.

Эффективность лечения хронического катарального гингивита оценивается индексом _____.

Ответ:

Ключ: ПМА

Номер задания	2.19.151
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Родители с ребенком 13 лет обратились в клинику детской стоматологии.

Жалобы - на неэстетичный вид зубов.

Анамнез заболевания - Ребенок проживает в Подмоскowie, постоянные зубы прорезались с пятнами белого цвета. Раньше родителей и ребенка это не беспокоило, сейчас ребенок начал стесняться своих зубов, перестал улыбаться. Решили обратиться к стоматологу.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался по возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез: неотягощен

Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: постоянный.

Локальный статус: при осмотре выявлены меловидные пятна гладкие, блестящие, на всех постоянных зубах.



2.19.151.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для постановки диагноза необходимо провести метод обследования

- А) вакуумную пробу
- Б) рентгенографию
- В) реопародонтографию
- Г) витальное окрашивание

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Для дифференциальной диагностики кариеса эмали и флюороза проводится витальное окрашивание, при кариесе пораженный участок окрашивается, при флюорозе – нет.

2.19.151.2. Запишите правильный ответ.

При окрашивании 1% раствором метиленового синего пятна не окрашиваются.

Основным диагнозом у данного пациента является _____.

Ответ:

Ключ: Крапчатые зубы

2.19.151.3. Выберите правильный ответ.

- К причине развития флюороза относят
- А) передача патологии по наследству
 - Б) избыточное содержание фторидов в воде
 - В) недостаточное содержание фтора в воде
 - Г) заболевания ребенка на первом году жизни

Ответ:

Ключ: Б

2.19.151.4. Запишите правильный ответ.

Согласно классификации Патрикеева, у данного пациента отмечается _____ форма флюороза.

Ответ:

Ключ: пятнистая (отмечаются меловидные пятна на различных участках коронок всех групп зубов)

2.19.151.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Согласно классификации Dean, у данного пациента отмечается _____ форма флюороза

- А) умеренная
- Б) сомнительная
- В) слабая
- Г) очень слабая

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Для слабой формы флюороза характерны белые пятна, занимающие менее 50% поверхности зуба.

2.19.151.6. Запишите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику флюороза у данного пациента проводят с _____.

Ответ:

Ключ: системной гипоплазией эмали

2.19.151.7. Запишите правильный ответ.

Метод лечения флюороза у данного пациента заключается в проведении _____.

Ответ:

Ключ: реминерализирующей терапии

2.19.151.8. Запишите правильный ответ.

Для улучшения внешнего вида зубов у данного пациента можно рекомендовать _____.

Ответ:

Ключ: отбеливание

2.19.151.9. Запишите правильный ответ.

Отбеливание зубов при флюорозе проводится препаратами на основе_____.

Ответ:

Ключ: пероксида водорода и перкиси карбамида различной концентрации

2.19.151.10. Запишите правильный ответ.

Осложнением при проведении отбеливания является_____.

Ответ:

Ключ: повышенная чувствительность зубов после процедуры

2.19.151.11. Запишите правильный ответ.

Для снятия повышенной чувствительности после отбеливания зубов используют_____.

Ответ:

Ключ: фторидсодержащие препараты в капле

2.19.151.12. Запишите правильный ответ.

Общее лечение флюороза включает применение внутрь_____.

Ответ:

Ключ: согласованное с педиатром применение фосфорно-кальциевых препаратов и витаминно-минеральных комплексов.

Номер задания

2.19.152

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребёнком 8 лет по поводу нарушения положения и прорезывания фронтальных зубов.

Жалобы - На косметический дефект, неправильное положение передних зубов на верхней челюсти.

Анамнез заболевания

- Временные зубы прорезались в срок.

- К детскому стоматологу обращались только по поводу тёмного налёта на зубах.
- У ребёнка дискинезия желчевыводящих путей, что расценено как причина налёта.
- Налёт трижды снимали, ребёнка обучали гигиене полости рта.
- Временные фронтальные зубы удалены в 6 лет, были подвижны.
- Постоянные зубы прорезались в неправильном положении, была рекомендована консультация ортодонта.
- Ортодонт направил на рентгенологический снимок после чего рекомендовал консультацию стоматолога-хирурга.

Анамнез жизни:

Родился в срок, рос и развивался соответственно возрасту, аллергоанамнез и наследственность не отягощены.

Объективный статус

Внешний вид без особенностей, открывание рта свободное. Зубы 1.1, 2.1 повернуты по оси, имеют правильно сформированные коронки, неподвижны. Диастема.

Зубная формула:

		1.6	5.5	5.4	5.3	1.2	1.1	2.1	6.2	6.3	6.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	8.4	8.3	4.2	4.1	3.1	3.2	7.3	7.4	7.5	3.6		

5.5, 6.5-пломбы на жевательной поверхности. Зубы на вестибулярной, небной и язычной поверхностях имеют тёмный налёт. Слизистая оболочка полости рта без изменений.

Прикус: сменный.

2.19.152.1. Выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования относят

- А) определение положения уздечки верхней губы
- Б) осмотр полости рта
- В) внешний осмотр
- Г) перкуссия зубов фронтальной группы нижней челюсти

Ответ:

Ключ: Б

2.19.152.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Зубы на вестибулярной, небной и язычной поверхностях имеют тёмный налёт. Зубы 1.1 и 2.1 повернуты по оси, диастема. Деформации альвеолярного отростка верхней челюсти с небной стороны не выявлено, носовое дыхание не затруднено. Слизистая полости рта без изменений, полость рта санирована.



К инструментальным методам обследования для постановки диагноза при данном заболевании относится

- А) тепловизиометрия фронтального отдела верхней челюсти
- Б) электроодонтодиагностика (ЭОД) зубов верхней челюсти
- В) ультразвуковое исследование фронтального отдела верхней челюсти
- Г) рентгенологическое обследование (панорамная рентгенограмма верхней челюсти)

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Развернутое изображение верхней челюсти на панорамной рентгенограмме имеет несколько увеличенные размеры, что облегчает детальный анализ костных структур и зубного ряда, позволяет выявить патологию.

2.19.152.3. Запишите правильный ответ.

Наиболее информативным из рентгенологических методов обследования для уточнения топографии и планирования лечения в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: компьютерная томография верхней челюсти

2.19.152.4. Запишите правильный ответ.



В данной ситуации можно поставить клинический диагноз _____.

Ответ:

Ключ: Сверхкомплектные зубы во фронтальном отделе верхней челюсти (два), дистопия зубов 1.1 и 2.1, диастема

2.19.152.5. *Запишите правильный ответ.*

Лечение ребенка в данной клинической ситуации проводится в условиях_____.

Ответ:

Ключ: специализированного (детского) отделения челюстно-лицевой хирургии

2.19.152.6. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Хирургическое лечение в данной клинической ситуации целесообразно проводить под

- А) проводниковой анестезией с седацией
- Б) инфильтрационной анестезией
- В) аппликационной анестезией с седацией
- Г) общим обезболиванием

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Возраст ребенка, близкое расположение к сосудистой сети и венозному сплетению в области нижних носовых ходов, истончение костной структуры в области дна нижних носовых ходов и основания носовой перегородки, а также ширина двух сверхкомплектных зубов больше ширины диастемы и их остроконечность определяют высокий риск перемещения сверхкомплектных зубов в область носовых ходов

при удалении с развитием травмы сосудов и серьёзного носового кровотечения. Травматичность и глубина расположения двух сверхкомплектных зубов определяют оперативное лечение под общим обезболиванием в условиях специализированного (детского) отделения челюстно-лицевой хирургии

2.19.152.7. Запишите правильный ответ.

Местная обработка послеоперационной области проводится_____.

Ответ:

Ключ: растворами антисептиков

2.19.152.8. Запишите правильный ответ.

Генетическая и наследственная предрасположенность к формированию сверхкомплектных зубов наблюдается в/во _____клинических случаев.

Ответ:

Ключ: 1/3

2.19.152.9. Запишите правильный ответ.

Ретинированные сверхкомплектные зубы у детей чаще локализуются _____челюсти.

Ответ:

Ключ: во фронтальном отделе верхней

2.19.152.10. Запишите правильный ответ.

К прямым показаниям к удалению ретинированного сверхкомплектного зуба у детей относится _____.

Ответ:

Ключ: ретенция или дистопия комплектного зуба

2.19.152.11. Запишите правильный ответ.

Ортодонтическое лечение показано, если после удаления сверхкомплектных зубов самостоятельного прорезывания комплектных зубов не происходит в течение_____.

Ответ:

Ключ: 2-6 месяцев

2.19.152.12. Запишите правильный ответ.

Необходимость отложить по срокам удаление сверхкомплектного зуба возникает при его_____.

Ответ:

Ключ: расположении близко к зоне роста комплектного зуба

Номер задания

2.19.153

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент С. 47 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования.

Жалобы - На некачественную фиксацию протеза, эстетические недостатки съемной конструкции.

Анамнез заболевания - Зубы удалялись в связи с осложнениями кариеса. Два года назад был изготовлен бюгельный протез на верхнюю челюсть с кламмерной фиксацией. В течение последних полутора лет отмечалась подвижность протеза, особенно при жевании, по причине плохой фиксации.

Анамнез жизни:

- Перенесённые и сопутствующие заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное. Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Лимфатические узлы не увеличены.

Зубная формула:

О		П		П							П		О	О	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
	П		П						П		П				

Осмотр полости рта: слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Зубные ряды и состояние пародонта имеющихся зубов в норме, отсутствуют зубы 2.6, 2.7, ротация зубов 2.4, 2.5 вокруг своей оси. В полости рта имеется бюгельный протез с кламмерной фиксацией на зубы 1.7 и 2.5, изготовленный два года назад. Протез имеет подвижность при жевании. Прикус - ортогнатический.

2.19.153.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Дополнительным методом диагностики, необходимым для постановки диагноза в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) рН-метрия смешанной слюны
- Б) ортопантомография
- В) измерение показателей микротоков в полости рта
- Г) общий анализ крови

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: Необходимость комплексной визуализации зубных рядов и внутрикостных структур в процессе стоматологического обследования и лечения. Цель: исследование состояния зубных рядов, альвеолярной части верхней челюсти и структуры нижней челюсти в режиме панорамного изображения. Показания: первичная диагностика состояния зубочелюстной системы на стоматологическом приеме.

2.19.153.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основным методом обследования с целью постановки диагноза в данной клинической ситуации является

- А) осмотр
- Б) электроодонтометрия 1.6, 1.4, 2.4, 3.4, 3.2, 4.5, 4.7 зубов
- В) ортопантомография
- Г) определение жевательной эффективности по Агапову

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Все этапы физикального обследования, главный инструмент которого - органы чувств врача, имеют решающее значение для постановки диагноза и всего дальнейшего лечения несмотря на наличие многих ультрасовременных аппаратных, в том числе компьютерных диагностических технологий.

2.19.153.3. Запишите правильный ответ.

Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Лимфатические узлы не увеличены. Осмотр полости рта: слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Зубные ряды и состояние пародонта имеющихся зубов в норме, отсутствуют зубы 2.6, 2.7, ротация зубов 2.4, 2.5 вокруг своей оси. В полости рта имеется бюгельный протез с кламмерной фиксацией на зубы 1.7 и 2.5, изготовленный два года назад. Протез имеет подвижность при жевании. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических проявлений. Прикус - ортогнатический.

Очагов хронического периодонтита с деструкцией костной ткани альвеолярного отростка не выявлено, костная ткань с чётким рисунком. Костные балки прослеживаются на всех участках равномерно и чётко. Кортикальный слой во всех участках тела челюсти и ветвей челюсти непрерывен и чётко. Воздушность гайморовой пазухи справа и слева нормальная. Альвеолярная бухта гайморовой пазухи прослеживается чётко на всём своём протяжении.

Зубы 1.8, 2.6, 2.7, 2.8 отсутствуют. В области зубов 1.6, 1.4, 2.4, 3.4, 3.2, 4.5, 4.7 определяются пломбы в области жевательной поверхности, сообщение с пульпарной полостью не прослеживается, область периодонтальной связки без признаков патологии, патологические изменения костной ткани в области верхушки корней соответствующих зубов визуально не определяются.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

Ключ: K08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни частичное вторичное отсутствие зубов верхней челюсти

2.19.153.4. Запишите правильный ответ.

По классификации Кеннеди дефект зубного ряда верхней челюсти данного пациента относится к ___класс.

Ответ:

Ключ: II

2.19.153.5. Запишите правильный ответ.

Рентгенологическим методом, позволяющим определить объем костной ткани в зоне дефекта, провести полноценную оценку плотности костной ткани, спланировать постановку будущих имплантатов, является_____.

Ответ:

Ключ: компьютерная томография

2.19.153.6. Запишите правильный ответ.

Оптимальным способом восстановления дефекта в проекции отсутствующих зубов в данном случае является_____.

Ответ:

Ключ: операция дентальной имплантации в области 2.6, 2.7 зубов

2.19.153.7. Запишите правильный ответ.

Оптимальный срок достижения остеоинтеграции дентального имплантата на верхней челюсти составляет_____.

Ответ:

Ключ: 4-6 месяцев

2.19.153.8. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для оценки качества остеоинтеграции имплантатов рекомендуется использовать аппарат

- А) Osstell
- Б) Jaw Tracker
- В) Periodont M
- Г) TENS

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: приборы Periotest M и Osstell широко используются в стоматологической практике для оценки степени остеоинтеграции дентальных имплантатов

2.19.153.9. Запишите правильный ответ.

Элементом супраструктуры необходимым для снятия оттиска с дентального имплантата является_____.

Ответ:

Ключ: оттисковой матрицей

2.19.153.10. Запишите правильный ответ.

Количество дентальных имплантатов, при котором показано использование операционного шаблона, составляет от_____.

Ответ:

Ключ: 1 и более

2.19.153.11. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В качестве дополнительного средства для осуществления индивидуальной гигиены полости рта в домашних условиях пациенту целесообразно рекомендовать

- А) ополаскиватель с содержанием хлоргексидина
- Б) зубную щетку с мягкой щетиной
- В) жевательную резинку
- Г) ирригатор

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Позволяет очищать межзубные промежутки и недоступные зубной щетке участки в области супраструктуры дентального имплантата.

2.19.153.12. Запишите правильный ответ.

Профилактический осмотр данного пациента у врача-стоматолога рекомендуется проводить 1 раз в_____.

Ответ:

Ключ: 6 месяцев

Номер задания 2.19.154

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 30 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Е. 21 год..

Жалобы - На кровоточивость десен при чистке зубов, неприятный запах изо рта.

Анамнез заболевания:

- К врачу-стоматологу обращается регулярно, последний визит 4 месяца назад по поводу профилактического осмотра.
- Чувствительность беспокоит около 1 месяца.
- Подвижность зубов нарастает в течение года.
- Ранее проводилось лечение кариеса зубов и его осложнений.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ.
- Наследственность: отягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: нет.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	П	П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
	П											П	П		О

Слизистая оболочка маргинальной десны слегка отечна, нарушения зубодесневого прикрепления не зондируется.

Прикус: патологический.

Определяются отложения мягкого зубного налета.

Локальный статус:



2.19.154.1. Выберите все правильные ответы.

Необходимыми методами обследования в предлагаемой клинической ситуации являются

- А) ТРГ в боковой проекции
- Б) определение подвижности зубов
- В) ТРГ в прямой проекции
- Г) зондирование
- Д) определение окклюзионных контактов T-scan

Ответ:

Ключ: БГ

2.19.154.2. Запишите правильный ответ.

Пародонтальных карманов не выявлено.

Подвижности не выявлено.

Рентгенологическим обследованием целесообразным для проведения в данном случае пациенту является _____.

Ответ:

Ключ: ОПТГ (Ортопантомография позволяет получить довольно четкое и детальное изображение сразу обеих челюстей с возможностью исследования не только состояния зубов и их корневой системы, но и челюстных костей, придаточных пазух и других важных анатомических структур)

2.19.154.3. *Запишите правильный ответ.*

При определении гигиенического индекса Грин-Вермиллиона окрашивают зубы _____.

Ответ:

Ключ: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1, 3.6 и 4.6

2.19.154.4. *Запишите правильный ответ.*

Для определения подвижности зубов используют классификацию _____.

Ответ:

Ключ: Миллера в модификации Флезара

2.19.154.5. *Запишите правильный ответ.*



Предполагаемым диагнозом является _____.

Ответ:

Ключ: хронический катаральный гингивит

2.19.154.6. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальная диагностика проводится с _____.

Ответ:

Ключ: хроническим генерализованным пародонтитом

2.19.154.7. *Выберите правильный ответ.*

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов

А) чистке зубов пациентом в его обычной манере, полировании поверхностей зубов

Б) чистке зубов пациентом в его обычной манере, определении индекса гигиены

В) определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, полировании поверхностей зубов

Г) определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, повторном определении индекса гигиены

Ответ:

Ключ: Г

2.19.154.8. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Пациенту рекомендована щетка с щетиной

А) ультрамягкой

Б) жесткой

В) мягкой

Г) средней жесткости

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: В связи с диагностированным воспалением в тканях десны, на период лечения пациенту рекомендованы атравматичные средства гигиены рта, в том числе и мягкие зубных щетки.

2.19.154.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Исходя из клинической картины, к ведущему фактору в возникновении воспаления маргинальной десны, относят

А) клиновидные дефекты

Б) патологию прикуса

В) кариес эмали

Г) рецессию десны

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: В данной клинической ситуации отмечается нарушение смыкания зубов по центральной линии со смещением влево на $\frac{1}{2}$ длины коронки резца, также отмечаются неправильное положение зубов и диастема на верхней челюсти. Данные факторы являются травматическими и на фоне тонкого биотипа десны сначала в патогенез включается воспаление, затем, не исключено, и формирование рецессий.

2.19.154.10. Запишите правильный ответ.

Устранение очага воспаления при хроническом катаральном гингивите осуществляется_____.

Ответ:

Ключ: проведением профессиональной гигиены рта

2.19.154.11. Запишите правильный ответ.

К супраконтактам II класса по Дженкельсону относят_____.

Ответ:

Ключ: нёбные поверхности нёбных бугров верхних моляров и премоляров

2.19.154.12. *Запишите правильный ответ.*

Проведение полирования поверхностей зубов относится к этапу_____.

Ответ:

Ключ: профессиональной гигиены рта и зубов

Номер задания	2.19.155
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка К. 45 лет.

Жалобы - постоянную ноющую боль в области жевательных зубов на нижней челюсти справа, боль при накусывании в области 4.6, чувство «выросшего зуба».

Анамнез заболевания:

- Боль в зубе в течение одной недели, 2 дня назад появилась боль при накусывании, к врачу не обращалась.
- Около двух месяцев назад 4.6 лечен по поводу глубокого кариеса.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Локальный статус.

Слизистая оболочки десны, альвеолярных отростков и переходной складки бледно-розовая, умеренно увлажнена.

4.6 зуб под пломбой, пломба состоятельна, без нарушения краевого прилегания. Реакция на температурный раздражитель отсутствует, перкуссия резко положительная. Пальпация по гиперемированной переходной складке слабоболезненна. На прицельной рентгенограмме 4.6 зуба пломба прилежит к рогу пульпы, периапикальные изменения не наблюдаются.

2.19.155.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Инструментальным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) оценка зуба по шкале VITA
- Б) определение индекса ПМА
- В) перкуссия зуба
- Г) определение индекса Muhlemann

Ответ:

Обоснование:

Ключ: В

Ключ обоснования: Перкуссия используется для выявления осложнений кариеса (положительная перкуссия определяется при вовлечении пульпы и тканей пародонта в процесс). Болезненная перкуссия указывает на наличие экссудата в периодонтальной щели в области верхушки корня зуба.

2.19.155.2. Запишите правильный ответ.

Перкуссия зуба 4.6 резко болезненная.

Необходимым дополнительным аппаратным методом обследования в предлагаемой клинической ситуации является _____.

Ответ:

Ключ: прицельная внутриротовая контактная рентгенография

2.19.155.3. Запишите правильный ответ.

Пломба прилежит к полости зуба, в корневых каналах пломбировочный материал отсутствует, периапикальные изменения не наблюдаются.

Необходимым дополнительным методом диагностики хронического периодонтита со свищем может быть _____.

Ответ:

Ключ: электроодонтометрия (Оценивает жизнеспособность пульпы, отсутствие воспалительной реакции пульпы с помощью электрического ток)

2.19.155.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

ЭОД более 100 мкА.

Предполагаемым диагнозом является _____ зуба 4.6

- А) кариес дентина
- Б) локализованный пародонтит
- В) острый пульпит
- Г) острый апикальный периодонтит

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Г

Ключ обоснования: Зуб лечен около месяца назад по поводу глубокого кариеса. Перкуссия резко положительная, пальпация по гиперемированной переходной складке слабоболезненна. На рентгенограмме пломба прилежит к полости зуба, периапикальные изменения не наблюдаются. ЭОД более 100 мкА.

2.19.155.5. Запишите правильный ответ.

В данном случае дифференциальную диагностику необходимо проводить с _____.

Ответ:

Ключ: периапикальным абсцессом без свища

2.19.155.6. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае при механической обработке корневого канала необходимо _____.

Ответ:

Ключ: сформировать конусность канала на всю его рабочую длину

2.19.155.7. Запишите правильный ответ.

В данном случае при завершении этапа формирования корневого канала, он должен _____.

Ответ:

Ключ: сохранять свое направление

2.19.155.8. Запишите правильный ответ.

К особенностям инструментальной обработки корневого канала техникой «Crown-down» относят _____.

Ответ:

Ключ: расширение корневого канала, проводимое от устья к апикальной части с последовательной сменой инструментов от большего к меньшему

2.19.155.9. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае для определения рабочей длины корневого канала наиболее целесообразно применять _____.

Ответ:

Ключ: апекслокатор

2.19.155.10. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

На выбор тактики лечения в данной клинической ситуации может оказать влияние фактор

- А) повышенная стираемость
- Б) возможность последующего восстановления анатомической формы коронковой части зуба
- В) наличие зубов «мудрости»
- Г) гиперестезия эмали

Ответ:

Обоснование:

Ключ: Б

Ключ обоснования: При планировании эндодонтического лечения и целесообразности сохранения его функциональной ценности учитывается каким образом будет проведено восстановление после эндодонтического лечения.

2.19.155.11. Запишите правильный ответ.

В данном случае после проведенного лечения повторное рентгенологическое исследование следует проводить не позднее (в месяцах).

Ответ:

Ключ: 12

2.19.155.12. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Метод сохранения апикальной пульпы в данном клиническом случае

- А) невозможен
- Б) возможен в случае отсутствия гнойного экссудата
- В) возможен при применении метода фотодинамической терапии
- Г) применяется после комплексного иммунологического обследования

Ответ:

Обоснование:

Ключ: А

Ключ обоснования: Применение методов сохранения пульпы возможно при начальном и остром пульпите и/или случайном вскрытии полости зуба.