

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Протопопова Виктория Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.06.2026 13:33:41
Уникальный ключ:
a3g3kq72mz8v1b4r6t0yhj5n2c8p7d3s4wq1t3

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДСКИЛЛС»
(ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ)
АНО ВО «МедСкиллс»**

УТВЕРЖДЕНО

Ученый совет АНО ВО «МедСкиллс»

24 марта 2026 г. протокол №7

обновлено Ученый совет

АНО ВО «МедСкиллс»

30 июня 2026 г. протокол №10

Ректор АНО ВО «МедСкиллс»

В.А. Протопопова



**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ)**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
31.08.72 СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ**

Уровень образовательной программы: высшее образование –
подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения – очная

Квалификация: врач-стоматолог

Ростов-на-Дону
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ..	3
2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ЕЕ СТРУКТУРА	8
3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА	10
4. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	139
5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ	141
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	144

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Цель государственной итоговой аттестации: проведение оценки качества подготовки обучающихся посредством оценки готовности выпускника к решению задач профессиональной деятельности в областях и сферах деятельности, заявленных в программе ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики.

Задачи государственной итоговой аттестации:

1. Оценка уровня сформированности универсальных и общепрофессиональных компетенций, определенных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО), а также профессиональных компетенций, установленных АНО ВО «МедСкиллс» самостоятельно на основе требований профессионального стандарта Врач-стоматолог.
2. Принятие решения о выдаче обучающемуся диплома об окончании ординатуры и присвоении квалификации Врач-стоматолог – в случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации или об отчислении обучающегося из АНО ВО «МедСкиллс» с выдачей справки об обучении как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана – в случае неявки или получении неудовлетворительной оценки.

Результаты освоения программы ординатуры (компетенции и индикаторы их достижения), проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации:

В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен продемонстрировать сформированность следующих, установленных в программе ординатуры универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК-1.1. Анализирует достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте задач УК-1.2. Оценивает возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	УК-2.1. Участвует в разработке и управлении проектом УК-2.2. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы реализации задач
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен руководить командой врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения целей организации УК-3.2. Организует и руководит работой команды для достижения поставленной цели УК-3.3. Демонстрирует лидерские качества в процессе управления командным взаимодействием в решении поставленных задач
Коммуникация	УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	УК-4.1. Знает основы психологии и умеет выстраивать взаимодействие в рамках профессиональной деятельности. УК-4.2. Умеет поддерживать профессиональные отношения. УК-4.3. Осуществляет ведение документации, деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в оформлении корреспонденции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-5. Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории	УК-5.1. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста УК-5.2. Намечает цели собственного профессионального и личностного развития УК-5.3. Осознанно выбирает направление собственного профессионального и личностного развития и минимизирует возможные риски при изменении карьерной траектории

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Таблица 2

Наименование категории (группы) обще- профессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Деятельность в сфере информационных технологий	ОПК-1. Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	ОПК-1.1. Выбирает источники информации, включая национальные и международные базы данных, электронные библиотечные системы, специализированные пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач ОПК-1.2. Создает, поддерживает, сохраняет информационную базу исследований и нормативно-методическую базу по выбранной теме и соблюдает правила информационной безопасности
Организационно-управленческая деятельность	ОПК-2. Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	ОПК-2.1. Использует основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан ОПК-2.2. Проводит анализ и оценку качества медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.
Педагогическая деятельность	ОПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность	ОПК-3.1. Планирует и подготавливает необходимые условия образовательного взаимодействия. ОПК-3.2. Осуществляет учебную деятельность обучающихся
Медицинская деятельность	ОПК-4. Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления стоматологических заболеваний	ОПК-4.1. Умеет собирать анамнез жизни, семейный анамнез и анамнез заболевания ОПК-4.2. Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания медицинской помощи ОПК-4.3. Владеет методами дифференциальной диагностики и постановки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
	ОПК-5. Способен назначать и проводить	ОПК-5.1. Умеет разрабатывать план лечения болезней и состояний,

Наименование категории (группы) обще- профессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов со стоматологическими заболеваниями	требующих медицинской помощи, и проводить лечение ОПК-5.2. Владеет методами оценки эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии
	ОПК-6. Способен проводить и консультировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	ОПК-6.1. Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в условиях стоматологического кабинета или любых других стоматологических подразделений ОПК-6.2. Умеет проводить мероприятия санитарно-противоэпидемического направления (асептики, антисептики) в условиях стоматологического кабинета или других стоматологических подразделениях ОПК-6.3. Владеет методами оценки и контроля качества санитарно-противоэпидемического уровня в условиях стоматологического кабинета или любых других стоматологических подразделений
	ОПК-7. Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики стоматологических заболеваний	ОПК-7.1. Знает принципы разработки плана работ по формированию здорового образа жизни для различных контингентов ОПК-7.2. Умеет проводить мероприятия по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения ОПК-7.3. Владеет методами оценки и контроля мероприятия по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
	ОПК-8. Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистический информации. Организационно-	ОПК-8.1. Владеет навыками составления плана работы и отчета о работе врача. ОПК-8.2. Владеет навыками ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа.

Наименование категории (группы) обще- профессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	управленческая деятельность	ОПК-8.3. Осуществляет контроль выполнения должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками. ОПК-8.4. Способен осуществлять анализ медико-статистической информации
	ОПК-10. Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	ОПК-10.1. Оценивает состояния пациентов ОПК-10.2. Оказывает неотложную медицинскую помощь при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

Таблица 3

Наименование категории (группы) профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях	ПК-1. Способен проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ПК-1.1. Умеет проводить осмотр пациента, устанавливать предварительный диагноз. ПК-1.2. Умеет направлять пациентов на исследования и консультации, ставить окончательный диагноз. ПК-1.3. Умеет интерпретировать результаты сбора информации от пациента, его осмотра, исследований и дополнительных обследований. ПК-1.4. Умеет выявлять аномалии, деформаций и предпосылок их развития
	ПК-2. Способен проводить и контролировать эффективность и безопасность немедикаментозного и медикаментозного лечения	ПК-2.1. Проводит немедикаментозное и медикаментозное лечение. ПК-2.2. Контролирует эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии
	ПК-3. Способен разрабатывать, реализовывать и	ПК-3.1. Разрабатывает и реализует индивидуальные реабилитационные программы.

Наименование категории (группы) профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ	ПК-3.2. Контролирует эффективность индивидуальных реабилитационных программ
	ПК-4. Способен проводить и контроль эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	ПК-4.1. Проводит и контролирует эффективность санитарно-противоэпидемических мероприятий. ПК-4.2. Проводит и контролирует эффективность профилактических мероприятий по охране здоровья населения
	ПК-5. Способен вести санитарно-гигиеническое просвещение среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни	ПК-5.1. Формирует у пациентов (их родственников) мотивацию к ведению здорового образа жизни, позитивного поведения
	ПК-6. Способен осуществлять организационно-управленческую деятельность	ПК-6.1. Владеет навыками ведения медицинской документации, составления плана работы и отчета о своей работе. ПК-6.2. Проводит экспертизу. ПК-6.3. Осуществляет контроль деятельности находящихся в распоряжении медицинскими работниками, контроль качества оказания медицинской помощи. ПК-6.4. Способен осуществлять анализ медико-статистической информации

2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ЕЕ СТРУКТУРА

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена.

Объем государственной итоговой аттестации составляет 3 з.е. (108 академических часов), в рамках которых осуществляется подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Продолжительность государственной итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным графиком составляет 2 недели.

Структура государственной итоговой аттестации

Государственный экзамен проводится в три этапа

Таблица 4

1 этап - тестирование	
Предмет проверки	Определения объема и качества знаний, приобретенных обучающимся в результате освоения программы ординатуры
Особенности проведения	Тестовые вопросы охватывают содержание пройденных дисциплин (модулей) учебного плана. Обучающийся отвечает на 60 вопросов. На тестирование отводится 60 минут. Тестирование проводится в аудиториях АНО ВО «МедСкиллс» в соответствии с расписанием.
Рекомендации по подготовке	Подготовку рекомендуется проводить, как посредством устного повторения материала пройденных дисциплин (модулей) с использованием собственных конспектов, основной и дополнительной литературы и т.д., так и дополнительного конспектирования рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный экзамен.
2 этап - практический	
Предмет проверки	Определения объема и качества практических навыков и умений, приобретенных обучающимся в результате освоения программы ординатуры
Особенности проведения	Обучающему предлагается дать ответ (продемонстрировать навык) на два практических вопроса. Оба навыка демонстрируются на фантоме. На проверку практических навыков и умений отводится 45 минут. Проверка практических навыков проводится в аудиториях АНО ВО «МедСкиллс» в соответствии с расписанием.
Рекомендации по подготовке	Подготовку рекомендуется проводить посредством повторения материала пройденных дисциплин (модулей) в части практических умений и навыков, полученных на семинарских (практических) занятиях и прохождения практической подготовки (в виде решения ситуационных задач)
3 этап - собеседование	
Предмет проверки	Определения объема и качества профессионального мышления, умения решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать решения
Особенности проведения	Собеседование включает в себя ответ на два теоретических вопроса и решение одной ситуационной задачи междисциплинарного характера. В процессе собеседования обучающемуся задаются уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе государственного экзамена. На собеседование отводится 45 минут. Собеседование проводится в аудиториях АНО ВО «МедСкиллс» в соответствии с расписанием.
Рекомендации по подготовке	Подготовку рекомендуется проводить посредством повторения пройденного материала в период изучения дисциплин (модулей) и прохождения практической

	подготовки (в виде решения профессиональных задач в реальных условиях, выполняемых под руководством руководителя практической подготовки, повторение зафиксированного материала в дневнике и отчете о прохождении практики)
--	---

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – консультации).

Консультации предназначены для обсуждения вопросов, выносимых на государственный экзамен, которые вызвали затруднения при подготовке. В силу этого на консультацию рекомендуется приходить, изучив материал в полном объеме и сформулировав вопросы преподавателю.

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Фонд оценочных средств государственного экзамена - перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

1 этап – тестовые задания

Номер задания	1
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.3), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений включены в:

- А) Стандарты медицинской помощи
- Б) Порядок оказания медицинской помощи
- В) Клинические рекомендации
- Г) Протоколы ведения пациентов

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	2
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2),

ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К формам медицинской помощи относится медицинская помощь:

- А) Экстренная
- Б) Амбулаторная
- В) Неотложная
- Г) Плановая
- Д) Стационарная дневная

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	3
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Стандарты медицинской помощи утверждаются _____.

Ответ:

Номер задания	4
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	7 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Вид слизистой оболочки полости рта		Локализация	
А	Жевательная	1	Дорсальная поверхность языка
Б	Выстилающая	2	Губы, щеки, дно полости рта, альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярная часть нижней челюсти, мягкое нёбо, нижняя поверхность языка
В	Специализированная	3	Дорсальная и нижняя поверхность языка
		4	Десна, твердое нёбо

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Номер задания

5

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2, УК-5.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Функция		Название	
А	Мышца, участвующая в трансверзальных движениях нижней челюсти	1	Височная
Б	Мышца, поднимающая нижнюю челюсть	2	Челюстно-подъязычная
В	Мышца, опускающая нижнюю челюсть	3	Латеральная крыловидная
Г	Мышца, поднимающая глотку	4	Шилоглоточная
		5	Передняя лестничная

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

6

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть _____.

Ответ:

Номер задания

7

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	--

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При пальпации производят:

- А) Ощупывание для определения припухлости, уплотнения и подвижности органов или тканей
- Б) Постукивание по зубу для определения состояния пародонта
- В) Оценку внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала
- Г) Определение отклонения зуба от оси

Ответ:

Номер задания	8
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При перкуссии зуба определяют состояние:

- А) Костной ткани челюсти
- Б) Пульпы
- В) Твердых тканей зуба
- Г) Периодонта

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	9
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К дополнительным методам диагностики зубочелюстной системы относят:

- А) Зондирование
- Б) Пальпацию
- В) Рентгенологическое исследование
- Г) Перкуссию
- Д) Термодиагностика

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

10

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Предентином называют

- А) Часть дентина, прилегающая к полости зуба
- Б) Дентин, возникающий в процессе развития зуба
- В) Основное вещество между дентинными слоями
- Г) Отложение дентина в течение жизни человека

Ответ:

Номер задания

11

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К внутриротовому методу рентгенологического исследования относится

- А) Электроодонтодиагностика
- Б) Миография
- В) Ортопантомограмма
- Г) Прицельная рентгенография

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	12
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Зубной налет не окрашивают при определении индекса

- А) Гигиенического; Федорова-Володкиной
- Б) Интердентального гигиенического
- В) Гигиены Грина-Вермиллиона
- Г) Зубного налета Силнесс-Лое

Ответ:

Номер задания	13
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.

Дайте определение деонтологии в медицине.

Ответ:

Номер задания	14
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Объем карпулы местного анестетика составляем (в мл)

- А) 1,5
- Б) 5
- В) 2,5
- Г) 1,7

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

15

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Анестезия		Место вкола иглы	
А	Подглазничная	1	в проекции верхушек корней медиального и латерального резца
Б	Интралигаментарная	2	под скуловой дугой на 2 см кпереди от основания козелка перпендикулярно коже
В	По Берше-Дубову	3	в переходную складку на уровне 10го моляра нижней челюсти
Г	Внутрисептальная	4	под углом 90^0 к поверхности десны над межальвеолярной перегородкой
		5	десневая борозда

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

16

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для обезболивания верхних вторых и третьих моляров применяют анестезию

А) Щечную

Б) Подглазничную

В) Туберальную

Г) Мандибулярную

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	17
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

К внеротовым методам туберальной анестезии относят метод по _____ и метод по _____.

Ответ:

Номер задания	18
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- А) Круглое
- Б) Овальное
- В) Остистое
- Г) Сонное

Ответ:

Номер задания	19
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- А) Круглое
- Б) Овальное
- В) Остистое
- Г) Сонное

Ответ:

Номер задания	20
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Повышенный

Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Температурный режим, поддерживаемый в стоматологическом кабинете в холодное время года, составляет ____ - ____ градусов.

Ответ:

Номер задания	21
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Рентгенологическое исследования основано на

- А) Способности пульпы по-разному реагировать на температурные раздражители в зависимости от состояния
- Б) Способности тканей и их элементов изменять свой естественный цвет под действием ультрафиолетовых лучей
- В) Степени прохождения лучей в зависимости от плотности тканей на исследуемом участке
- Г) Способности живой ткани приходить в состояние возбуждения под влиянием раздражителя (электрического тока)

Ответ:

Номер задания	22
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для определения жизнеспособности пульпы используют метод

- А) Перкуссии
- Б) Реопарадонтोगрафии
- В) Электроодонтодиагностики
- Г) Рентгенологического контроля

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

23

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

7 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Консультация / лечение у врача	
А	Несовершенный амелогенез	1	Фтизиатра
Б	Туберкулезная язва полости рта	2	Невролог
В	Ребенок с привычкой сосания пальца	3	Генетик
Г	Аллергические реакции на различные лекарственные препараты и пищевые продукты	4	Фармаколог
		5	Аллерголог

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

24

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1 (УК-1.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите ответ.

По данным ВОЗ регион с КПУ=1.0 у детей 12 лет можно отнести к зоне _____ интенсивности кариеса зубов.

Ответ:

Номер задания

25

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Укажите местные анестетики подходящие для аппликационной анестезии

- А) Лидокаина гидрохлорид
- Б) Мепивакаина гидрохлорид
- В) Артикаина гидрохлорид
- Г) Бензокаин

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	26
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Окрашивание участков поражения эмали 2% раствором метиленового синего характерно для

- А) Местной гипоплазии
- Б) Флюороза
- В) Кариеса в стадии пятна
- Г) Системной гипоплазии

Ответ:

Номер задания	27
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Фактором риска возникновения кариеса зубов является

- А) Повышенное содержание фторидов в воде
- Б) Использование жесткой зубной щетки
- В) Частое употребление кислых продуктов
- Г) Низкое содержание фторидов в воде

Ответ:

Номер задания	28
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ПК-5 (ПК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

На первом месте по частоте поражения кариесом у детей 6 лет стоят

- А) Молочные клыки
- Б) Постоянные клыки
- В) Временные резцы
- Г) Временные моляры

Ответ:

Номер задания	29
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относится

- А) Флюороз
- Б) Эрозия
- В) Клиновидный дефект
- Г) Повышенное стирание

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	30
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.2), УК-5 (УК-5.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-7 (ОПК-

7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Следствием ушиба зуба может являться

- А) Эрозия
- Б) Кариес зуба
- В) Острый травматический периодонтит
- Г) Клиновидный дефект

Ответ:

Номер задания

31

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1), УК-5 (УК-5.1), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Заболеванием, при котором прорезывается один зуб измененной формы, является

- А) Местная гипоплазия
- Б) Системная гипоплазия
- В) Флюороз
- Г) Синдром Стентона-Капдепона

Ответ:

Номер задания

32

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Эрозия зубов является

- А) Нарушением эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- Б) Эндемическим заболеванием, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
- В) Пороком развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
- Г) Прогрессирующей убылью тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии

Ответ:

Номер задания 33

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К местному способу применения соединений фтора для профилактики кариеса зубов относят

- А) Применение фторсодержащих дисков
- Б) Электрофорез 0,2% раствора фтористого натрия
- В) Искусственное фторирование воды
- Г) Полоскание 0,05% раствором фторида натрия

Ответ:

Обоснование:

Номер задания 34

Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным методам профилактики и лечения кариеса относят:

- А) Обучение контролю за гигиеной и гигиене полости рта
- Б) Реминерализирующую терапию
- В) Препарирование и пломбирование
- Г) Десенсибилизирующую терапию

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	35
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Классификация кариеса по локализации включает в себя следующие формы:

- А) Фиссурный кариес
- Б) Хронический кариес
- В) Пришеечный (цервикальный) кариес
- Г) Циркулярный (кольцевой) кариес

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	36
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К внутренним факторам, приводящим к изменению цвета зуба относятся

- А) Возраст
- Б) Кариозное поражение зубов
- В) Избыток фтора в воде
- Г) Составная часть пломбировочных материалов

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	37
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)
-------------------------	--

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основным аномалиям размера челюсти относят

- А) Гиперплазия нижней челюсти
- Б) Макрогнатия верхней челюсти
- В) Гипоплазия нижней челюсти
- Г) Одонтогенный синусит

Ответ:

Обоснование:

Номер задания 38

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К методам профилактики флюороза относят

- А) Замену водопроводника
- Б) Использование фторсодержащей зубной пасты
- В) Прием витаминов и препаратов кальция
- Г) Ограничение продуктов богатых фтором

Ответ:

Обоснование:

Номер задания 39

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 3 минуты

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Медикаментозные нарушения развития твердых тканей зуба могут сформироваться при

- А) Избыточном приеме витамина D
- Б) приеме НПВС
- В) приеме H1-гистаминоблокаторов

Г) Прием тетрациклина

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

40

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К острой травме зуба относится

А) Вывих зуба

Б) Ушиб зуба

В) Перелом зуба

Г) Клиновидная деформация зуба

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

41

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика		Формы кариеса	
А	криозное поражение цемента корня зуба, характеризующееся образованием пятна или дефекта (полости), возникающее при оголении корня зуба и рецессии десны	1	Кариес дентина
Б	начальная стадия кариеса, характеризующаяся деминерализацией неорганических структур эмали и разрушением её органического матрикса, клинически проявляющаяся образованием белого пятна на поверхности зуба или образованием дефекта (полости) в пределах эмали	2	Вторичный кариес
В	кариозное поражение, развивающееся после проведенного лечения, преимущественно на границе «реставрация (пломба, вкладка) – зуб»	3	Кариес цемента
Г	развившаяся стадия кариеса зубов, характеризующаяся прогрессирующей деструкцией эмали и дентина с образованием дефекта (полости) в пределах дентина	4	Кариес эмали

		5	Приостановившейся кариес
--	--	---	--------------------------

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

42

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика классификационных критериев кариозных поражений по локализации		Класс	
А	Полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков без нарушения режущего края	1	Класс II
Б	Полости, локализующиеся в области фиссур и естественных углублений резцов, клыков, моляров и премоляров	2	Класс III
В	Полости, расположенные на контактной поверхности моляров и премоляров	3	Класс IV
Г	полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков с нарушением угла коронковой части зуба и его режущего края.	4	Класс I
		5	Класс V

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

43

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Клинико-функциональные признаки		Степень гиперестезии	
А	ткани зуба реагируют на температурный и химический (соленое, сладкое, кислое, горькое) раздражители; порог электровозбудимости дентина 3-5 мкА	1	Степень III
Б	ткани зуба реагируют на все виды раздражителей (включая тактильный); порог электровозбудимости дентина достигает 1,5-3,5 мкА	2	Степень I
В	ткани зуба реагируют на температурный (холод, тепло) раздражитель; порог электровозбудимости дентина составляет 5-8 мкА	3	Степень II
Г		4	Степень IV

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

44

Тип задания

Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе патогенеза кариеса:

1. Комплексное воздействие внешних и внутренних неблагоприятных факторов
2. Распространение патологического процесса на дентин с формированием полости
3. Деминерализация эмали и разрушение ее органического матрикса
4. Нарушение гомеостаза в дентальных и парадентальных структурах
5. Формирование дефекта эмали в виде пятна

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Номер задания

45

Тип задания

Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность событий, лежащих в основе патогенеза гиперестезии зубов:

1. Обнажение дентинных трубочек
2. Формирование болевых ощущений
3. Стимуляция пульпарных нервных окончаний
4. Повреждений эмали и/или цемента в пришеечной области
5. Движение дентинной жидкости внутри трубочек

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--

Номер задания

46

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Характеристика классификационных критериев кариозных поражений по локализации		Класс	
А	Повышенная чувствительность твердых тканей зуба на контакт с привычными раздражителями	1	Флюороз
Б	Хроническое заболевание, связанное с избыточным поступлением фтора в организм	2	Гипоплазия
В	Прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии	3	Гиперестезия
Г	Порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его твердых тканей в период их формирования	4	Травма зуба
		5	Эрозия зубов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

47

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Оптимальным возрастом применения фторированного молока в целях профилактики кариеса является с ____ до ____ (в годах)

Ответ:

Номер задания	48
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Метод «серебрения» применяют при лечении _____ форм кариеса _____ зубов.

Ответ:

Номер задания	49
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-6 (ПК-6.1)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Укажите препараты, применяемые для профилактики кариеса в качестве реминерализующих средств.

Ответ:

Номер задания	50
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение травмы зуба.

Ответ:

Номер задания	51
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-3 (УК-3.1), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение кариеса зуба.

Ответ:

Номер задания	52
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для

- А) Кариеса дентина
- Б) Острого пульпита
- В) Гиперемии пульпы
- Г) Острого периодонтита

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	53
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Приступы самопроизвольной боли возникают при _____.

Ответ:

Номер задания	54
Тип задания	Закрытый. Задание на установление соответствия
Уровень сложности	Средний
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Классификация пульпита		МКБ-10	
А	Пульпит	1	K04.2
Б	Некроз пульпы	2	K04.4
В	Дегенерация пульпы	3	K04.3
Г	Неправильное формирование твердых тканей в пульпе	4	K04.0
		5	K04.1

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

55

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен

- А) Раздражением нервных окончаний продуктами анаэробного гликолиза
- Б) Понижением гидростатического давления в полости зуба
- В) Уменьшением количества вазоактивных веществ
- Г) Повышением гидростатического давления в полости зуба

Ответ:

Номер задания

56

Тип задания

Закрытый. Задание на установление последовательности

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите последовательность.

При лечении хронического периодонтита постоянного однокорневого зуба со сформированным корнем вне обострения необходимо:

1. раскрыть верхушку корня
2. вскрыть полость зуба
3. раскрыть полость зуба
4. промыть антисептиком канал
5. удалить распавшуюся коронковую и корневую пульпу
6. запломбировать канал

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

--	--	--	--	--	--

Номер задания

57

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для удаления корневой части (экстирпации) пульпы в хорошо проходимых корневых каналах используют _____.

Ответ:

Номер задания

58

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Средний

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Инструмент		Применение	
А	Н-файл	1	удаление коронковой части (ампутация) пульпы
Б	Каналонаполнитель	2	расширение корневого канала
В	Экскаватор	3	пломбирование корневых каналов
Г	К-файл	4	распломбирования каналов
		5	удаление инфицированного преддентина со стенок канала зуба

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

59

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

4 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Предпочтительным методом лечения при пульпите постоянных резцов у ребенка 7 лет является

А) Витальная экстирпация

Б) Витальная ампутация

В) Девитальная экстирпация

Г) Девитальная ампутация

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

60

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Средний

Время выполнения 3 минут
 Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Диагностика		Цель	
А	Одонтопародонтограмма	1	Оценка состояния пульпы зуба после травмы
Б	Окрашивание	2	Диагностика преждевременных супраокклюзионных контактов
В	Термо- и электроодонтодиагностика	3	Оценка состояния опорного аппарата зубов верхней и нижней челюсти
Г	Окклюдограмма	4	Выявление зубного налета
		5	Оценка реакции зуба на температурные раздражители

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания 61
 Тип задания Открытый. Задание с ответом
 Уровень сложности Базовый
 Время выполнения 2 минуты
 Проверяемые компетенции ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для некротизации пульпы достаточной мышьяковистой пасты _____ г.

Ответ:

Номер задания 62
 Тип задания Закрытый. Задание на установление соответствия
 Уровень сложности Средний
 Время выполнения 3 минут
 Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Характерный симптом	
А	Кариес дентина	1	Кратковременная боль при приеме холодных и сладких продуктов
Б	Поверхностный кариес	2	Болезненное зондирование
В	Диффузный пульпит	3	Боль от химических раздражителей
Г	Кислотный некроз	4	«Слипание зубов»

		5	Боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, иррадиирующие
--	--	---	---

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания

63

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Клиника хронического фиброзного пульпита отличается от клиники острого очагового пульпита

- А) Отсутствием клинических проявлений
- Б) Болью от горячего раздражителя
- В) Болью от холодного раздражителя
- Г) Длительностью течения

Ответ:

Номер задания

64

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Электровозбудимость пульпы при хроническом фиброзном пульпите _____ мка.

Ответ:

Номер задания

65

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ПК-3 (ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

К рентгенологическим критериям эффективности лечения пульпита в несформированных зубах методом витальной пульпотомии относят _____.

Ответ:

Номер задания	66
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите ошибки в лечении пульпита.

Ответ:

Номер задания	67
Тип задания	Открытый. Задание с развернутым ответом
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	5 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Дайте определение периодонтиту. У пациентов какого возраста отмечается чаще всего?

Ответ:

Номер задания	68
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.3)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В соответствии с МКБ-10 к болезням периодонта относят:

- А) Хронический апикальный периодонтит. Апикальная гранулёма
- Б) Периапикальный периодонтит без полости
- В) Корневая киста
- Г) Хронический гингивит

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	69
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3),

ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Ведущая роль в возникновении периодонтита принадлежит

- А) актиномицетам
- Б) энтерококкам
- В) фузобактериям
- Г) стрептококкам

Ответ:

Номер задания 70

Тип задания Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 3 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Хронический гранулёматозный периодонтит на рентгенограмме определяется в виде _____.

Ответ:

Номер задания 71

Тип задания Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности Повышенный

Время выполнения 5 минут

Проверяемые компетенции УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К клиническим проявлениям острого периодонтита относят

- А) свищ на десне
- Б) длительные приступообразные боли с короткими светлыми промежутками
- В) боль от температурных раздражителей
- Г) боль при накусывании на зуб, отёк десны

Ответ:

Обоснование:

Номер задания 72

Тип задания Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности Базовый

Время выполнения 2 минуты

Проверяемые компетенции ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-

1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Острый инфекционный периодонтит является исходом _____.

Ответ:

Номер задания	73
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

После проведенного лечения хронического периодонтита необходимо динамическое наблюдение зуба в течение _____.

Ответ:

Номер задания	74
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К основному показанию к удалению временного зуба с хроническим периодонтитом относят

- А) Возраст ребенка
- Б) Деструктивные изменения в периодонте и наличие свищевого хода
- В) Желание родителей
- Г) Сроки прорезывания соответствующего постоянного зуба

Ответ:

Номер задания	75
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме наблюдается _____.

Ответ:

Номер задания	76
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Следствием ушиба зуба может являться

- А) Эрозия
- Б) Кариес зуба
- В) Острый травматический периодонтит
- Г) Клиновидный дефект

Ответ:

Номер задания	77
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы.

Боли при остром гнойном периодонтите характеризуются как:

- А) острые, пульсирующие, иррадиирующие
- Б) усиливаются по ночам, накусывание на зуб безболезненное
- В) усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке
- Г) ноющие, нерезко выраженные

Ответ:

Номер задания	78
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Лечение острого мышьяковистого периодонтита требует обязательного включения _____.

Ответ:

Номер задания	79
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый

Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Целью лечения хронического деструктивного верхушечного периодонтита является

- А) Сохранение зуба
- Б) Устранение очага одонтогенной инфекции
- В) Воздействие на микрофлору корневых каналов
- Г) Прохождение корневого канала

Ответ:

Номер задания	80
Тип задания	Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора
Уровень сложности	Повышенный
Время выполнения	4 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При хроническом периодонтите удаление зуба целесообразно при

- А) кистогранулемы у клыка нижней челюсти
- Б) кистогранулемы у бокового резца верхней челюсти
- В) гранулирующем периодонтите и полностью разрушенной коронковой части верхнего моляра
- Г) гранулематозном очаге у одного из корней нижнего моляра

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	81
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Наименее обсемененной микробами частью корневого канала независимо от формы хронического периодонтита является _____.

Ответ:

Номер задания**82**

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Дифференциальный диагноз хронического фиброзного периодонтита, кроме других форм периодонтита, проводится

А) с хроническим гранулирующим периодонтитом

Б) со средним кариесом

В) с хроническим фиброзным пульпитом

Г) с хроническим гранулематозным периодонтитом

Ответ:

Номер задания**83**

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Общую интоксикацию организма в большей степени вызывает

А) острый периодонтит пульпарного происхождения

Б) острый пульпит

В) хронический апикальный периодонтит

Г) хронический пульпит

Ответ:

Номер задания**84**

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минуты

Проверяемые компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При отсутствии положительной динамики консервативного лечения деструктивных форм периодонтита однокорневого зуба проводится _____.

Ответ:

Номер задания**85**

Тип задания

Закрытый. Задание на установление соответствия

Уровень сложности

Средний

Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Заболевание / состояние		Характеристика	
А	Гингивит	1	воспаление пародонта, характеризующееся прогрессирующей деструкцией периодонта и кости альвеолярного отростка
Б	Пародонтит	2	опухолевые и опухолеподобные процессы в пародонте
В	Пародонтоз	3	воспаление десны, обусловленное воздействием неблагоприятных общих и местных факторов, протекающее без нарушения целостности зубочелюстного прикрепления
Г	Пародонтомы	4	воспалительное заболевание тканей периодонта в области верхушки или боковой поверхности корня зуба
		5	дистрофические изменения пародонта

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Номер задания	86
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Низко прикрепленная уздечка верхней губы является фактором риска развития _____.

Ответ:

Номер задания	87
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Степень тяжести пародонтоза определяется по _____:

легкая степень _____;
средняя степень _____;
тяжелая степень _____.

Ответ:

Номер задания

88

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

2 минут

Проверяемые
компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Одной из наиболее частых причин полной утраты зубов являются

- А) сердечно-сосудистые заболевания
- Б) заболевания пародонта
- В) заболевания желудочно-кишечного тракта
- Г) онкологические заболевания

Ответ:

Номер задания

89

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором одного ответа и обоснованием выбора

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

4 минут

Проверяемые
компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

На ортопантомограмме при пародонтите выявляют

- А) воспаление в области верхушек корней зубов
- Б) дентикли и запломбированные каналы зубов
- В) костные карманы и резорбцию костной ткани
- Г) костные карманы и запломбированные каналы зубов

Ответ:

Обоснование:

Номер задания

90

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые
компетенции

ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Для обработки пародонтальных карманов при развившейся стадии пародонтита используют ____% раствор _____.

Ответ:

Номер задания

91

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые

компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ПК-1 (ПК-1.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К этиологическим факторам вестибулярного наклона резцов при заболеваниях пародонта относят

А) недостаточный тонус круговой мышцы рта

Б) потерю костной ткани в сочетании с дисфункцией языка и губ

В) временный прикус

Г) вредные привычки

Ответ:

Номер задания

92

Тип задания

Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минуты

Проверяемые

компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Выносливость пародонта зубов определяется при помощи _____.

Ответ:

Номер задания

93

Тип задания

Открытый. Задание с развернутым ответом

Уровень сложности

Повышенный

Время выполнения

5 минут

Проверяемые

компетенции

ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите развернутый правильный ответ

Назовите цель лечения заболеваний пародонта. Что включает в себя лечение?

Ответ:

Номер задания

94

Тип задания

Комбинированный. Задание с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Формы поражения при гингивите:

- А) Катаральная
- Б) Травматическая
- В) Язвенная
- Г) Гипертрофическая

Ответ:

Обоснование:

Номер задания	95
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

При лечении периодонтита временного однокорневого зуба со сформированным корнем канал пломбируют_____.

Ответ:

Номер задания	96
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Индекс РМА используют для

- А) оценки тяжести гингивит
- Б) определения нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- В) определения уровня гигиены рта
- Г) оценки степени кровоточивости

Ответ:

Номер задания	97
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты

Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К развитию пульпита в премолярах чаще приводит наличие кариозной полости на

- А) язычной поверхности
- Б) режущем крае
- В) апроксимальной поверхности
- Г) вестибулярной поверхности

Ответ:

Номер задания	98
----------------------	-----------

Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
-------------	---

Уровень сложности	Базовый
-------------------	---------

Время выполнения	3 минуты
------------------	----------

Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4)
-------------------------	--

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Первая степень подвижности зуба по Энтину определяется в направлении

- А) вестибуло-оральном
- Б) вертикальном
- В) круговом
- Г) мезио-дистальном

Ответ:

Номер задания	99
----------------------	-----------

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
-------------	-----------------------------

Уровень сложности	Базовый
-------------------	---------

Время выполнения	3 минуты
------------------	----------

Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)
-------------------------	--

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Первым этапом плана при лечении пародонтита является _____.

Ответ:

Номер задания	100
----------------------	------------

Тип задания	Открытый. Задание с ответом
-------------	-----------------------------

Уровень сложности	Базовый
-------------------	---------

Время выполнения	3 минуты
------------------	----------

Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)
-------------------------	---

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Пломбировочный материал, который комбинируется со штифтом при промбировании корневых каналов, называется _____.

Ответ:

Номер задания	101
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	2 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Конусность рабочей части ручных протейперов составляет

А) 0,2

Б) 0,8

В) 0,6

Г) 0,4

Ответ:

Номер задания	102
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Граница базиса съемного протеза с вестибулярной стороны проходит

А) перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки

Б) перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки

В) по переходной складке, обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки

Г) перекрывая только уздечки

Ответ:

Номер задания	103
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К нарушениям ороговения слизистой оболочки полости рта относятся

- А) папилломатоз
- Б) акантолиз
- В) спонгиоз
- Г) гиперкератоз

Ответ:

Номер задания

104

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К наиболее податливой зоне слизистой оболочки рта относят

- А) альвеолярный отросток
- Б) заднюю треть твердого нёба
- В) область сагиттального шва
- Г) область поперечных складок

Ответ:

Номер задания

105

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Причинами развития травматической эрозии на слизистой оболочке нижней поверхности кончика языка у детей 1-2 месяцев жизни являются

- А) соски, резиновые рожки на бутылках
- Б) преждевременно прорезавшиеся зубы
- В) игрушки с острыми краями
- Г) средства гигиены полости рта новорожденных

Ответ:

Номер задания

106

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции	ОПК-4 (ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К осложнениям при проведении микроабразии эмали относят

- А) развитие кариеса
- Б) повреждения слизистой агрессивным гелем при плохой изоляции
- В) развитие пульпита
- Г) перелом коронки

Ответ:

Номер задания	107
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Наиболее эффективная профилактика острого герпетического стоматита в условиях стоматологической поликлиники заключается в

- А) диспансеризации детей с рецидивирующей герпетической инфекцией в полости рта
- Б) ведении приема больных ОГС в лечебном кабинете общего профиля
- В) выделении специализированного кабинета для лечения детей с заболеваниями слизистой оболочки рта (+)
- Г) установлении определенных часов приема для впервые обратившихся и повторно вызванных детей

Ответ:

Номер задания	108
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

К противопоказанию к клиническому методу перебазировки относят

_____.

Ответ:

Номер задания	109
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый

Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Вторичным элементом поражения слизистой оболочки рта является

 Ответ:

Номер задания	110
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Бледно-голубое свечение очага поражения слизистой оболочки рта в лучах ВУДа говорит о

- А) красном плоском лишае
- Б) многоформной экссудативной эритеме
- В) герпетическом дерматите Дюринга
- Г) вульгарной пузырчатки

Ответ:

Номер задания	111
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Классификация СУППЛИ предложена для

- А) форм скатов альвеолярных гребней
- Б) функциональных оттисков
- В) типов слизистой оболочки
- Г) слепочных материалов

Ответ:

Номер задания	112
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут

Проверяемые компетенции	ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)
-------------------------	---

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Для лечения декомпенсированного повышенного стирания зубов используют метод

- А) физиотерапевтический
- Б) ортодонтический
- В) хирургический
- Г) ортопедический

Ответ:

Номер задания	113
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Степень микробной обсемененности выше у _____ ортопедических конструкций.

Ответ:

Номер задания	114
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При получении рабочего оттиска для изготовления несъемных ортопедических конструкций используют ложки

- А) восковые индивидуальные
- Б) стандартные металлические перфорированные
- В) стандартные пластмассовые для беззубых челюстей
- Г) пластмассовые индивидуальные

Ответ:

Номер задания	115
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый

Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При ортопедическом лечении восковые базисы с окклюзионными валиками применяют для проведения этапа

- А) проверки конструкции протеза
- Б) припасовки и наложения протеза
- В) постановки зубов
- Г) определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей

Ответ:

Номер задания	116
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Первым этапом обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии является

- А) обследование полости рта
- Б) внешний осмотр
- В) сбор анамнеза
- Г) осмотр зубных рядов

Ответ:

Номер задания	117
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К хирургическо-ортопедическим методам иммобилизации переломов верхней челюсти относят

- А) дугу Энгля
- Б) метод Адамса
- В) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Г) остеосинтез

Ответ:

Номер задания	118
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При повышенном стирании твердых тканей зубов 1 степени ортопедическое лечение проводится

- А) в 3 этапа
- Б) в 4 этапа
- В) в 2 этапа
- Г) одномоментно

Ответ:

Номер задания	119
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При всех формах повышенного стирания зубов предпочтительны ортопедические конструкции

- А) штампованные
- Б) съемные
- В) паяные
- Г) цельнолитые

Ответ:

Номер задания	120
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии относятся

- А) параллелометрия
- Б) реопародонтография
- В) реопародонтография
- Г) перкуссия

Ответ:

Номер задания	121
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Основным методом обследования больного в ортопедической стоматологии является

- А) биометрический
- Б) реографический
- В) рентгенологический
- Г) клинический

Ответ:

Номер задания	122
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Метод субъективного обследования больного в клинике ортопедической стоматологии включает

- А) пальпацию
- Б) рентгенографическое исследование
- В) осмотр
- Г) опрос

Ответ:

Номер задания	123
Тип задания	Открытый. Задание с ответом

Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии, условно делятся на _____ и _____.

Ответ:

Номер задания	124
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), УК-5 (УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При ортопедическом лечении компенсированной формы генерализованного повышенного стирания твердых тканей зубов применяют
 А) последовательную дезокклюзию
 Б) коррекцию формы зубных рядов
 В) постепенную дезокклюзию
 Г) избирательное пришлифовывание

Ответ:

Номер задания	125
Тип задания	Открытый. Задание с ответом
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минуты
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст и запишите правильный ответ

_____ - самоотверждающий материал для изготовления временных ортопедических конструкций на основе метилметакрилата.

Ответ:

Номер задания	126
Тип задания	Закрытый. Задание с выбором одного ответа
Уровень сложности	Базовый
Время выполнения	3 минут
Проверяемые компетенции	УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При изготовлении съемного имедиат-протеза отсутствует этап

- А) определения цвета искусственных зубов
- Б) определения высоты нижнего отдела лица
- В) проверки конструкции протеза
- Г) определение центрального соотношения челюстей

Ответ:

Номер задания

127

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Отсутствие изоляции торуса может привести к

- А) нарушению эстетики
- Б) прикусыванию щёк
- В) балансу протеза
- Г) чрезмерному выделению слюны

Ответ:

Номер задания

128

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Стерильный стол сохраняет стерильность в течение (в часах)

- А) 1-2
- Б) 10-12
- В) 2-4
- Г) 3-6

Ответ:

Номер задания

129

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.2), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2),

ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

К недостаткам цельнолитых коронок относится

- А) высокая прочность
- Б) плотное прилегание в пришеечной части зуба
- В) точное воспроизведение рельефа анатомической формы зуба
- Г) отсутствие эстетичности

Ответ:

Номер задания

130

Тип задания

Закрытый. Задание с выбором одного ответа

Уровень сложности

Базовый

Время выполнения

3 минут

Проверяемые компетенции

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3), ОПК-8 (ОПК-8.2), ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При полном отсутствии зубов на верхней челюсти протезным ложем для базиса пластиночного протеза является

- А) слизистая оболочка альвеолярного отростка и твердого нёба
- Б) слизистая оболочка альвеолярного отростка
- В) слизистая оболочка альвеолярного отростка и мягкого нёба
- Г) нёбная поверхность сохранившихся зубов и слизистая оболочка мягкого нёба

Ответ:

Перечень практических заданий (2 этап)

1. Получение альгинатного оттиска:
 - Получение альгинатного оттиска при частичном отсутствии зубов на верхней челюсти
 - Получение альгинатного оттиска при частичном отсутствии зубов на нижней челюсти
2. Обезболивание:
 - Инфильтрационная анестезия 1.1 зуба
 - Инфильтрационная анестезия 1.4 зуба
 - Инфильтрационная анестезия 2.7 зуба
 - Инфильтрационная анестезия 3.5 зуба
 - Мандибулярная анестезия 4.7 зуба
 - Торусальная анестезия 4.7 зуба

3. Препарирование твердых тканей зуба и/или пломбирование кариозной полости:
- Кариес эмали зуба 1.4
 - Кариес эмали зуба 3.5
 - Кариес эмали зуба 1.6
 - Кариес эмали зуба 4.7
 - Кариес эмали зуба 2.7
 - Кариес эмали зуба 4.2
 - Кариес эмали зуба 1.1
 - Кариес дентина зуба 1.4
 - Кариес дентина зуба 3.5
 - Кариес дентина зуба 1.6
 - Кариес дентина зуба 4.7
 - Кариес дентина зуба 2.7
 - Кариес дентина зуба 4.2
 - Кариес дентина зуба 1.1
4. Удаление зуба на верхней / нижней челюсти:
- Хронический апикальный периодонтит зуба 1.4
 - Хронический апикальный периодонтит зуба 3.5
 - Хронический апикальный периодонтит зуба 1.6
 - Хронический апикальный периодонтит зуба 4.7
 - Хронический апикальный периодонтит зуба 2.7
 - Хронический апикальный периодонтит зуба 4.2
 - Хронический апикальный периодонтит зуба 1.1

Перечень заданий к собеседованию (3 этап)

Теоретические вопросы

1. 1.Методы обследования стоматологического пациента с кариесом зубов.
2. Оценка гигиенического состояния полости рта.
3. Профессиональная гигиена.
4. Кариес зубов. Этиология, патогенез кариеса зубов.
5. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение.
6. Лечение кариеса в стадии пятна (начального кариеса)
7. Кариес дентина. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
8. Кариес цемента. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
9. Несовершенный амелогенез: аутосомно-доминантная точечная гипоплазия.
10. Аутосомно-доминантная локальная гипоплазия;
11. Аутосомно-доминантная гладкая гипоплазия
12. Аутосомно-доминантная шероховатая гипоплазия;

13. Аутосомно-рецессивная шероховатая аплазия эмали;
14. Аутосомно-доминантное гипосозревание эмали в сочетании тауродонтизмом
15. Наследственные нарушения, затрагивающие дентин
16. Мраморная болезнь.
17. Дисплазия Каппдепона
18. Эктодермальная дисплазия, несовершенный амело- и дентиногенез.
19. История развития эндодонтии
20. Анатомо-физиологические особенности пульпы.
21. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба.
22. Классификации заболеваний пульпы.
23. Клиника, диагностика очагового пульпита.
24. Клиника, диагностика острого пульпита.
25. Клиника, диагностика хронического пульпита.
26. Клиника, диагностика обострившегося пульпита.
27. Клиника, диагностика конкрементозного пульпита.
28. Анатомо-физиологические особенности периодонта.
29. Этиология, патогенез воспаления апикального периодонта.
30. Клиника, диагностика апикального периодонтита.
31. Методы лечения апикального периодонтита.
32. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении периодонтитов.
35. Анатомия полости зуба и корневых каналов.
33. Основные этапы эндодонтического лечения.
34. Эндодонтическая подготовка к проведению хирургических методов лечения периодонтитов.
35. Физиотерапевтические методы в практической эндодонтии.
36. Ошибки и осложнения, возникающие при эндодонтическом лечении периодонтитов.
37. Понятие о пародонтальном комплексе тканей.
38. Пародонтопатогенная микрофлора.
39. Пародонтопатогенные местные факторы.
40. Роль общих факторов в патогенезе заболеваний пародонта.
41. Индексная оценка состояния пародонта.
42. Клиника, диагностика гингивитов.
43. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика пародонтита.
44. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика пародонтоза
45. Идиопатическое заболевание пародонта.
46. Лечение больных с заболеваниями пародонта.
47. Травматические поражения слизистой оболочки рта.
48. Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта.
49. Вирусные заболевания.
50. Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. Бактериальные инфекции.
51. Аллергические заболевания слизистой оболочки рта.
52. Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых системных

- заболеваниях и экзогенных интоксикациях.
53. Изменения слизистой оболочки рта при дерматозах.
54. Заболевания губ.
55. Заболевания языка.
56. Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки рта.
57. Роль физиотерапевтических методов в лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта.
58. Состояние органов полости рта у людей пожилого возраста.

Ситуационные задачи

Номер задания	1
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу терапевту обратилась пациентка Т. 36 лет.

Жалобы - На скол стенки зуба 4.4, кратковременные боли от температурных и химических раздражителей.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращается регулярно, последний визит – год назад. Боли в зубе 4.5 от термических и химических раздражителей беспокоят в течение трех недель.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки отсутствуют.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает..

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное. Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	П	П											П	П	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8

4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	П	П	С										П	П	О

Слизистая оболочка рта, десны, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: зуб 4.5— на дистальной контактной поверхности определяется кариозная полость средней глубины, захватывающая всю толщу эмали, эмалево-дентинную границу и частично дентин.



1.1. Выберите все правильные ответы.

К необходимым для постановки диагноза инструментальным метода обследования относят

- А) пальпацию слизистой альвеолярного отростка и переходной складки
- Б) определение пародонтального индекса с помощью калиброванного пародонтального зонда
- В) окклюдодиаграмму
- Г) зондирование (исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда)
- Д) определение подвижности зуба с помощью пинцета
- Е) термометрию

Ответ:

1.2. Выберите все правильные ответы.

Болезненное зондирование по эмалево-дентинной границе. Сообщения с полостью зуба нет.

Отмечается быстропроходящая боль от холодного в зубе 4.5.

К необходимым для постановки диагноза дополнительным аппаратным методам обследования относят

- А) миографию
- Б) внутриротовую контактную рентгенограмму
- В) реопародонтографию
- Г) фотоплятизмографию
- Д) электроодонтометрию
- Е) полярографию

Ответ:

1.3. Запишите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом у пациентки является _____.

Ответ:

1.4. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика кариеса дентина проводится с _____.

Ответ:

1.5. Запишите правильный ответ.

Этапы лечения кариеса дентина зуба 4.5 включают _____.

Ответ:

1.6. Запишите правильный ответ.

Выполнение санации полости рта включает _____.

Ответ:

1.7. Запишите правильный ответ.

Изготовление вкладок при кариесе дентина показано при полостях классов _____ по Блеку.

Ответ:

1.8. Выберите правильный ответ

К особенностям пломбирования полостей по II классу относят

- А) внесение пломбировочного материала одной порцией
- Б) использование изолирующих прокладок из стекло-иономерного цемента
- В) установление матричной системы и использование клиньев
- Г) установление матричной системы после травления кислотой и перед внесением пломбировочного материала

Ответ:

Номер задания	2
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 25 лет.

Жалобы - На кратковременную боль во фронтальных зубах верхней челюсти, косметический дефект

Анамнез заболевания - Впервые жалобы появились месяц назад. Врача-стоматолога посещает не регулярно, последний визит был более 2 лет назад. Чистит зубы 2 раза в день мягкой зубной щеткой с пастой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Работает служащим.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез неотягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ отрицает.
- Вредные привычки отрицает.

Объективный статус - Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Зубная формула:

О		П	П					?	?				П		О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П									С		П	С	

Прикус: ортогнатический.

Состояние твердых тканей зубов: на контактных поверхностях 1.1 и 2.1 зубов визуализируются кариозные полости без нарушения режущего края.

Осмотр полости рта: слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. Папиллярная десна между 1.1 и 2.1 зубами отечна и гиперемирована.

Гигиеническое состояние полости рта: неудовлетворительное.

2.1. Выберите правильный ответ.

К основным методам обследования твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относятся

- А) Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
- Б) Витальное окрашивание твердых тканей зуба
- В) Радиовизиографию челюстно-лицевой области
- Г) Волоконно-оптическую трансиллюминацию

Ответ:

2.2. Выберите все правильные ответы

К дополнительным методам обследования твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) электроодонтометрию
- Б) определение степени патологической подвижности зубов
- В) перкуссию зубов
- Г) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- Д) определение индексов гигиены полости рта
- Е) визуальное исследование при патологии полости рта

Ответ:

2.3. Запишите правильный ответ.

Кариозные полости с наличием перехода эмалево-цементной границы и размягченного дентина, при ее зондировании отмечается кратковременная болезненность.

Клиническая картина твердых тканей 1.1 и 2.1 зубов у пациента соответствует диагнозу _____.

Ответ:

2.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении электроодонтометрии показатели чувствительности пульпы при кариесе дентина регистрируются в пределах до 10 мкА.

На рентгенограмме определяется кариозная полость, распространяющаяся в дентин без сообщения с полостью пульпы зуба. Рентгенологические изменения со стороны верхушечного периодонта не определяются.

Кариозное поражение на контактных поверхностях 1.1, 2.1 зубов у пациента соответствует ____классу по Блеку

- А) I
- Б) III
- В) II
- Г) IV

Ответ:

Обоснование:

2.5. Запишите правильный ответ.

После лечения кариеса дентина для восстановления эстетики верхнего зубного ряда пациенту на 1.1, 1.2 зубы устанавливают _____.

Ответ:

2.6. Запишите правильный ответ.

При изготовлении виниров препарирование тканей 1.1, 1.2 зубов у пациента проводят в пределах _____.

Ответ:

2.7. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации препарирование 1.1, 1.2 зубов под виниры проводят

А) Под местной анестезией

Б) С премедикацией

В) Под общей анестезией

Г) Без анестезии

Ответ:

2.8. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации пациенту показаны виниры _____ режущего края зуба.

Ответ:

2.9. Запишите правильный ответ.

Фиксация виниров проводится на композитный материал для цементирования _____ отверждения.

Ответ:

2.10. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации препарирование 1.1, 1.2 зубов под виниры проводят

А) Под местной анестезией

Б) С премедикацией

В) Под общей анестезией

Г) Без анестезии

Ответ:

2.11. Запишите правильный ответ.

Виниры изготавливаются из стоматологической _____.

Ответ:

2.12. Выберите правильный ответ.

Согласно алгоритму обучения гигиене рта индивидуальную чистку зубов завершают _____ движениями зубной щетки при сомкнутых челюстях

- А) горизонтальными
- Б) вертикальными
- В) круговыми
- Г) выметающими

Ответ:

Номер задания	3
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 25 лет.

Жалобы - На болезненные ощущения в зубах при употреблении сладких напитков.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращался 2 года назад с целью проведения профессиональной гигиены полости рта. Впервые кратковременные боли от сладкого появились несколько месяцев назад. Чистит зубы 2 раза в день мягкой зубной щёткой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Височно-нижнечелюстной сустав без патологии, открывание рта свободное.

Осмотр полости рта:

		П		С							П		У		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		У									П		П		

Прикус: ортогнатический.

Состояние твёрдых тканей зубов: на вестибулярной поверхности 3.3, 3.4, 3.5 зубов визуализируются меловидные пятна с матовым оттенком.

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное.



3.1. Выберите правильный ответ.

Для диагностики патологии твёрдых тканей 3.3, 3.4, 3.5 зубов у пациента использован метод

- А) люминесцентной стоматоскопии
- Б) витального окрашивания
- В) лазерной флюоресценции
- Г) визуального исследования

Ответ:

3.2. Выберите все правильные ответы.

Окрашивание очагов деминерализации эмали (пятен) раствором метиленового синего 2% в различные оттенки синего цвета.

Дополнительным методом диагностики твёрдых тканей 3.3, 3.4, 3.5 зубов для постановки диагноза является

- А) волоконно-оптическая трансиллюминация
- Б) определение степени патологической подвижности зубов
- В) электроодонтометрия
- Г) определение индексов гигиены полости рта
- Д) люминесцентная стоматоскопия

Ответ:

3.3. Запишите правильный ответ.

Диагнозом является _____ 3.3, 3.4, 3.5 зубов.

Ответ:

3.4. Запишите правильный ответ.

Стадия развития патологического процесса соответствует _____ кариесу.

Ответ:

3.5. Запишите правильный ответ.

При оказании немедикаментозной помощи при кариесе эмали пациенту для чистки зубов рекомендуют применять зубные пасты с _____.

Ответ:

3.6. Выберите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены полости рта включает в себя этап

- А) удаления зубных отложений
- Б) пломбирования зубов
- В) сошлифовывания эмали
- Г) полировки зубных отложений

Ответ:

3.7. Запишите правильный ответ.

К факторам, препятствующим немедленному началу лечения в данной клинической ситуации, относят _____.

Ответ:

3.8. Выберите правильный ответ.

При удалении зубных отложений проводят антисептическую обработку полости рта раствором хлоргексидина в концентрации (в %)

- А) 1,6
- Б) 2,0
- В) 0,06
- Г) 0,6

Ответ:

3.9. Выберите правильный ответ.

В плане медикаментозного лечения кариеса эмали в стадии пятна пациенту показано проведение курса терапии

- А) десенсибилизирующей
- Б) реминерализирующей
- В) противовоспалительной
- Г) общеукрепляющей

Ответ:

3.10. Запишите правильный ответ.

Аппликации реминерализирующими растворами проводят в течение _____ минут.

Ответ:

3.11. Запишите правильный ответ.

При проведении индивидуальной гигиены полости рта чистку зубов рекомендуется заканчивать _____ движениями зубной щётки.

Ответ:

3.12. Запишите правильный ответ.

Рекомендуемая длительность индивидуальной чистки зубов составляет _____ минут(ы)(у).

Ответ:

Номер задания	4
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент А. 43 лет.

Жалобы – На дефект ткани у шеек зубов 3.1 4.1, быстропроходящую болезненность от температурных, химических и механических раздражений.

Анамнез заболевания – К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит – 2 года назад.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: курение.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	К	К	П	П	С	П	П	П	П	П	П	П	П	П	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	П	О	С	П	П					П	ПС	П	К	П	О

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, бледно-розовая, при пальпации безболезненная.

Прикус: патологический.



4.1. Запишите правильный ответ.

Методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является_____.

Ответ:

4.2. Выберите все правильные ответы.

На зубах 3.1, 3.2 и 4.1, 4.2 по вестибулярной поверхности в пришеечной области отмечается дефекты твердых тканей зубов, имеющие характерную форму.

Визуальный осмотр с помощью зеркала: Десна в области всех зубов верхней и нижней челюсти, гиперемирована, отечна, десневые сосочки частично некротизированы, изъязвлены, покрыты фибринозным налетом. На зубах большое количество мягкого зубного налета.

Необходимыми методами диагностики в предлагаемой клинической ситуации являются

- А) определение подвижности зуба с помощью пинцета
- Б) окрашивание
- В) пальпация слизистой альвеолярного отростка и переходной складки
- Г) определение индекса Muhlemann с помощью пародонтального зонда
- Д) жевательная проба
- Е) зондирование

Ответ:

4.3. Запишите правильный ответ.

При зондировании стенки плотные, блестящие, гладкие. Зондирование безболезненно.

Окрашивания не происходит.

Отличительным признаком данного дефекта является форма_____.

Ответ:

4.4. Запишите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

4.5. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика клиновидного дефекта проводится с_____.

Ответ:

4.6. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В данном клиническом случае проводят лечение

- А) эндодонтическое
- Б) удаление зубов
- В) пломбирование
- Г) резекции верхушек корней

Ответ:

Обоснование:

4.7. Запишите правильный ответ.

Целью лечения в данном случае является_____.

Ответ:

4.8. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае необходимо применять_____.

Ответ:

4.9. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации рекомендовано проводить терапию_____.

Ответ:

4.10. Запишите правильный ответ.

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов.

Ответ:

4.11. Выберите правильный ответ.

В данном клиническом случае рекомендовано использовать зубные щетки

- А) жесткие
- Б) монопучковые
- В) мягкие
- Г) средней жесткости

Ответ:

4.12. Запишите правильный ответ.

Наиболее приемлемым альтернативным способом лечения в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

Номер задания	5
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-5.1

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 18 лет.

Жалобы - кратковременную боль в зубе нижней челюсти справа при приеме холодных напитков и пищи.

Анамнез заболевания - К стоматологу обращался 3 года назад с целью лечения 2.6 зуба. Впервые жалобы появились несколько месяцев назад. Чистит зубы 2 раза в день средней зубной щеткой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Является студентом ВУЗа.
- Наследственность: не отягощена.
- Аллергоанамнез: не отягощен.
- Туберкулез, гепатит, ВИЧ: отрицает.
- Вредные привычки: отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Зубная формула:

		П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		?										П	П	П	

Прикус: ортогнатический.

Состояние твердых тканей зубов: на жевательной поверхности 4.6 зуба визуализируется неглубокая кариозная полость.

Осмотр полости рта: слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. На зубах верхней и нижней челюстей визуализируется зубной налет.

5.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования твердых тканей зуба, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда
- Б) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- В) радиовизиографию челюстно-лицевой области
- Г) определение пародонтальных индексов
- Д) витальное окрашивание твердых тканей зуба
- Е) термодиагностику зуба

Ответ:

5.2. Выберите все правильные ответы.

Исследование кариозной полости с использованием стоматологического зонда: Кариозная полость с наличием размягченного дентина и перехода эмалево-дентинной границы, при зондировании которой отмечается кратковременная болезненность.

Термодиагностика зуба: Наличие кратковременной боли от холодного раздражителя.

К дополнительным методам обследования твердых тканей зуба для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию
- Б) визуальное исследование при патологии полости рта
- В) определение степени патологической подвижности зубов
- Г) определение индексов гигиены полости рта
- Д) электроодонтометрию
- Е) перкуссию зубов

Ответ:

5.3. *Запишите правильный ответ.*

Электроодонтометрия - 4 мкА.

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография - На рентгенограмме определяется кариозная полость в пределах дентина без сообщения с полостью пульпы зуба. Рентгенологические изменения со стороны верхушечного периодонта не определяются.

Клиническая картина патологии твердых тканей 4.6 зуба у пациента соответствует диагнозу_____.

Ответ:

5.4. *Запишите правильный ответ.*

Кариозное поражение на жевательной поверхности 4.6 зуба у пациента соответствует _____классу по Блеку

Ответ:

5.5. *Запишите правильный ответ.*

Кариес дентина 4.6 зуба у пациента лечат_____.

Ответ:

5.6. *Выберите правильный ответ.*

В данной клинической ситуации при препарировании кариозной полости 4.6 зуба с целью последующего пломбирования необходимо

А) минимально сохранять бугры на окклюзионной поверхности

Б) максимально сохранять бугры на окклюзионной поверхности

В) сформировать контактный скат краевого гребня

Г) сохранить эмаль, лишенную подлежащего дентина

Ответ:

5.7. *Запишите правильный ответ.*

В данной клинической ситуации при кариесе дентина 4.6 зуба у пациента пломбирование проводят в _____посещение(ия).

Ответ:

5.8. *Запишите правильный ответ.*

Общим требованием к препарированию полости 4.6 зуба у пациента является _____сохранение интактных тканей.

Ответ:

5.9. *Запишите правильный ответ.*

При обучении пациента гигиене полости рта длительность чистки зубов составляет _____минут(ы)(у).

Ответ:

5.10. *Запишите правильный ответ.*

Жевательные поверхности зубов очищают _____ движениями зубной щетки.

Ответ:

5.11. Запишите правильный ответ.

Индивидуальная чистка зубов завершается пациентом _____ движениями зубной щетки при сомкнутых челюстях.

Ответ:

Номер задания	6
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 15 лет.

Жалобы - На отсутствие зуба на верхней челюсти слева.

Анамнез заболевания - Нарушение прорезывания клыка слева заметили год назад. Обратились на консультацию к врачу-стоматологу-ортодонт. Была установлена брекет-система.

Анамнез жизни:

- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез неотягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена. Кожа лица физиологической окраски. Профиль лица выпуклый. Открывание рта свободное, в полном объеме. Лимфатические узлы не пальпируются.

В полости рта: отмечается отсутствие в зубном ряду на верхней челюсти зуба 2.3. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется выбухание. При пальпации плотное, безболезненное.

Прикус: постоянный.



6.1. Выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования при данной патологии относят

- А) электроодонтодиагностику фронтальной группы зубов верхней челюсти
- Б) определение индекса гигиены полости рта
- В) осмотр полости рта
- Г) перкуссию фронтальной группы зубов верхней челюсти

Ответ:

6.2. Выберите правильный ответ.


В полости рта: отмечается отсутствие в зубном ряду на верхней челюсти зуба 2.3. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется выбухание. При пальпации плотное, безболезненное. Прикус: постоянный.

Наиболее информативным дополнительным методом исследования при данной патологии является

- А) тепловизиометрия фронтального отдела верхней челюсти
- Б) ультразвуковое исследование фронтального отдела верхней челюсти
- В) магнитно-резонансная томография фронтального отдела верхней челюсти
- Г) ортопантомография

Ответ:

6.3. Выберите правильный ответ.



Наиболее вероятным клиническим диагнозом является

- А) Цементома во фронтальном отделе верхней челюсти
- Б) Ретенция зуба 2.3
- В) Сверхкомплектный зуб во фронтальном отделе верхней челюсти
- Г) Составная одонтома во фронтальном отделе верхней челюсти

Ответ:

6.4. *Запишите правильный ответ.*

Лечение ребенка с данной патологией проводится в условиях_____.

Ответ:

6.5. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

В данном клиническом случае целесообразно проводить лечение совместно с врачом

- А) стоматологом-ортопедом
- Б) стоматологом-ортодонтом
- В) стоматологом-терапевтом
- Г) челюстно-лицевым хирургом

Ответ:

Обоснование:

6.6. *Запишите правильный ответ.*

В данном клиническом случае первоначально рекомендована_____.

Ответ:

6.7. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К хирургическому этапу лечения при данной патологии относят

- А) хирургическое расширение верхней челюсти
- Б) обнажение коронки зуба 2.3
- В) удаление ретенированного зуба 2.3 с одномоментной установкой имплантата
- Г) удаление ретенированного зуба 2.3

Ответ:

Обоснование:

6.8. Выберите правильный ответ.

Хирургическое лечение данной патологии целесообразно проводить под

- А) общим обезболиванием
- Б) инфильтрационной анестезией
- В) аппликационной анестезией
- Г) проводниковой анестезией

Ответ:

6.9. Запишите правильный ответ.

Местная обработка послеоперационной области проводится _____.

Ответ:

6.10. Выберите правильный ответ.

Контроль эффективности лечения производится при помощи

- А) выполнения конусно-лучевого исследования данного зуба
- Б) выполнения электродиагностики данного зуба
- В) выполнения контрольных рентгенограмм
- Г) динамического наблюдения

Ответ:

6.11. Запишите правильный ответ.

Ретенированные зубы чаще всего обнаруживаются у детей в период _____.

Ответ:

6.12. Запишите правильный ответ.

Выделяют ретенцию зуба _____.

Ответ:

Номер задания	7
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут

Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2
-------------------------	---

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – В стоматологическую клинику обратился пациент К. 63 лет.

Жалобы – чувство стянутости и шероховатости слизистой оболочки в углу рта слева, боли и жжение во время приёма пищи

Анамнез заболевания – Сухость и шероховатость в углах рта пациент заметил 2 года назад. Белесоватость очага за последнее время усилилась, появилось чувство стянутости.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: детские инфекции.
- Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет.
- Со слов пациента, аллергия на пенициллин.
- Наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, гепатит) отрицает.
- Работает слесарем на заводе. Профессиональные вредности – производственная пыль.
- Вредные привычки: курение.

Объективный статус. Внешний осмотр: Конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не увеличены, безболезненные при пальпации.

Зубная формула:

О	С	П				П	П	С				О	П	О	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	С	О	О	С							С	С	С	С	О

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: бледно-розовой окраски, достаточно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: При осмотре органов и тканей рта определяются кариозные полости с острыми краями в области 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов, налёт курильщика в области всех групп зубов. При осмотре слизистой оболочки в углу рта справа – на видимо неизменённой слизистой – очаг поражения серовато-белого цвета, треугольной формы, вершиной обращённый к молярам, с чёткими краями, перламутровым блеском, шероховатый, не снимающиеся при поскабливании.

7.1. Выберите все правильные ответы

К необходимым для постановки диагноза дополнительным методам обследования относят

- А) биохимический анализ слюны
- Б) витальное окрашивание твёрдых тканей зуба
- В) гистологическое исследование
- Г) рентгенологическое исследование
- Д) диагностику с помощью методов и средств лучевой визуализации

Ответ:

7.2. Запишите правильный ответ.

Диагностика с помощью методов и средств лучевой визуализации - Голубое свечение участка поражения.

Гистологическое исследование - Явления гиперкератоза, слабо выраженного акантоза.

Основным диагнозом пациента является_____.

Ответ:

7.3. Запишите правильный ответ.

Причиной возникновения данной патологии у пациента является

Ответ:

7.4. Выберите правильный ответ.

Немедикаментозная помощь пациенту заключается в

- А) устранении этиологических факторов
- Б) проведении синус лифтинга
- В) исправлении короткой уздечки языка
- Г) проведении резекции верхушки корня

Ответ:

7.5. Выберите правильный ответ.

Методом выбора при лечении данного заболевания является лечение

- А) физиотерапевтическое
- Б) иммунотерапевтическое
- В) бальнеологическое
- Г) санаторно-курортное

Ответ:

7.6. Запишите правильный ответ.

Физиотерапевтическим методом лечения при данной патологии является _____.

Ответ:

7.7. Запишите правильный ответ.

Методом выбора хирургического лечения данной болезни является_____.

Ответ:

7.8. Запишите правильный ответ.

Диетические назначения данному пациенту заключаются в необходимости ограничения употребления пищи_____.

Ответ:

7.9. Запишите правильный ответ.

Принципы лечения больных с лейкоплакией рта и красной каймы губ включают предупреждение травмирования _____.

Ответ:

7.10. Выберите правильный ответ.

Алгоритм применения медикаментов при данной патологии включает
А) полоскания рта пероксидом водорода
Б) использование прижигающих средств
В) аппликации раствором Люголя
Г) полоскания рта растворами антисептиков

Ответ:

7.11. Запишите правильный ответ.

Требования к реабилитации в данной клинической ситуации заключаются в полном отказе от курения и проведении мероприятий по профилактике воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта (СОР) не реже одного раза в_____.

Ответ:

Номер задания	8
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 17 лет.

Жалобы - На кровоточивость, дискомфорт при чистке зубов, увеличение десны в объёме.

Анамнез заболевания:

- три месяца назад на зубах верхней и нижней челюстей врачом-ортодонтом установлены брекет-системы.
- Впервые жалобы появились через месяц после постановки брекетов.
- Пациент чистит зубы горизонтальными движениями 2 раза в день мягкой зубной щёткой с щетиной ровной подстрижки и фторидсодержащей зубной пастой в течение 1 минуты.

Анамнез жизни:

- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии, регионарные лимфатические узлы не пальпируются.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

	С	О									С		О	С	
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П		С									П	С	

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена. Десневые сосочки зубов верхней и нижней челюстей отёчны, увеличены в объёме с изменением конфигурации.

Гигиеническое состояние полости рта: визуализируется мягкий зубной налет в области фиксации брекетов, пришеечной области, межзубных промежутках.



8.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования тканей пародонта, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) определение пародонтальных индексов
- Б) компьютерную визиографию
- В) компьютерную диагностику с использованием электронных зондирующих устройств
- Г) контрастную рентгенографию
- Д) определение степени патологической подвижности зубов
- Е) прицельную внутриротовую контактную рентгенографию

Ответ:

8.2. Выберите все правильные ответы.

Кровоточивость десны. Отсутствие патологической подвижности зубов.

К методам обследования тканей пародонта для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят

- А) электроодонтометрию
- Б) термодиагностику зубов
- В) ортопантомографию
- Г) определение индексов гигиены рта
- Д) перкуссию зубов
- Е) определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти

Ответ:

8.3. Запишите правильный ответ.

Отсутствие рентгенологических признаков резорбции костной ткани. Положительная горизонтальная перкуссия, отрицательная вертикальная перкуссия.

В данной клинической ситуации диагнозом пациента является Хронический _____ гингивит.

Ответ:

8.4. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены полости рта пациенту рекомендуется использовать зубную щётку _____.

Ответ:

8.5. Запишите правильный ответ.

Пациенту в данной клинической ситуации рекомендуют использовать зубные пасты и ополаскиватели с _____.

Ответ:

8.6. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при несвоевременном лечении и отсутствии динамического наблюдения возможно прогрессирование гиперпластического гингивита, и развитие

- А) пульпита
 - Б) пародонтита
 - В) пародонтоза
 - Г) периодонтита
- Ответ:

8.7. Запишите правильный ответ.

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациенту рекомендуют использовать _____.

Ответ:

8.8. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации противопоказано удаление зубных отложений _____ методом

- А) ручным
- Б) воздушно-абразивным
- В) механическим
- Г) ультразвуковым

Ответ:

8.9. Выберите правильный ответ.

В данной клинической ситуации при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления налёта и полирования жевательных поверхностей зубов используют

- А) суперфлоссы
- Б) абразивные диски
- В) штрипсы
- Г) вращающиеся щёточки

Ответ:

8.10. Запишите правильный ответ.

В данной клинической ситуации пациенту не рекомендуется использовать _____.

Ответ:

8.11. Запишите правильный ответ.

Клиническое состояние пародонта определяют на основании пародонтального индекса _____.

Ответ:

Номер задания

9

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка 25 лет на 10-12 неделях беременности.

Жалобы - На кровоточивость десны при чистке зубов.

Анамнез заболевания:

- Регулярно посещает врача-стоматолога 1 раз в год, последнее посещение было при постановке на учёт по беременности.
- Впервые кровоточивость появилась несколько недель назад. Чистит зубы 2 раза в день зубной щёткой со щетиной средней жёсткости в течение 2 минут.

Анамнез жизни:

- Беременность протекает без общих осложнений.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Хронические заболевания отрицает.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр челюстно-лицевой области: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открытие рта свободное, височно-нижнечелюстной сустав без патологии.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

	П									П		П	
1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
	П											П	

Прикус: ортогнатический.

Слизистая оболочки рта бледно-розового цвета, равномерно увлажнена; десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отёчны, кровоточат при зондировании.

Гигиеническое состояние полости рта: индекс гигиены Грина – Вермиллиона (Greene – Vermillion, OHI-S) = 1,4.

9.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) ортопантомографию
- Б) электроодонтометрию

- В) исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда
- Г) определение степени патологической подвижности зубов
- Д) антропометрию
- Е) термодиагностику зубов

Ответ:

9.2. *Запишите правильный ответ.*

Отсутствие пародонтальных карманов. Отсутствие патологической подвижности зубов.

К дополнительным методам обследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

9.3. *Запишите правильный ответ.*

Диагнозом пациентки является Хронический _____.

Ответ:

9.4. *Выберите правильный ответ.*

Гигиеническое состояние полости рта пациента соответствует уровню

- А) хорошему
- Б) удовлетворительному
- В) неудовлетворительному
- Г) плохому

Ответ:

9.5. *Запишите правильный ответ.*

Этиопатогенетическим фактором в развитии гингивита у пациентки является _____.

Ответ:

9.6. *Выберите правильный ответ.*

Несвоевременное лечение гингивита приводит к развитию патологии

- А) дна полости рта
- Б) мягкого и твёрдого нёба
- В) височно-нижнечелюстного сустава
- Г) пульпы зуба

Ответ:

9.7. *Запишите правильный ответ.*

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациентке рекомендованы лечебно-профилактические зубные пасты и ополаскиватели _____.

Ответ:

9.8. *Запишите правильный ответ.*

Для проведения индивидуальной гигиены рта пациентке рекомендуется использовать зубную щётку со щетиной_____.

Ответ:

9.9. Запишите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены осуществляется с минимальной периодичностью _____раз/раза в год.

Ответ:

9.10. Запишите правильный ответ.

Резиновые конусы, флоссы и абразивные штрипсы используют при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления налёта и полирования _____поверхностей зубов.

Ответ:

9.11. Запишите правильный ответ.

После проведения лечения мероприятия по профилактике воспалительных заболеваний пародонта рекомендуется проводить не реже _____раз/раза в год.

Ответ:

9.12. Запишите правильный ответ.

В структуре стоматологической заболеваемости распространённость гингивита от общего числа обращений составляет _____% и встречается у лиц _____возраста.

Ответ:

Номер задания	10
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка 25 лет.

Жалобы - На острые приступообразные боли, преимущественно в ночное время в зубе 3.6. Боли провоцируют температурные раздражители

Анамнез заболевания - 3-4 года назад в пришеечной области зуба 3.6 была наложена пломба, которая выпала несколько месяцев назад.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, гастрит

- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное. При внешнем осмотре – конфигурация лица не нарушена, регионарные лимфатические узлы не увеличены. Открывание рта свободное. Слизистая оболочка рта в цвете не изменена.

Зубная формула:

О	П	П	П		С							О	П		П
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П	П			П							С	О	

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: патологический.

Локальный статус: на вестибулярной поверхности зуба 3.6 в пришеечной области и на окклюзионной поверхности обнаружена глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином. Зондирование дна кариозной полости болезненное, сообщения с пульпарной полостью не обнаружено. Реакция на холод резко болезненная, длительная. На основании диагностической рентгенограммы выявлено, что зуб 3.6 имеет сложное строение корневой системы, в апикальной области патологических изменений нет, отмечается расширение периодонтальной щели.

10.1. Выберите правильный ответ.

Инструментальным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) определение индекса ПМА
- Б) определение индекса CPITN
- В) оценка зуба по шкале VITA
- Г) перкуссия зуба

Ответ:

10.2. Выберите правильный ответ.

Перкуссия зуба 3.6 безболезненная.

С целью постановки окончательного диагноза следует провести

- А) реографию слизистой оболочки полости рта
- Б) рентгенографию височно-нижнечелюстного сустава
- В) рентгенографию пазух носа
- Г) дентальную рентгенографию

Ответ:

10.3. Запишите правильный ответ.



Для уточнения анатомии корней зуба 3.6 следует дополнительно провести_____.

Ответ:

10.4. Запишите правильный ответ.



Визуализируются 4 корневых канала в зубе 3.6.

Предполагаемым диагнозом является_____.

Ответ:

10.5. Выберите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика проводится с

- А) хроническим пульпитом
- Б) периоститом
- В) очаговой гипоплазией
- Г) хроническим пародонтитом

Ответ:

10.6. Выберите правильный ответ.

К особенностям инструментальной обработки корневого канала техникой «Crown-down» относят

- А) механическую обработку корневого канала, проводимую исключительно с помощью ультразвуковой насадки
- Б) расширение корневого канала, проводимое от устья к апикальной части с последовательной сменой инструментов от большего к меньшему
- В) расширение корневого канала, проводимое от апикальной части к устью с последовательной сменой инструментов от меньшего к большему
- Г) расширение корневого канала, проводимое на всю длину инструментом Largo

Ответ:

10.7. Выберите правильный ответ.

В данном клиническом случае с учетом сложного анатомического строения для определения рабочей длины корневых каналов 3.6 целесообразно использовать

- А) телерентгенограмму
- Б) флуометрию
- В) рентгенологический контроль с применением эндодонтических инструментов в качестве маркера длины
- Г) реодентографию

Ответ:

10.8. Запишите правильный ответ.

В данном случае одной из целей придания формы корневому каналу является_____.

Ответ:

10.9. Запишите правильный ответ.

Методом лечения, показанным пациентке, является_____.

Ответ:

10.10. Запишите правильный ответ.

Оптимальным методом обезболивания в данной ситуации является _____анестезия.

Ответ:

10.11. Запишите правильный ответ.

В данном случае после проведенного лечения повторное рентгенологическое исследование следует проводить не ранее _____.

Ответ:

10.12. Запишите правильный ответ.

При острых формах пульпита чаще обнаруживается микрофлора _____.

Ответ:

Номер задания	11
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент 30 лет обратился в стоматологическую клинику.

Жалобы - На кровоточивость десны при чистке зубов.

Анамнез заболевания - Впервые кровоточивость появилась в возрасте 15 лет при чистке зубов, время от времени возникает при приеме твердой пищи.

Анамнез жизни:

- Вредные привычки: отрицает.
- Аллергические реакции отрицает.
- Наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, гепатит) отрицает.
- В анамнезе: хронический пиелонефрит.

Объективный статус:

Внешний осмотр: общее состояние удовлетворительное, лицо симметрично, регионарные лимфоузлы не пальпируются, не увеличены, безболезненны, не спаяны с подлежащими тканями; кожные покровы физиологической окраски, открывание рта свободное.

Зубная формула:

О				С											
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П	П												

Слизистая оболочки рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: патологический (дистальная окклюзия.)

Локальный статус: десна кровоточит при зондировании. Пародонтальные карманы до 4 мм в области премоляров и моляров верхней и нижней челюстей. Дистальная окклюзия. Множественные преждевременные суперконтакты в области моляров. На ортопантограмме резорбция межальвеолярных перегородок в области моляров и премоляров на 1/3 длины корня зуба. В области нижних резцов – начинающаяся резорбция вершин межальвеолярных перегородок.

11.1. Запишите правильный ответ.

К основным методам исследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

11.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Имеются над- и поддесневые зубные отложения твердой и мягкой консистенции. Десна гиперемирована и отечна.

Дифференциальную диагностику при пародонтите проводят с

- А) лейкоплакией
- Б) красным плоским Лишаем
- В) хроническим гингивитом
- Г) эритроплакией

Ответ:

Обоснование:

11.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

11.4. Запишите правильный ответ.

Степенью тяжести данного заболевания является _____.

Ответ:

11.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К основе терапевтического лечения данного заболевания относят

- А) хирургические методы
- Б) диатермокоагуляцию при патологии рта и зубов
- В) физиотерапевтическое воздействие на челюстно-лицевую область
- Г) нехирургические методы

Ответ:

Обоснование:

11.6. Запишите правильный ответ.

Хирургическое лечение в данной клинической ситуации направлено на_____.

Ответ:

11.7. Запишите правильный ответ.

Ортопедическое лечение в данной клинической ситуации направлено на_____.

Ответ:

11.8. Запишите правильный ответ.

Для снятия болевого синдрома и отека пациенту назначают препараты_____.

Ответ:

11.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В данной клинической ситуации кюретаж проводят для удаления

- А) поддесневого зубного камня, грануляций, вегетирующего эпителия десневой борозды, воспаленной соединительной ткани стенки кармана
- Б) наддесневого зубного камня, пищевых остатков
- В) поддесневого зубного камня, соединительной ткани кармана
- Г) зубного камня

Ответ:

Обоснование:

11.10. Запишите правильный ответ.

Для удаления поддесневых зубных отложений с вестибулярной поверхности фронтальных зубов у пациента понадобится кюрета_____.

Ответ:

1.1.11. Запишите правильный ответ.

Пациентам с пародонтитом рекомендовано использовать зубную щетку с _____ щетиной.

Ответ:

11.12. Запишите правильный ответ.

Профессиональная гигиена должна проводиться не реже одного раза в (в месяцах).

Ответ:

Номер задания	12
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут

Проверяемые
компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1,
ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент 48 лет.

Жалобы – на боль в области удаленного зуба 3.7.

Анамнез заболевания - Со слов пациента, боль отдает в висок, боль беспокоит 5 дней, началась сразу после удаления зуба 3.7, постепенно усиливалась.

Анамнез жизни:

- Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.
- Курит.
- Наследственность: неотягощена.
- Аллергоанамнез: неотягощён.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ отрицает.
- Работает менеджером в фирме.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена. Кожные покровы обычной окраски, поднижнечелюстные лимфатические узлы не увеличены, открывание рта свободное, в полном объеме.

Зубная формула:

О	О	О	К				П	П			П		К	К	С
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	К	К	П	К	К			П				П	К	О	С

Состояние слизистой оболочки рта: гиперемизированная в области лунки удаленного зуба.

Прикус: физиологический.

Лунка удаленного зуба 3.7 покрыта серым налетом, кровяной сгусток частично отсутствует.

12.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, обязательным для постановки диагноза в данной клинической ситуации, относят

- А) перкуссию
- Б) определение подвижности зубов
- В) осмотр полости рта
- Г) пальпацию
- Д) исследование кариозных полостей при помощи стоматологического зонда

Ответ:

Обоснование:

12.2. Запишите правильный ответ.

Лунка удаленного зуба 3.7 заполнена остатками пищи, слизистая оболочка в области лунки удаленного зуба 3.7 гиперемирована, отечна.

Пальпация в области лунки удаленного зуба 3.7 болезненна.

К дополнительным методам обследования для постановки диагноза в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

12.3. Запишите правильный ответ.

На прицельной рентгенограмме определяется лунка удаленного зуба 3.7.

Основным диагнозом является _____.

Ответ:

12.4. Запишите правильный ответ.

Альвеолитом является _____.

Ответ:

12.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В первые дни развития альвеолита рекомендуют

А) проведение послабляющего разреза по переходной складке

Б) динамическое наблюдение

В) промывание лунки и кюретаж

Г) тепловые компрессы

Ответ:

Обоснование:

12.6. Выберите правильный ответ.

Кюретаж лунки проводится

А) под стволовой анестезией

Б) под проводниковой и/или инфильтрационной анестезией

В) под аппликационной анестезией

Г) без анестезии

Ответ:

12.7. Запишите правильный ответ.

Кюретаж лунки проводится для _____.

Ответ:

12.8. Запишите правильный ответ.

Лечение пациентов с альвеолитом проводится в _____.

Ответ:

12.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

- После проведения кюретажа в лунку помещают
- А) ватный тампон, смоченный йодоформной жидкостью
 - Б) турунду, смоченную раствором гипохлорита натрия 2%
 - В) ватный тампон, смоченный раствором гипохлорита натрия 2%
 - Г) турунду, смоченную йодоформной жидкостью

Ответ:

Обоснование:

12.10. Выберите правильный ответ.

Для антисептической обработки возможно использование раствора

- А) этилового спирта 95%
- Б) хлорида кальция 0.9%
- В) перекиси водорода 50%
- Г) хлоргексидина биглюконата 0.05%

Ответ:

12.11. Запишите правильный ответ.

Для очищения альвеолы от некротического распада используют

_____.

Ответ:

22.12. Запишите правильный ответ.

К факторам, способствующим развитию альвеолита, относят

_____.

Ответ:

Номер задания	13
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратилась пациентка 25 лет.

Жалобы - На оголение корней зубов 3.1, 4.1 чувствительность этих зубов на температурные раздражители.

Анамнез заболевания - пациентка проходила ортодонтическое лечение, через 3 месяца после снятия брекет системы заметила оголение шеек зубов.

Анамнез жизни:

- хронические заболевания отрицает;
- в анамнезе ОРВИ, детские инфекции;
- аллергологический анамнез неотягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

	П	П		П									П	П	
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
	П	П	П										П	П	

Состояние слизистой оболочки полости рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка десны розовая, без признаков воспаления, пальпация переходной складки безболезненна.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус: в области зубов 3.1, 4.1 наблюдается апикальное смещение края десны с обнажением поверхности корней зубов глубиной 1-2 мм в пределах кератинизированной десны. Межзубные сосочки сохранены.



13.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение индекса КПУ
- Б) определение глубины пародонтальных карманов
- В) определение индекса гигиены Силнес-Лое
- Г) определение индекса кровоточивости десны
- Д) визуальный осмотр области рецессии

Ответ:

Обоснование:

13.2. Выберите все правильные ответы.

К дополнительным методам обследования, необходимым для уточнения диагноза, относят

- А) микробиологический анализ
- Б) определение состояния окклюзии
- В) биопсию
- Г) рентгенологическую оценку состояния костной ткани межальвеолярных перегородок
- Д) определение количества и качества десневой жидкости

Ответ:

13.3. Запишите правильный ответ.

На ортопантограмме определяется сохранность высоты межальвеолярных перегородок и кортикальной пластинки.

Основным диагнозом пациентки является _____.

Ответ:

13.4. Запишите правильный ответ.

Первым этапом лечения локальной рецессии десны является _____.

Ответ:

13.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В комплекс лечения данной пациентки необходимо включить

- А) обучение методам индивидуальной гигиены полости рта
- Б) лечение кариеса зубов
- В) кюретаж
- Г) гингивотомию

Ответ:

Обоснование:

13.6. Запишите правильный ответ.

В комплексное лечение этой пациентки должно входить _____.

Ответ:

13.7. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

После проведения операции применяют полоскания раствором

- А) пероксида водорода 3%
- Б) хлорфиллипта спиртовым
- В) бикарбоната натрия
- Г) хлоргексидина 0,05 %

Ответ:

Обоснование:

13.8. *Запишите правильный ответ.*

В комплексном лечении рецессии десны применяют_____.

Ответ:

13.9. *Запишите правильный ответ.*

В послеоперационном периоде назначают_____.

Ответ:

13.10. *Запишите правильный ответ.*

В комплексное лечение рецессии десны входит применение зубных паст_____.

Ответ:

13.11. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Для профилактики возникновения гиперчувствительности эмали зубов используют терапию

- А) антигистаминную
- Б) реминерализирующую
- В) антибактериальную
- Г) противовоспалительную

Ответ:

Обоснование:

13.12. *Запишите правильный ответ.*

При проведении индивидуальной гигиены полости рта рекомендовано дополнительно использовать_____.

Ответ:

Номер задания

14

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

40 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент Н. 25 лет обратился в отделение хирургической стоматологии.

Жалобы - На усиливающуюся постоянную боль в области лунки удаленного зуба 3.6, затрудненное открывание рта, повышение температуры тела до 38°C.

Анамнез заболевания - Пациент стал отмечать боль на второй день после удаления зуба 3.6. Пациенту 3 дня назад было произведено удаление зуба 3.6 с в связи с невозможностью консервативного лечения с диагнозом «Хронический апикальный периодонтит»..

Анамнез жизни:

- Перенесённые и сопутствующие заболевания: ОРВИ, ОРЗ.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: курение.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное. Конфигурация лица изменена за счет отека мягких тканей на стороне удаленного зуба, кожные покровы лица чистые, бледные. Открывание ограничено, 3,5 см. Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации, не спаяны с подлежащими тканями.

Зубная формула:

	П	П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		П											О		

Осмотр полости рта: слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 3.6 гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. Лунка удаленного зуба зияет, заполнена некротическими массами и покрыта налетом грязно-серого цвета с резким, неприятным запахом. Прикус – ортогнатический.

14.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основным методом обследования, необходимым для постановки диагноза в данном клиническом случае, является

- А) рН-метрия смешанной слюны
- Б) общий анализ крови
- В) осмотр полости рта
- Г) прицельная рентгенография

Ответ:

Обоснование:

14.2. Запишите правильный ответ.

Дополнительным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является_____.

Ответ:

14.3. Запишите правильный ответ.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

14.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основной причиной возникновения данного заболевания является

- А) отсутствие сформированного физиологического сгустка
- Б) промывание лунки струей теплого раствора антисептика (0,05% хлоргексидина)
- В) атравматичное удаление
- Г) зубной налет

Ответ:

Обоснование:

14.5. Запишите правильный ответ.

К факторам риска развития данного заболевания относят_____.

Ответ:

14.6. Запишите правильный ответ.

Первым этапом в лечении данного заболевания является_____.

Ответ:

14.7. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Местная медикаментозная терапия в данном случае включает

- А) промывание лунки удаленного зуба помощью теплого раствора антисептика (хлоргексидин 0,05%)
- Б) лазерную терапию гелий-неоновыми лучами
- В) воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапию)
- Г) светотеплолечение лампой соллюкс

Ответ:

Обоснование:

14.8. Запишите правильный ответ.

Для очищения альвеолы от некротического распада рекомендуется использовать_____.

Ответ:

14.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При наличии «сухой лунки»

- А) проводят блокаду местными анестетиками
- Б) проводят локальное ультрафиолетовое облучение
- В) в лунку вводят йодоформную турунду

Г) накладывают швы

Ответ:

Обоснование:

14.10. Запишите правильный ответ.

Идея максимально щадящего кюретажа лунки либо возможности отказа от него в определенных клинических случаях обусловлена_____.

Ответ:

14.11. Запишите правильный ответ.

Первая смена турунды производится через _____сутки(ов), а в дальнейшем – через _____сутки(ок) (до исчезновения боли).

Ответ:

14.12. Запишите правильный ответ.

В день хирургического вмешательства пациенту дают рекомендации _____.

Ответ:

Номер задания	15
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Родители с ребенком 13 лет обратились в клинику детской стоматологии.

Жалобы - На появление кариозной полости в зубе 4.6, боль при попадании холодной пищи в кариозную полость, проходящую через некоторое время после устранения раздражителя.

Анамнез заболевания - Кариозную полость заметили 2 месяца назад, к стоматологу не обращались, боли появились накануне.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался по возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез: неотягощен.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

		П	П				П	П					С		
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		?											С		

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: сменный.

Локальный статус:



15.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К необходимым для постановки диагноза методам обследования относят

- А) инструментальное исследование с помощью зонда
- Б) рентгенографию
- В) витальное окрашивание
- Г) реопародонтографию
- Д) вакуумную пробу

Ответ:

Обоснование:

15.2. Запишите правильный ответ.

Зондирование проводилось после обезболивания, при зондировании выявлена глубокая кариозная полость на жевательной поверхности зуба 4.6, после удаления кариозных тканей экскаватором выявлено сообщение с полостью зуба, вскрыта красная кровоточащая пульпа.



Основным диагнозом зуба 4.6 является _____.

Ответ:

15.3. Запишите правильный ответ.

По локализации кариозная полость на 4.6 зубе относится к _____ классу кариозных полостей (по Блэку).

Ответ:

15.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По полученным данным клинического обследования данная форма пульпита соответствует

- А) хроническому гангренозному
- Б) острому очаговому
- В) хроническому фиброзному
- Г) хроническому гипертрофическому

Ответ:

Обоснование:

15.5. *Запишите правильный ответ.*

Корень 4.6 зуба в 13 лет соответствует стадии ____ корня.

Ответ:

15.6. *Запишите правильный ответ.*

Метод лечения зуба 4.6 заключается в _____.

Ответ:

15.7. *Запишите правильный ответ.*

Метод витальной экстирпации подразумевает удаление _____ и _____ пульпы под анестезией

Ответ:

15.8. *Запишите правильный ответ.*

При проведении эндодонтического вмешательства рекомендуется использовать с целью обеспечения сухости операционного поля, защиты от попадания биологических жидкостей _____.

Ответ:

15.9. *Запишите правильный ответ.*

Для определения рабочей длины корневого канала в постоянных зубах электрометрическим методом используется _____.

Ответ:

15.10. *Запишите правильный ответ.*

При медикаментозной обработке корневого канала препараты на основе _____ облегчают скольжение инструмента в корневом канале.

Ответ:

15.11. *Запишите правильный ответ.*

При проведении механической обработки корневого канала после работы каждым инструментом необходимо проводить ирригацию раствором _____.

Ответ:

15.12. *Выберите правильный ответ.*

При проведении постоянного пломбирования корневых каналов методом латеральной конденсации перед введением мастер штифта в канал вносится

- А) гидроксид кальция
- Б) дополнительный штифт
- В) силер
- Г) obturator

Ответ:

Номер задания	16
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком в возрасте 3 лет.

Жалобы - На разрушение передних зубов верхней челюсти.

Анамнез заболевания - Несколько месяцев назад заметили пятна на передних зубах верхней челюсти, которые в последующем начали разрушаться.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез не отягощён.
- Мама во время беременности перенесла гистоз.
- Ребенок находился на ночном вскармливании до 1 года и 7 месяцев.
- Визиты к врачу-стоматологу сопровождаются нервным напряжением ребенка.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

					С	?	С	С	С	С					
			5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5			
			8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
				С							С				

Состояние слизистой оболочки полости рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: временный.

Локальный статус:



16.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение индекса «кп»
- Б) формалиновую пробу
- В) исследование с помощью стоматологического зонда (возможно только после проведения анестезии)
- Г) витальное окрашивание метиленовым синим
- Д) осмотр полости рта

Ответ:

Обоснование:

16.2. Запишите правильный ответ.

Зуб 5.2 – коронковая часть зуба разрушена. При зондировании зуба 5.2 выявлено сообщение с полостью зуба, пульпа алая, кровоточащая.

К дополнительному методу обследования, необходимому для постановки диагноза, относят_____.

Ответ:

16.3. Запишите правильный ответ.

На внутриротовой рентгенограмме зуба 5.2 определяется кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, изменений в периапикальных тканях нет.

Основным диагнозом данного пациента является _____зуба 5.2.

Ответ:

16.4. Выберите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику в данном случае проводят с _____.

- А) местной гипоплазией эмали

- Б) эрозией эмали
- В) несовершенным амелогенезом
- Г) хроническим периодонтитом

Ответ:

16.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Корень зуба 5.2 в 3 года соответствует стадии _____ корня.

- А) несформированного
- Б) сформированного
- В) незакрытой верхушки
- Г) физиологической резорбции

Ответ:

Обоснование:

16.6. Запишите правильный ответ.

Основным методом лечения зуба 5.2 в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

16.7. Выберите правильный ответ.

Метод витальной экстирпации подразумевает удаление коронковой и

- А) устьевой пульпы под анестезией
- Б) корневой пульпы после её девитализации
- В) корневой пульпы под анестезией
- Г) устьевой пульпы после её девитализации

Ответ:

16.8. Запишите правильный ответ.

Для пломбирования корневых каналов временных зубов рекомендуется паста на основе _____.

Ответ:

16.9. Запишите правильный ответ.

Возможным осложнением при несвоевременном лечении пациента является _____.

Ответ:

16.10. Запишите правильный ответ.

Прогноз для зачатка постоянного зуба после проведения лечения пульпита соответствующего временного зуба _____.

Ответ:

16.11. Запишите правильный ответ.

Наиболее распространенной формой пульпита во временных зубах является_____.

Ответ:

16.12. Выберите правильный ответ.

Особенностью клиники хронического фиброзного пульпита во временных зубах является _____.

- А) образование свищевого хода
- Б) кровоточивость при чистке зубов
- В) отсутствие симптомов
- Г) нарушение конфигурации лица

Ответ:

Номер задания 17

Тип задания Ситуационная задача

Уровень сложности Высокий

Время выполнения 40 минут

Проверяемые компетенции УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 14 лет.

Жалобы - На повышенную чувствительность зубов, эстетический дефект.

Анамнез заболевания - Жалобы беспокоят пациентку несколько лет, сразу после прорезывания постоянных зубов. К врачу не обращались.

Анамнез жизни:

- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ветряная оспа, ОРВИ 2-3 раза в год, пневмония в возрасте 1 года, гепатит А в 7 лет.
- Аллергологический анамнез не отягощён.

Объективный статус:

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Осмотр полости рта:

Зубная формула:

		П					?	?		?			?		
	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		П					?	?	?				?		

Состояние слизистой оболочки рта, дёсен, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: аномалийный (резцовая дезокклюзия).

Локальный статус: на центральных резцах, клыках, первых молярах верхней челюсти и резцах, клыках, первых молярах нижней челюсти определяются дефекты эмали чашеобразной формы.



17.1. Выберите все правильные ответы.

К клиническим методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

- А) определение степени подвижности зуба
- Б) электроодонтодиагностику (ЭОД)
- В) инструментальное исследование с помощью зонда
- Г) визуальный осмотр с помощью зеркала
- Д) определение папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА)

Ответ:

17.2. Запишите правильный ответ.

При осмотре выявляются чашеобразные углубления округлой формы различного диаметра и глубины, имеющие одинаковый размер и форму. На дне углублений эмаль истончена, просвечивает дентин желтоватого цвета.

При зондировании выявлены неглубокие эрозии, дно и стенки дефектов гладкие, на первых молярах зондирование болезненно, выявлена аплазия эмали в области дна эрозий.

К необходимому дополнительному методу обследования в данной клинической ситуации относят _____.

Ответ:

17.3. *Запишите правильный ответ.*

Основным диагнозом пациентки является_____.

Ответ:

17.4. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

По полученным данным клинического обследования у данного пациента _____форма системной гипоплазии

- А) волнистая
- Б) бороздчатая
- В) апластическая
- Г) эрозивная

Ответ:

Обоснование:

17.5. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальную диагностику проводят с _____ формой флюороза.

Ответ:

17.6. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Данный порок развития отражает состояние организма ребенка в первые годы жизни и является следствием перенесенной

- А) ОРВИ 2-3 раза в год
- Б) пневмонии в первые годы жизни
- В) ветряной оспы в 4 года
- Г) гепатита А в 7 лет

Ответ:

Обоснование:

17.7. *Запишите правильный ответ.*

Для характеристики дефектов развития эмали зубов целесообразно использовать эпидемиологический индекс _____.

Ответ:

17.8. *Выберите правильный ответ.*

Целью лечения гипоплазии эмали является_____.

- А) профилактика хронического генерализованного пародонтита
- Б) восстановление функции и эстетичного вида зубов
- В) нормализация окклюзии
- Г) лечение хронического катарального гингивита

Ответ:

17.9. *Запишите правильный ответ.*

В качестве общей патогенетической терапии врач-педиатр назначает регос препараты_____.

Ответ:

17.10. Запишите правильный ответ.

В качестве местной патогенетической терапии врач-стоматолог рекомендует аппликации _____препаратов.

Ответ:

17.11. Запишите правильный ответ.

Курс реминерализующей терапии у пациентов с гипоплазией эмали составляет (в месяцах).

Ответ:

17.12. Запишите правильный ответ.

Отбеливание эмали и эстетическая реставрация гипоплазированных зубов проводится после окончания _____.

Ответ:

Номер задания

18

Тип задания

Ситуационная задача

Уровень сложности

Высокий

Время выполнения

30 минут

Проверяемые компетенции

УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент А. 53 лет.

Жалобы - На извращение вкусовых ощущений, сухость во рту, эстетический дефект.

Анамнез заболевания - К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит – 3 года назад. 3 месяца назад перенесла химиотерапию.

Анамнез жизни:

- Перенесенная химиотерапия.
- Диагноз рак молочной железы.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	С		ПС					С						ПС	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О	ПС	П		С			С			П		С			

Слизистая оболочка рта, альвеолярных отростков и нёба бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Слизистая оболочка десны отечная и гиперемизированная, отмечается пародонтальный карман в области 3.7 зуба до 44 мм глубиной.

Прикус: патологический.

Локальный статус.



Радиомукозит слизистой оболочки губ, щёк, языка, выраженную ксеростомию, эмаль зубов утратила характерный блеск, тусклая, серовато-блёклого цвета, наблюдается ломкость, стирание жевательной и вестибулярной поверхностей зубов, появления безболезненных участков темного цвета, заполненных рыхлой массой.

18.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Причиной возникновения данного заболевания в полости рта является

- А) лечение злокачественного образования
- Б) заболевание слюнной железы
- В) ксеростомия
- Г) неудовлетворительная гигиена рта

Ответ:

Обоснование:

18.2. Запишите правильный ответ.

Характерной особенностью данного заболевания является _____.

Ответ:

18.3. Запишите правильный ответ.

При физикальном обследовании данного больного показатель электроодонтометрии будет равен (в мкА).

Ответ:

18.4. Выберите правильный ответ.

Предполагаемым диагнозом является

- А) Нарушение формирования зубов
- Б) Изменения эмали, обусловленные облучением
- В) Эрозия зубов
- Г) Отложения (наросы) на зубах

Ответ:

18.5. Запишите правильный ответ.

_____ позволяет/позволяют дифференцировать данное заболевание от других.

Ответ:

18.6. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Темную рыхлую массу на зубах при данном заболевании удаляют

- А) экскаватором
- Б) штопфер-гладилкой
- В) конусовидным бором
- Г) стоматологическим зондом

Ответ:

Обоснование:

18.7. Запишите правильный ответ.

При лечении данного заболевания зубы пломбируют _____.

Ответ:

18.8. Запишите правильный ответ.

Проведение профессиональной гигиены рта у пациента включает обучение индивидуальной гигиене полости рта, удаление над- и поддесневых зубных отложений и _____.

Ответ:

18.9. Запишите правильный ответ.

Алгоритм обучения гигиене рта у пациента заключается в определении гигиенического индекса, демонстрации пациенту техники чистки зубов, индивидуальном подборе средств гигиены полости рта и _____.

Ответ:

18.10. Выберите правильный ответ.

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов

А) Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Полирование поверхности зубов

Б) Определение индекса гигиены; Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Полирование поверхности зубов

В) Определение индекса гигиены; Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Повторном определении индекса гигиены

Г) Чистке зубов пациентом в его обычной манере; Определение индекса гигиены

Ответ:

18.11. Запишите правильный ответ.

Профилактический осмотр данного пациента у врача-стоматолога рекомендуется 1 раз в _____.

Ответ:

18.12. Запишите правильный ответ.

Отсроченное лечение данного больного приведет к следующему результату _____.

Ответ:

Номер задания	19
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация – На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Д. 35 лет.

Жалобы – На боли в нижней челюсти справа, отечность десен, неприятный запах изо рта, подвижность зубов.

Анамнез заболевания

- К врачу-стоматологу обращается нерегулярно, последний визит 1 год назад.
- Отек десны нарастает в течение недели.
- Кровоточивость сильно увеличилась последние 3 недели.
- Ранее проводилось снятие зубных отложений

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: нет.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус – Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О															
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
К										К	К				

Слизистая оболочка десны отечная и гиперемизированная, определяются значительный отек по переходной складке в области нижней челюсти справа. Десна изменена в цвете, сильно кровоточит при зондировании, определяются пародонтальные карманы 4 – 12 мм.

Прикус: по ортогнатическому типу.

Определяются отложения мягкого зубного налета, наддесневой и поддесневой зубной камень.

Локальный статус:



19.1. Выберите все правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К необходимым методам обследования в предлагаемой клинической ситуации относят:

- А) общий анализ крови
- Б) исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда
- В) определение индекса Muhlemann
- Г) ТРГ в прямой проекции
- Д) ТРГ в боковой проекции

Ответ:

Обоснование:

19.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Пародонтальные карманы 4.6, 4.7 зубов – 12 мм, 4.5, 4.4, 4.3 – 7 мм, 4.2, 4.1 – 4 мм.

Изменения по крови, выявлен лейкоцитоз.

Потеря прикрепления в области зуба 4.6 составляет _____ в случае наличия пародонтального кармана глубиной 12 мм (в мм)

- А) 4
- Б) 2
- В) 10
- Г) 12

Ответ:

Обоснование:

19.3. Запишите правильный ответ.

Рентгенологическим обследованием, которое наиболее целесообразно назначить больному, является _____.

Ответ:

19.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для определения класса фуркационного дефекта применяется классификация

А) ВОЗ (2002)

Б) миллера в модификации Флезара

В) R.C. Page, H.E. Schroder (1982)

Г) A.Lindhe (1983)

Ответ:

Обоснование:

19.5. Запишите правильный ответ.

По КТ определяется обширная деструкция костной ткани в области 4.6 и 4.7 зубов.

Предполагаемым диагнозом является _____.

Ответ:

19.6. Запишите правильный ответ.

Дифференциальная диагностика проводится с _____.

Ответ:

19.7. Запишите правильный ответ.

Хирургической методикой лечения в предложенной ситуации является _____.

Ответ:

19.8. Запишите правильный ответ.

Выполнение медикаментозной помощи пациенту, направленной на устранение действия микробного фактора включает _____.

Ответ:

19.9. Запишите правильный ответ.

В первое посещение при проведении начального пародонтологического лечения проводят _____.

Ответ:

19.10. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Абсолютным показанием к удалению зубов при пародонтите является

- А) полировании поверхности корня зуба
- Б) костный карман от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ длины корня зуба
- В) подвижность зубов III степени с тотальной потерей костной ткани
- Г) коррекция положения зубов

Ответ:

Обоснование:

19.11. Запишите правильный ответ.

Проведение SRP при лечении пародонтита относится к этапу_____.

Ответ:

19.12. Запишите правильный ответ.

Целью ортопедического лечения пародонтита является_____.

Ответ:

Номер задания	20
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребенком 10 лет.

Жалобы - кровоточивость десен нижней челюсти при чистке зубов, неприятный запаха изо рта.

Анамнез заболевания - Кровоточивость десны появилась несколько месяцев назад, к стоматологу не обращались.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался соответственно возрасту.
- Перенесенные заболевания: ОРВИ, детские инфекции.
- Аллергологический анамнез не отягощен.

Объективный статус:

Конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы пальпируются мягкими безболезненными.

Зубная формула:

		П	П									П	П		
		1.6	5.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	7.5	3.6		
		П	О									П	П		

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка в области десневого края зубов 4.3-3.3 гиперемирована, отечна.

Прикус: сменный

Локальный статус: на зубах нижней челюсти большое количество мягкого зубного налета, гиперемия, отечность зубодесневых сосочков в области зубов 4.4, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3.



20.1. Выберите все правильные ответы.

К дополнительным методам обследования, которые необходимо провести данному пациенту для постановки диагноза, относят

- А) пробу Шиллера - Писарева
- Б) биопсию
- В) эходенситометрию
- Г) рентгенографию
- Д) электроодонтометрию

Ответ:

20.2. Запишите правильный ответ.

На рентгенограмме признаков деструкции меж альвеолярной перегородки не выявляется.

Проба Шиллера – Писарева положительна.

Основным диагнозом у данного пациента является _____.

Ответ:

20.3. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Хронический гингивит у данного пациента соответствует форме

- А) гипертрофического
- Б) язвенно-некротического
- В) катарального
- Г) десквамативного

Ответ:

Обоснование:

20.4. Запишите правильный ответ.

Основным методом лечения хронического катарального гингивита является _____.

Ответ:

Ключ: профессиональная гигиена полости рта

20.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В домашних условиях рекомендуют нанесение и втирание в десны специальных гелей, обладающих _____действием

- А) кератопластическими дезодорирующим
- Б) противовоспалительным и антибактериальным
- В) обезболивающим и дезодорирующим
- Г) антиоксидантным и дезодорирующим

Ответ:

Обоснование:

20.6. Запишите правильный ответ.

В течение 2-4 недель рекомендуют использовать зубные пасты, содержащие _____компоненты.

Ответ:

20.7. Запишите правильный ответ.

При катаральном гингивите для полоскания полости рта рекомендуют раствор.

Ответ:

20.8. Запишите правильный ответ.

Общий курс применения антисептических препаратов при лечении хронического катарального гингивита не должен превышать _____.

Ответ:

20.9. *Запишите правильный ответ.*

При длительном применении антисептических полосканий возможным осложнением является_____.

Ответ:

20.10. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Профессиональная гигиена для удаления зубных отложений у данного пациента включает

- А) применение ультразвуковых скейлеров
- Б) использование вращающихся щеточек и пасты
- В) использование порошково-струйного воздействия (Air-Flow)
- Г) использование пневмоскейлеров

Ответ:

Обоснование:

20.11. *Запишите правильный ответ.*

Сульфидную иловую грязь при физиотерапевтическом методе наносят на десну_____.

Ответ:

20.12. *Запишите правильный ответ.*

Эффективность лечения хронического катарального гингивита оценивается индексом_____.

Ответ:

Номер задания	21
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Родители с ребенком 13 лет обратились в клинику детской стоматологии.

Жалобы - на неэстетичный вид зубов.

Анамнез заболевания - Ребенок проживает в Подмоскowie, постоянные зубы прорезались с пятнами белого цвета. Раньше родителей и ребенка это не беспокоило, сейчас ребенок начал стесняться своих зубов, перестал улыбаться. Решили обратиться к стоматологу.

Анамнез жизни:

- Рос и развивался по возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез: не отягощен

Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: постоянный.

Локальный статус: при осмотре выявлены меловидные пятна гладкие, блестящие, на всех постоянных зубах.



21.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для постановки диагноза необходимо провести метод обследования

- А) вакуумную пробу
- Б) рентгенографию
- В) реопародонтографию
- Г) витальное окрашивание

Ответ:

Обоснование:

21.2. Запишите правильный ответ.

При окрашивании 1% раствором метиленового синего пятна не окрашиваются.

Основным диагнозом у данного пациента является _____.

Ответ:

21.3. Выберите правильный ответ.

К причине развития флюороза относят

- А) передача патологии по наследству
- Б) избыточное содержание фторидов в воде
- В) недостаточное содержание фтора в воде
- Г) заболевания ребенка на первом году жизни

Ответ:

21.4. Запишите правильный ответ.

Согласно классификации Патрикеева, у данного пациента отмечается _____ форма флюороза.

Ответ:

21.5. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Согласно классификации Dean, у данного пациента отмечается _____ форма флюороза

- А) умеренная
- Б) сомнительная
- В) слабая
- Г) очень слабая

Ответ:

Обоснование:

21.6. Запишите правильный ответ.

Дифференциальную диагностику флюороза у данного пациента проводят с _____.

Ответ:

21.7. Запишите правильный ответ.

Метод лечения флюороза у данного пациента заключается в проведении _____.

Ответ:

21.8. *Запишите правильный ответ.*

Для улучшения внешнего вида зубов у данного пациента можно рекомендовать _____.

Ответ:

21.9. *Запишите правильный ответ.*

Отбеливание зубов при флюорозе проводится препаратами на основе _____.

Ответ:

21.10. *Запишите правильный ответ.*

Осложнением при проведении отбеливания является _____.

Ответ:

21.11. *Запишите правильный ответ.*

Для снятия повышенной чувствительности после отбеливания зубов используют _____.

Ответ:

21.12. *Запишите правильный ответ.*

Общее лечение флюороза включает применение внутрь _____.

Ответ:

Номер задания	22
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - В клинику обратились родители с ребёнком 8 лет по поводу нарушения положения и прорезывания фронтальных зубов.

Жалобы - На косметический дефект, неправильное положение передних зубов на верхней челюсти.

Анамнез заболевания

- Временные зубы прорезались в срок.
- К детскому стоматологу обращались только по поводу тёмного налёта на зубах.

- У ребёнка дискинезия желчевыводящих путей, что расценено как причина налёта.
- Налёт трижды снимали, ребёнка обучали гигиене полости рта.
- Временные фронтальные зубы удалены в 6 лет, были подвижны.
- Постоянные зубы прорезались в неправильном положении, была рекомендована консультация ортодонта.
- Ортодонт направил на рентгенологический снимок после чего рекомендовал консультацию стоматолога-хирурга.

Анамнез жизни:

Родился в срок, рос и развивался соответственно возрасту, аллергоанамнез и наследственность не отягощены.

Объективный статус

Внешний вид без особенностей, открывание рта свободное. Зубы 1.1, 2.1 повернуты по оси, имеют правильно сформированные коронки, неподвижны. Диастема.

Зубная формула:

		1.6	5.5	5.4	5.3	1.2	1.1	2.1	6.2	6.3	6.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	8.4	8.3	4.2	4.1	3.1	3.2	7.3	7.4	7.5	3.6		

5.5, 6.5-пломбы на жевательной поверхности. Зубы на вестибулярной, небной и язычной поверхностях имеют тёмный налёт. Слизистая оболочка полости рта без изменений.

Прикус: сменный.

22.1. Выберите правильный ответ.

К клиническим методам обследования относят

- А) определение положения уздечки верхней губы
- Б) осмотр полости рта
- В) внешний осмотр
- Г) перкуссия зубов фронтальной группы нижней челюсти

Ответ:

22.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Зубы на вестибулярной, небной и язычной поверхностях имеют тёмный налёт. Зубы 1.1 и 2.1 повернуты по оси, диастема. Деформации альвеолярного отростка верхней челюсти с небной стороны не выявлено, носовое дыхание не затруднено. Слизистая полости рта без изменений, полость рта санирована.



К инструментальным методам обследования для постановки диагноза при данном заболевании относится

- А) тепловизиометрия фронтального отдела верхней челюсти
- Б) электроодонтодиагностика (ЭОД) зубов верхней челюсти
- В) ультразвуковое исследование фронтального отдела верхней челюсти
- Г) рентгенологическое обследование (панорамная рентгенограмма верхней челюсти)

Ответ:

Обоснование:

22.3. Запишите правильный ответ.

Наиболее информативным из рентгенологических методов обследования для уточнения топографии и планирования лечения в данной клинической ситуации является _____.

Ответ:

22.4. Запишите правильный ответ.



В данной ситуации можно поставить клинический диагноз _____.

Ответ:

22.5. *Запишите правильный ответ.*

Лечение ребенка в данной клинической ситуации проводится в условиях_____.

Ответ:

22.6. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Хирургическое лечение в данной клинической ситуации целесообразно проводить под

- А) проводниковой анестезией с седацией
- Б) инфильтрационной анестезией
- В) аппликационной анестезией с седацией
- Г) общим обезболиванием

Ответ:

Обоснование:

22.7. *Запишите правильный ответ.*

Местная обработка послеоперационной области проводится_____.

Ответ:

22.8. *Запишите правильный ответ.*

Генетическая и наследственная предрасположенность к формированию сверхкомплектных зубов наблюдается в/во _____клинических случаев.

Ответ:

22.9. *Запишите правильный ответ.*

Ретинированные сверхкомплектные зубы у детей чаще локализуются _____ челюсти.

Ответ:

22.10. Запишите правильный ответ.

К прямым показаниям к удалению ретинированного сверхкомплектного зуба у детей относится _____.

Ответ:

22.11. Запишите правильный ответ.

Ортодонтическое лечение показано, если после удаления сверхкомплектных зубов самостоятельного прорезывания комплектных зубов не происходит в течение _____.

Ответ:

22.12. Запишите правильный ответ.

Необходимость отложить по срокам удаление сверхкомплектного зуба возникает при его _____.

Ответ:

Номер задания	23
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - Пациент С. 47 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования.

Жалобы - На некачественную фиксацию протеза, эстетические недостатки съемной конструкции.

Анамнез заболевания - Зубы удалялись в связи с осложнениями кариеса. Два года назад был изготовлен бюгельный протез на верхнюю челюсть с кламмерной фиксацией. В течение последних полутора лет отмечалась подвижность протеза, особенно при жевании, по причине плохой фиксации.

Анамнез жизни:

- Перенесённые и сопутствующие заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.

- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр: состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Лимфатические узлы не увеличены.

Зубная формула:

О		П		П							П		О	О	О
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
	П		П						П		П				

Осмотр полости рта: слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Зубные ряды и состояние пародонта имеющихся зубов в норме, отсутствуют зубы 2.6, 2.7, ротация зубов 2.4, 2.5 вокруг своей оси. В полости рта имеется бюгельный протез с кламмерной фиксацией на зубы 1.7 и 2.5, изготовленный два года назад. Протез имеет подвижность при жевании. Прикус - ортогнатический.

23.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Дополнительным методом диагностики, необходимым для постановки диагноза в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) рН-метрия смешанной слюны
- Б) ортопантомография
- В) измерение показателей микроотоков в полости рта
- Г) общий анализ крови

Ответ:

Обоснование:

23.2. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Основным методом обследования с целью постановки диагноза в данной клинической ситуации является

- А) осмотр
- Б) электроодонтометрия 1.6, 1.4, 2.4, 3.4, 3.2, 4.5, 4.7 зубов
- В) ортопантомография
- Г) определение жевательной эффективности по Агапову

Ответ:

Обоснование:

23.3. Запишите правильный ответ.

Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Лимфатические узлы не увеличены. Осмотр полости рта: слизистая оболочка

бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Зубные ряды и состояние пародонта имеющихся зубов в норме, отсутствуют зубы 2.6, 2.7, ротация зубов 2.4, 2.5 вокруг своей оси. В полости рта имеется бюгельный протез с кламмерной фиксацией на зубы 1.7 и 2.5, изготовленный два года назад. Протез имеет подвижность при жевании. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без патологических проявлений. Прикус - ортогнатический.

Очагов хронического периодонтита с деструкцией костной ткани альвеолярного отростка не выявлено, костная ткань с чётким рисунком. Костные балки прослеживаются на всех участках равномерно и чётко. Кортикальный слой во всех участках тела челюсти и ветвей челюсти непрерывен и чётко. Воздушность гайморовой пазухи справа и слева нормальная. Альвеолярная бухта гайморовой пазухи прослеживается чётко на всём своём протяжении.

Зубы 1.8, 2.6, 2.7, 2.8 отсутствуют. В области зубов 1.6, 1.4, 2.4, 3.4, 3.2, 4.5, 4.7 определяются пломбы в области жевательной поверхности, сообщение с пульпарной полостью не прослеживается, область периодонтальной связки без признаков патологии, патологические изменения костной ткани в области верхушки корней соответствующих зубов визуально не определяются.

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является_____.

Ответ:

23.4. Запишите правильный ответ.

По классификации Кеннеди дефект зубного ряда верхней челюсти данного пациента относится к ___класс.

Ответ:

23.5. Запишите правильный ответ.

Рентгенологическим методом, позволяющим определить объем костной ткани в зоне дефекта, провести полноценную оценку плотности костной ткани, спланировать постановку будущих имплантатов, является_____.

Ответ:

23.6. Запишите правильный ответ.

Оптимальным способом восстановления дефекта в проекции отсутствующих зубов в данном случае является_____.

Ответ:

23.7. Запишите правильный ответ.

Оптимальный срок достижения остеоинтеграции дентального имплантата на верхней челюсти составляет_____.

Ответ:

23.8. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для оценки качества остеоинтеграции имплантатов рекомендуется использовать аппарат

- А) Osstell
- Б) Jaw Tracker
- В) Periodont M
- Г) TENS

Ответ:

Обоснование:

23.9. Запишите правильный ответ.

Элементом супраструктуры необходимым для снятия оттиска с дентального имплантата является_____.

Ответ:

23.10. Запишите правильный ответ.

Количество дентальных имплантатов, при котором показано использование операционного шаблона, составляет от_____.

Ответ:

23.11. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В качестве дополнительного средства для осуществления индивидуальной гигиены полости рта в домашних условиях пациенту целесообразно рекомендовать

- А) ополаскиватель с содержанием хлоргексидина
- Б) зубную щетку с мягкой щетиной
- В) жевательную резинку
- Г) ирригатор

Ответ:

Обоснование:

23.12. Запишите правильный ответ.

Профилактический осмотр данного пациента у врача-стоматолога рекомендуется проводить 1 раз в_____.

Ответ:

Номер задания	24
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	30 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3,

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Е. 21 год..

Жалобы - На кровоточивость десен при чистке зубов, неприятный запах изо рта.

Анамнез заболевания:

- К врачу-стоматологу обращается регулярно, последний визит 4 месяца назад по поводу профилактического осмотра.
- Чувствительность беспокоит около 1 месяца.
- Подвижность зубов нарастает в течение года.
- Ранее проводилось лечение кариеса зубов и его осложнений.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ.
- Наследственность: отягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: нет.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус:

Внешний осмотр.

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Зубная формула:

О	П	П											П		
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
	П											П	П		О

Слизистая оболочка маргинальной десны слегка отечна, нарушения зубодесневого прикрепления не зондируется.

Прикус: патологический.

Определяются отложения мягкого зубного налета.

Локальный статус:



24.1. Выберите все правильные ответы.

Необходимыми методами обследования в предлагаемой клинической ситуации являются

- А) ТРГ в боковой проекции
- Б) определение подвижности зубов
- В) ТРГ в прямой проекции
- Г) зондирование
- Д) определение окклюзионных контактов T-scan

Ответ:

24.2. Запишите правильный ответ.

Пародонтальных карманов не выявлено.

Подвижности не выявлено.

Рентгенологическим обследованием целесообразным для проведения в данном случае пациенту является _____.

Ответ:

24.3. Запишите правильный ответ.

При определении гигиенического индекса Грин-Вермиллиона окрашивают зубы _____.

Ответ:

24.4. Запишите правильный ответ.

Для определения подвижности зубов используют классификацию _____.

Ответ:

24.5. Запишите правильный ответ.



Предполагаемым диагнозом является_____.

Ответ:

24.6. *Запишите правильный ответ.*

Дифференциальная диагностика проводится с_____.

Ответ:

24.7. *Выберите правильный ответ.*

Алгоритм контролируемой чистки зубов у пациента заключается в _____ и демонстрации правильной техники чистки зубов

- А) чистке зубов пациентом в его обычной манере, полировании поверхностей зубов
- Б) чистке зубов пациентом в его обычной манере, определении индекса гигиены
- В) определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, полировании поверхностей зубов
- Г) определении индекса гигиены, чистке зубов пациентом в его обычной манере, повторном определении индекса гигиены

Ответ:

24.8. *Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.*

Пациенту рекомендована щетка с щетиной

- А) ультрамягкой
- Б) жесткой
- В) мягкой
- Г) средней жесткости

Ответ:

Обоснование:

Ключ обоснования: В связи с диагностированным воспалением в тканях десны, на период лечения пациенту рекомендованы атравматичные средства гигиены рта, в том числе и мягкие зубные щетки.

24.9. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Исходя из клинической картины, к ведущему фактору в возникновении воспаления маргинальной десны, относят

- А) клиновидные дефекты
- Б) патологию прикуса
- В) кариес эмали
- Г) рецессию десны

Ответ:

Обоснование:

24.10. Запишите правильный ответ.

Устранение очага воспаления при хроническом катаральном гингивите осуществляется_____.

Ответ:

24.11. Запишите правильный ответ.

К супраконтактам II класса по Дженкельсону относят_____.

Ответ:

24.12. Запишите правильный ответ.

Проведение полирования поверхностей зубов относится к этапу_____.

Ответ:

Номер задания	25
Тип задания	Ситуационная задача
Уровень сложности	Высокий
Время выполнения	40 минут
Проверяемые компетенции	УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4

Прочитайте условие ситуационной задачи и запишите правильные ответы.

Ситуация - На приём к врачу-стоматологу обратилась пациентка К. 45 лет.

Жалобы - постоянную ноющую боль в области жевательных зубов на нижней челюсти справа, боль при накусывании в области 4.6, чувство «выросшего зуба».

Анамнез заболевания:

- Боль в зубе в течение одной недели, 2 дня назад появилась боль при накусывании, к врачу не обращалась.
- Около двух месяцев назад 4.6 лечен по поводу глубокого кариеса.

Анамнез жизни:

- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа, хронический гастрит.
- Наследственность: неотягощена.
- Вредные привычки: нет.
- Аллергоанамнез: неотягощен.
- Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.

Объективный статус**Внешний осмотр.**

Состояние удовлетворительное.

Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.

Локальный статус.

Слизистая оболочки десны, альвеолярных отростков и переходной складки бледно-розовая, умеренно увлажнена.

4.6 зуб под пломбой, пломба состоятельна, без нарушения краевого прилегания. Реакция на температурный раздражитель отсутствует, перкуссия резко положительная. Пальпация по гиперемизированной переходной складке слабоболезненна. На прицельной рентгенограмме 4.6 зуба пломба прилежит к рогу пульпы, периапикальные изменения не наблюдаются.

25.1. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Инструментальным методом диагностики, необходимым в предлагаемой клинической ситуации, является

- А) оценка зуба по шкале VITA
- Б) определение индекса ПМА
- В) перкуссия зуба
- Г) определение индекса Muhlemann

Ответ:

Обоснование:

25.2. Запишите правильный ответ.

Перкуссия зуба 4.6 резко болезненная.

Необходимым дополнительным аппаратным методом обследования в предлагаемой клинической ситуации является_____.

Ответ:

25.3. Запишите правильный ответ.

Пломба прилежит к полости зуба, в корневых каналах пломбировочный материал отсутствует, периапикальные изменения не наблюдаются.

Необходимым дополнительным методом диагностики хронического периодонтита со свищем может быть_____.

Ответ:

25.4. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

ЭОД более 100 мкА.

Предполагаемым диагнозом является _____ зуба 4.6

- А) кариес дентина
- Б) локализованный пародонтит
- В) острый пульпит
- Г) острый апикальный периодонтит

Ответ:

Обоснование:

25.5. Запишите правильный ответ.

В данном случае дифференциальную диагностику необходимо проводить с _____.

Ответ:

25.6. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае при механической обработке корневого канала необходимо _____.

Ответ:

25.7. Запишите правильный ответ.

В данном случае при завершении этапа формирования корневого канала, он должен _____.

Ответ:

25.8. Запишите правильный ответ.

К особенностям инструментальной обработки корневого канала техникой «Crown-down» относят _____.

Ответ:

25.9. Запишите правильный ответ.

В данном клиническом случае для определения рабочей длины корневого канала наиболее целесообразно применять _____.

Ответ:

25.10. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

На выбор тактики лечения в данной клинической ситуации может оказать влияние фактор

- А) повышенная стираемость
- Б) возможность последующего восстановления анатомической формы коронковой части зуба

В) наличие зубов «мудрости»

Г) гиперестезия эмали

Ответ:

Обоснование:

25.11. Запишите правильный ответ.

В данном случае после проведенного лечения повторное рентгенологическое исследование следует проводить не позднее (в месяцах).

Ответ:

25.12. Выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Метод сохранения апикальной пульпы в данном клиническом случае

А) невозможен

Б) возможен в случае отсутствия гнояного экссудата

В) возможен при применении метода фотодинамической терапии

Г) применяется после комплексного иммунологического обследования

Ответ:

Обоснование:

4. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.

Тестирование (1 этап)

Перевод результатов тестирования в четырехбалльную шкалу осуществляется по схеме:

Оценка «Отлично» – 90-100% правильных ответов;

Оценка «Хорошо» – 80-89% правильных ответов;

Оценка «Удовлетворительно» – 71-79% правильных ответов;

Оценка «Неудовлетворительно» – 70% и менее правильных ответов.

Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании тестирования.

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 1 этапа государственного экзамена.

Окончательное решение о допуске ко 2 этапу государственного экзамена обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на 1 этапе, в каждом отдельном случае принимается членами государственной экзаменационной комиссией.

Практические навыки и умения (2 этап)

Результаты 2 этапа оцениваются по двухбалльной шкале: «зачтено» / «не зачтено».

Оценка «зачтено» – выставляется ординатору, если он

продемонстрировал знания программного материала: справился с выполнением заданий и (или) ситуационных задач, демонстрирует освоенные навыки и умения.

Оценка «не зачтено» – выставляется ординатору, если он имеет пробелы в знаниях программного материала: допускает грубые, принципиальные ошибки в выполнении заданий и (или) ситуационных задач, не способен продемонстрировать освоенные навыки и умения.

Обучающиеся, получивший оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется оценкой «неудовлетворительно».

Собеседование (3 этап)

Результаты 3 этапа оцениваются по четырёхбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.

Оценка «отлично» – выставляется ординатору, если он глубоко усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, умеет принять правильное решение и грамотно его обосновывать, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, комплексной оценкой предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.

Оценка «хорошо» – выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.

Оценка «удовлетворительно» – выставляется ординатору, если он имеет поверхностные знания программного материала, не усвоил его деталей, допускает неточности, оперирует недостаточно правильными формулировками, нарушает логическую последовательность в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач, испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов преподавателя, выбор тактики действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется ординатору, который не знает значительной части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий, приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основная литература:

1. Стоматология : учебник / В. В. Афанасьев [и др.] ; под ред. В. В. Афанасьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7450-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474501.html>.
2. Стоматология. Тесты и ситуационные задачи : учебное пособие / В. В. Афанасьев [и др.] ; под ред. В. В. Афанасьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-7451-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474518.html>.
3. Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под ред. О. О. Янушевича. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 1024 с. - ISBN 978-5-9704-8385-5. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483855.html>.
4. Елизарова, В. М. Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия : учебник / В. М. Елизарова [и др.]. - 2-е изд. , перераб. и доп. - в 3 ч. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3552-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435526.html>.
5. Топольницкий, О. З. Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия : учебник / О. З. Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3553-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435533.html>.
6. Персин, Л. С. Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html>.
7. Кулаков, А. А. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : Национальное руководство / Под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 928 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-3727-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437278.html>.
8. Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5. - Текст :

- электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970486795.html>.
9. Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. И. Ю. Лебедева, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8680-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970486801.html>.
10. Персин, Л. С. Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454084.html>.
11. Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475010.html>.
12. Персин, Л. С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html>.
13. Персин, Л. С. Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459669.html>.
14. Персина, Л. С. Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN --. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454091.html>.

Дополнительная литература:

1. Бичун, А. Б. Экстренная помощь при неотложных состояниях в стоматологии / А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В. Михайлов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с. : ил. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-5124-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451243.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт АНО ВО «МедСкиллс»: адрес ресурса – <https://www.med-skills.ru>, на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее подразделениях, локальные нормативные акты, сведения об образовательных программах, их учебно-методическом и материально-техническом обеспечении, а также справочная, оперативная и иная информация. Через сайт обеспечивается доступ всех участников образовательного процесса к различным сервисам.
2. ЭБС ЛАНЬ – Электронно-библиотечная система;
3. ЭБС «Консультант студента» - Электронно-библиотечная система;
4. <https://minzdrav.gov.ru/> - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
5. <https://minobrnauki.gov.ru/> – Министерство науки и высшего образования РФ;
6. <https://obrnadzor.gov.ru/> Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
7. <https://mintrud.gov.ru/> – Министерство труда и социальной защиты РФ;
8. <https://www.who.int/ru> - Всемирная организация здравоохранения.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. <https://cr.minzdrav.gov.ru/> - рубрикатор клинических рекомендаций (ресурс Минздрава России);
2. <https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx> - государственный реестр лекарственных средств;
3. <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> - государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий;
4. <https://profstandart.rosmintrud.ru> – национальный реестр профессиональных стандартов;
5. <http://pravo.gov.ru> – официальный интернет-портал правовой информации;
6. <https://www.elibrary.ru> – национальная библиографическая база данных научного цитирования.
7. Гарант – информационно-правовая система.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	Наименование оборудованных учебных аудиторий	Перечень специализированной мебели, технических средств обучения
1	Учебная аудитория № 204 – помещение для симуляционного обучения	Специализированная мебель: Стол для преподавателя – 1 шт. Стул для преподавателя – 1 шт. Стол двухместный для обучающихся – 5 шт. Стул для обучающихся – 9 шт. Доска маркерная – 1 шт. Технические средства обучения: Моноблок НР – 1 шт. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭИОС Оборудование: Стоматологический фантом пациента, стоматологической установки: - корпус фантома на подвижном основании; - модель головы с симулятором челюсти; - низкоскоростной наконечник; - высокоскоростной наконечник; - пистолет для подачи воды и воздуха; - воздушный отсос; - педаль управления; - лампа галогеновая; - стул стоматолога; - бутылка для отработанной и чистой воды. Денто-модель верхней и нижней челюстей для практики проведения анестезии и терапевтических манипуляций – 1 шт. Денто-модель верхней и нижней челюстей для практики лечения кариеса – 1 шт. Денто-модель верхней и нижней челюстей для практики удаления зубов – 1 шт. Микроскоп Levenhuk 400M – 1 шт. Шпатель бактериологический металлический – 3 шт. Стекло предметное 75 x 25 x 1,1 со шлиф. краями – 10 шт., Стекло предметное 75 x 25 x 1,8 со шлиф. краями (50 шт/уп) – 10 шт., Чашка Петри 90x20, боросиликатное стекло, ТС (РУ ФСЗ 2011/10371 от 18.08.2011г) – 3 шт. Чашка Петри 100x20, боросиликатное стекло, ТС (РУ ФСЗ 2011/10371 от 18.08.2011 г) – 3 шт. Покровные стекла – 24 шт. Лупа асферическая ЛПИ-463 – 3 шт.
2	Учебная аудитория № 203 (специализированная учебная аудитория для занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ)	Специализированная мебель: Стол для преподавателя – 1 шт. Стул для преподавателя – 1 шт. Стол для обучающихся – 14 шт. Стул для обучающихся – 28 шт.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных аудиторий	Перечень специализированной мебели, технических средств обучения
		Доска маркерная – 1 шт. Учебно-наглядные пособия Технические средства обучения: Моноблок – 1 шт. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭИОС. Аудитория приспособлена для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: обеспечена возможность доступа в аудиторию, расположенную на втором этаже, размещены элементы комплексной информационной системы для ориентации и навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве (информационные наклейки, тактильные средства информации, контрастные ленты и др.), оборудованы рабочие места для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (на инвалидной коляске)
4	Учебная аудитория № 202 - Помещение для самостоятельной работы	Специализированная мебель: Стол для преподавателя – 1 шт. Стул для преподавателя – 1 шт. Стол для обучающихся – 13 шт. Стул для обучающихся – 13 шт. Доска маркерная – 1 шт. Технические средства обучения: Автоматизированное рабочее место преподавателя: Моноблок НР – 1 шт. Ноутбуки, объединенные в локальную сеть: ACER – 13 шт. Мультимедиа проектор SACTUS – 1 шт. Микрофонный комплект – 1 шт. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭИОС. Аудитория приспособлена для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: обеспечена возможность доступа в аудиторию, расположенную на втором этаже, размещены элементы комплексной информационной системы для ориентации и навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве (информационные наклейки, тактильные средства информации, контрастные ленты и др.), оборудованы рабочие места для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (на инвалидной коляске)